


ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-21

Mottasin Pahlavi



প্ৰেযাৰ

- পৰিচয়
- প্ৰযুক্তি
- বিক্ৰিয়া
- সম্ভাৱ্য বিক্ৰিয়া / অসম্ভাৱ্য
- ধৰ্ম / অধৰ্ম

ইথার


-O-

সাধারণ .সংকেত R-O-R




সাধারণ নাম: ডাইমিথাইল ইথার

IUPAC: মিথাক্সি মিথেন




ইথাইল মিথাইল ইথার

মিথোক্সি ইথেন



ডাইইথাইল ইথার

ইথোক্সি ইথেন



ইথাইল প্রোপাইল ইথার

ইথোক্সি প্রোপেন

ইথাৰে প্ৰযুক্তি


প্ৰযুক্তি ৩ প্ৰকাৰ ।

1. উইলিয়ামসন ইথাৰ প্ৰক্ৰিয়া
2. গ্ৰিগনাৰ্ড বিকাকৰণ মাধ্যম
3. অ্যালকোহলৰ পৰিৱৰ্তন

① ଦୁଇଲିଖିତାୟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟା:




② $R\text{MgX}$ ও ডাইহ্যালাইডের সাথে বিক্রিয়া:



ডাইহ্যালাইডের সাথে

③ অ্যালকোহলের ঘনীভবন



વિદ્રિય

① દ્રવ

✓ ② ગરમ

*** ✓ ③ PCl_5 *** ✓ ④ ગરમ H_2SO_4 ⑤ HI (ઘીલ)⑥ HI (ગરમ)


1. ଦ୍ରଷ୍ଟବ:





2. 514.7




③ PCl_5 દ્વારા પ્રતિક્રિયા



PCl_5 દ્વારા પ્રતિક્રિયા અલિફેટિક કેટોન અને કેટોન દ્વારા થાય છે.



④ ગાળ. H_2SO_4 લઈ શકાય:



⑤ કીટલ HI લેવા માટે :



(6) ଶବ୍ଦ HI ଦ୍ଵାରା ଆ(ଧ) ଯିକ୍ରିତ






বন্ধন ক্ষতিগ্ৰস্ত

ঔষধ মাধ্যম-এ নিষ্ক্রিয়

দ্রবক হিসাবে ব্যবহার
করা হয়



বিষাকৃত ডাই ইথার

দ্রব - অক্সাইড

দ্রব - অক্সাইড
উপস্থিতি পরীক্ষা

বাইন বেল
মুখ-কর কর
ব্যবহৃত হয়

+ KI + স্টার্চ
→ বীণ বর্ণ

