


ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-24

Mottasin Pahlavi



◆ গ্লিমাঝিন

◆ ফেনল


◆ ডেটল

◆ প্যারাসিটামল


◆ অ্যাসপিরিন

◆ TNT

◆ নাইট্রোগ্লিমাঝিন



গ্লিসারিন/গ্লিসারল
(প্রাপ্ত-১,২,৩-হাইড্রক্স)



পামিটিক
এমিড



স্টেয়ারিক
এমিড

গ্লিসারিন-এমিড

চর্বি (গলনাংক $> 20^\circ\text{C}$)



অলিয়ারিক
এমিড



লিনোলিক

গ্লিসারিন-এমিড

তৈল (গলনাংক $< 20^\circ\text{C}$)





প্রযুক্তি

- ① তেল বা দুগ্ধের আর্বায়া অর্ধে বিশ্লেষণ
- ② " " " এমিটিক " "
- ③ প্রাপ্তির থেকে




① তেল বা চর্বি'র অম্লীয় অর্ধ বিয়োজ

সিয়ারিন




আল্ট্রান




⇒ 80% সিয়ারিন

নিম্ন চাপে দ্রবণ (সিয়ার)

২) ত্রৈ-চর্বি সামিটিক হান্দ বিলুপন:




(3) প্রাপ্তির (২৫):




গ্লিসেরিনের ক্রিয়াশীল বিক্রিয়া:


① Na এর সাথে:




② PCl_5 এর সাথে:



③ অম্লময়ন বিক্রিয়া:





ফেনল




★★★★① বোজিন অক্সিজেনিয়াম কোরইড থেকে

★★★★★★★★② ডাউ পদ্ধতি (হাওয়া)


★★★③ কিউমিন পদ্ধতি

★④ স্ক্রিম তেল থেকে




1. বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে :








2. ডাউ পদ্ধতি :



3. কিউমিন পদ্ধতি :




কিউমিন
(আইসো প্রোপাইল বেনজিন)



4. মধ্যম তেল হতে :

আলকাতরা $\xrightarrow[171^{\circ}-230^{\circ}\text{C}]{\text{আংশিক দাতন}}$ মধ্যম তেল
(ফেনল)



ফেনল প্রচলিত ৭ প্রকারের বিক্রিয়া দেয়

- ✓ ① OH মূলকে প্রতিস্থাপন
- ✓ ② বিজারন বিক্রিয়া
- ✓ ③ হেনজিন বলয়ে প্রতিস্থাপন
- ✓ ④ পলিমারকরন *
- ⑤ কাঙ্গলিঃ বিক্রিয়া
- ✓ ⑥ বিশেষ বিক্রিয়া: রাইমার টাইম্যান, কোল
- ✓ ⑦ অস্থির মন গঠন




মনোভারক

* Br₂ দানি


* FeCl₃

* নিবারম্যান


1. OH মূলকের বিক্রিয়া :



2. বিজারণ বিক্রিয়া :




3. বেনজিন চক্রের প্রতিস্থাপন :




3. বেনজিন চক্রের প্রতিস্থাপন :

(i) হ্যালোজিনেশন :




3. বেনজিন চক্রের প্রতিস্থাপন :

(ii) নাইট্রেশন:




3. বেনজিন চক্রের প্রতিস্থাপন :

(iii) সালফোনেশন




4. বিশেষ বিক্রিয়া :

(i) রাইমার-টাইম্যান বিক্রিয়া :




4. বিশেষ বিক্রিয়া :


(ii) কোব বিক্রিয়া :




NaOH

 $\xrightarrow[125^{\circ}\text{C}]{\text{CO}_2, 4-7\text{ atm}}$ 


Na-স্যালিসাইলেট

 $\xrightarrow[\Delta]{\text{HCl}}$ স্যালিসাইলিক
এম্বিক

⑤ କ୍ଷୀମାଳିକା ବିକ୍ରିକା.





৮) রা-২০২ (প্রাচীন জাতি)
বৈশিষ্ট্য—



⑥ ડ્રાઈન લેવન પ્રક્રિયો:


સાના અણુ



⑦ ନିମ୍ନାବସ୍ଥା: Next class


সনাক্তকারী বিক্রিয়া :

(i) বোমিন পানি :



সনাক্তকারী বিক্রিয়া :




(ii) ফেরিক ক্লোরাইড :




সনাক্তকারী বিক্রিয়া :



(iii) লিবারম্যান পরীক্ষা :




નાઈટ્રો ગ્લિસેરિન












નાઈટ્રો ગ્લિસેરિન

নাইট্রো গ্লিসারিন





নিষ্ফল
২৩
Detonator
২ (বিজ্ঞান)






→ মৃত বোমা
→ ভারতীয় বিমান Torpedo
→ চিলি, ফ্রান্স, জার্মানি


ଆମ୍ଳାମ୍ଳିକ




ক্লোরো আইলিনিন + অ্যাসো প্রোপাইল + টেরিট্রিওল + অক্সাল + সালি
↓
প্রধান উপাদান











4-ক্লোরো-3,5-ডাইমিথাইল ফেনল
আইলিনিন
(ডেটেল)





N-(4-হাইড্রোক্সি ফিনাইল) ইথানামাইড



প্যারাসিটামল