


ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-26

Mottasin Pahlavi



আলোরন বিষয়সমূহ

✓ পলিম্যাকারাইড

✓ গ্লুকোজ

✓ গ্লুকোজের পাইরানোজ চক্র

✓ গ্লাইকোআইড বন্ধন


✓ মার্চ




✓ মেনুলোজ


✓ অ্যামিনো এসিড

✓ ডুইটের আয়ন


✓ দেদটাইড বন্ধন ও প্রোবিন












D-গ্লুকোজ



L-গ্লুকোজ







β -galactan

+ H_2O


মন্তব্য :

৩০০০ β -galactan


প্রাণীর শরীরে
সঞ্চিত হয়

સર્ક : 20% ડામાઈલોઝ + 80% ડામાઈલોઝ બેક્ટેરિન



ડામાઈલોઝ (૯-૯)



ડામાઈલોઝ બેક્ટેરિન (૯-૯)





অ্যামিনো অ্যাসিড




α -অ্যামিনো অ্যাসিড

α -অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমারকে প্রোটিন বলা হয়।





পেপটাইড বন্ধন:



অনেক পেপটাইড একত্র → পলিপেপটাইড বন্ধন
 50টি বা তার বেশি → প্রোটিন



(প্রাপ্তি)
প্রাপ্তি (১), (মহাপ্রাপ্তি (২))
অভিযান্ত্রিক (৩)

(প্রাপ্তি + ভাষা/এসিড/আব
(pH এর পরিচয়) → প্রাপ্তির মহাপ্রাপ্তি

→ মরন জাতি

২- অ্যামিনো
এমিন

① HVZ :



②

