




Inserts

ShikaTheRock!

24.9.2025

Contents

1er Bloque	3
Error 1: Muchos inserts estan en singular cuando deberian de estar en plural	3
Error 2: Faltan tablas	3
Error 3: Sobran tables	3
Error 4: Truncate no funciona porque no puede borrar la FK	3
Resolucion:	4
2do Bloque	4
Error 1: No existe od_dieta	4
Resolucion:	4
3er Bloque	5
Error 1: Plurales (Otra vez)	5
Error 2: Nombres cambiados (Aunque esto podria haber sido error mio al crear las tablas) .	5
Error 3: Campos inexistentes	5
Error 4: cod_alim (PK) no existe	6
Resolucion:	6
4to Bloque	6
Error 1: ACENTOS NO!!!!!!	7
Error 2: Plurales (Otra vez)(Otra vez mas)	7
Error 3: Nombres cambiados	7
Error 4: La mitad de las tablas no existen	8
Error 5: OTRA VEZ FALTA LA PRIMARY KEY	8
Error 6: UK (Unique key no reino unido)	8
Resolucion:	8
5to Bloque	9
Error 1: Nombres cambiados	9
Error 1: anyo_nac me consta como un int(11) y no como un Date	9
Resolucion:	10
6to Bloque	10
Error 1: La tabla animal_nutriente no existe.	13
7mo Bloque	14
Error 1: LOS PLURALES	14
Error 2: Campos	14

Error 2: Valores de los campos	14
Resolucion:	14
8vo Bloque	15
Error 1: Tablas no existentes	16

1er Bloque

TRUNCATE TABLE animal_nutriente;
TRUNCATE TABLE nutriente_alimento;
TRUNCATE TABLE dieta_animal_fecha_inicio;
TRUNCATE TABLE alimento_dieta_toma;
TRUNCATE TABLE dieta;
TRUNCATE TABLE toma;
TRUNCATE TABLE alimento;
TRUNCATE TABLE animal;
TRUNCATE TABLE nutriente;

Error 1: Muchos inserts estan en singular cuando deberian de estar en plural

Ejemplo:

Nutriente no existe, es nutrientes

nutriente_alimento -> nutrientes_alimentos” nutriente -> nutrientes

Error 2: Faltan tablas

animal_dieta no consta animal_toma no consta dieta_alimentos no consta toma_alimentos no consta

Error 3: Sobran tablas

Estas tablas no pertenecen a dieta_ganadera:

animal_nutrientes dieta_animal_fecha_inicio alimentos_dieta_toma

Error 4: Truncate no funciona porque no puede borrar la FK

Cambiamos todos los truncate por **DELETE FROM**

TRUNCATE TABLE -> DELETE FROM

Resolucion:

```
DELETE FROM dieta_alimentos;
DELETE FROM alimentos;
DELETE FROM animal;
DELETE FROM animal_dieta;
DELETE FROM animal_toma;
DELETE FROM dieta;
DELETE FROM nutrientes;
DELETE FROM nutrientes_alimentos;
DELETE FROM toma;
DELETE FROM toma_alimentos;
```

2do Bloque

```
INSERT INTO dieta(cod_dieta, finalidad, od_dieta) VALUES
↳ (1,'engorde','cereales para engorde');
INSERT INTO dieta(cod_dieta, finalidad, od_dieta) VALUES
↳ (2,'crecimiento','hormonas');
INSERT INTO dieta(cod_dieta, finalidad, od_dieta) VALUES
↳ (3,'adelgazamiento','hierba');
INSERT INTO dieta(cod_dieta, finalidad, od_dieta) VALUES
↳ (4,'mantenimiento','hierba con cerealies');
```

Error 1: No existe od_dieta

Pues aqui podemos ignorar el “od_dieta” o alterar la tabla para añadir ese campo, en este caso como supuestamente solo debemos de añadir o quitar los inserts nos decantaremos por la primera.

Resolucion:

```
INSERT INTO dieta(cod_dieta, finalidad) VALUES (1,'engorde');
INSERT INTO dieta(cod_dieta, finalidad) VALUES (2,'crecimiento');
INSERT INTO dieta(cod_dieta, finalidad) VALUES (3,'adelgazamiento');
INSERT INTO dieta(cod_dieta, finalidad) VALUES (4,'mantenimiento');
```


3er Bloque

INSERT INTO

```
→ alimento(nombre_alimento,tipo_alimento,magnitud_alimento,coste_alimento,od_alimento)
→ VALUES('trigo','grano',300,0.3,"grano selecto");
```

INSERT INTO

```
→ alimento(nombre_alimento,tipo_alimento,magnitud_alimento,coste_alimento,od_alimento)
→ VALUES('cebada','grano',100,0.4,"grano triturado");
```

INSERT INTO

```
→ alimento(nombre_alimento,tipo_alimento,magnitud_alimento,coste_alimento,od_alimento)
→ VALUES('soja','grano',250,0.5,"grano entero");
```

INSERT INTO

```
→ alimento(nombre_alimento,tipo_alimento,magnitud_alimento,coste_alimento,od_alimento)
→ VALUES('maiz','grano',500,0.15,"grano machacado");
```

INSERT INTO

```
→ alimento(nombre_alimento,tipo_alimento,magnitud_alimento,coste_alimento,od_alimento)
→ VALUES('pienso','pienso',500,0.15,"mezcla de granos");
```

INSERT INTO

```
→ alimento(nombre_alimento,tipo_alimento,magnitud_alimento,coste_alimento,od_alimento)
→ VALUES('algodon','semillas de algodon',500,0.15,"alto contenido en
→ fibra");
```

INSERT INTO

```
→ alimento(nombre_alimento,tipo_alimento,magnitud_alimento,coste_alimento,od_alimento)
→ VALUES('alfalfa','alfalfa deshidratada',500,0.15,"normativa de
→ calidad");
```

Error 1: Plurales (Otra vez)

alimento -> alimentos

Error 2: Nombres cambiados (Aunque esto podria haber sido error mio al crear las tablas)

nombre_alimento -> nom_alim

tipo_alimento -> tipo

coste_alimento -> coste

Error 3: Campos inexistentes

magnitud_alimento no existe.

od_alimento no existe.

Error 4: cod_alim (PK) no existe

La primary key no existe en los inserts, por lo que no tiene un value por default, vamos a arreglar eso.

Resolucion:

```
INSERT INTO alimentos(cod_alim,nom_alim,tipو,coste)
↳ VALUES(1,'trigo','grano',0.3);
INSERT INTO alimentos(cod_alim,nom_alim,tipو,coste)
↳ VALUES(2,'cebada','grano',0.4);
INSERT INTO alimentos(cod_alim,nom_alim,tipو,coste)
↳ VALUES(3,'soja','grano',0.5);
INSERT INTO alimentos(cod_alim,nom_alim,tipو,coste)
↳ VALUES(4,'maiz','grano',0.15);
INSERT INTO alimentos(cod_alim,nom_alim,tipو,coste)
↳ VALUES(5,'pienso','pienso',0.15);
INSERT INTO alimentos(cod_alim,nom_alim,tipو,coste)
↳ VALUES(6,'algodon','semillas de algodon',0.15);
INSERT INTO alimentos(cod_alim,nom_alim,tipو,coste)
↳ VALUES(7,'alfalfa','alfalfa deshidratada',0.15);
```

4to Bloque

```
INSERT INTO
↳ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↳ VALUES('zinc',3,'activo','aportación de la soja');
INSERT INTO
↳ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↳ VALUES('potasio',5,'activo','aportación de la soja');
INSERT INTO
↳ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↳ VALUES('hierro',20,'activo','aportación de la soja');
INSERT INTO
↳ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↳ VALUES('proteina',30,'activo','origen vegetal');
INSERT INTO
↳ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↳ VALUES('fibra',15);
```


INSERT INTO

```
↪ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↪ VALUES('vitamina E',2);
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↪ VALUES('vitamina B1',1);
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↪ VALUES('vitamina B5',0.3);
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↪ VALUES('vitamina B7',0.1);
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↪ VALUES('vitamina B9',0.2);
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↪ VALUES('calcio',5,'desactivo','suplemento');
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↪ VALUES('fosforo',3,'desactivo','suplemento');
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente(nombre_nutriente,magnitud_nutriente,estado,od_nutriente)
↪ VALUES('potasio',2,'desactivo','procedente de la alfalfa');
```

Error 1: ACENTOS NO!!!!!!

aportación -> aportacion

Error 2: Plurales (Otra vez)(Otra vez mas)

nutriente -> nutrientes

Error 3: Nombres cambiados

nombre_nutriente -> nom_nutri

magnitud_nutriente -> magnitud

Error 4: La mitad de las tablas no existen

(Estado y od_nutriente concretamente)

Error 5: OTRA VEZ FALTA LA PRIMARY KEY**QUIEN COJONES HA ESCRITO ESTO?****Error 6: UK (Unique key no reino unido)**

Cambiamos patasio por legalmente no es potasio en el que tiene el id 13 pues el campo nombre ha de ser unique

Resolucion:

```
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(1,'zinc',3);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(2,'potasio',5);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(3,'hierro',20);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud)
↳ VALUES(4,'proteina',30);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(5,'fibra',15);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(6,'vitamina
↳ E',2);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(7,'vitamina
↳ B1',1);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(8,'vitamina
↳ B5',0.3);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(9,'vitamina
↳ B7',0.1);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(10,'vitamina
↳ B9',0.2);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(11,'calcio',5);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud)
↳ VALUES(12,'fosforo',3);
INSERT INTO nutrientes(cod_nutri,nom_nutri,magnitud) VALUES(13,'legalmente
↳ no es potasio',2);
```

5to Bloque

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal,tipo_animal,peso,anyo_nacimiento,utilidad_animal,produccion_animal)
→ VALUES(1,'bovino',900,"02-03-2012","carnica","carniceria","carne para
→ carniceria");
```

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal,tipo_animal,peso,anyo_nacimiento,utilidad_animal,produccion_animal)
→ VALUES(2,'bovino',800,"05-11-2019","reproduccion","semental","toro
→ reproductor");
```

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal,tipo_animal,peso,anyo_nacimiento,utilidad_animal,produccion_animal)
→ VALUES(3,'bovino',700,"08-10-2008","lactea","leche","leche entera");
```

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal,tipo_animal,peso,anyo_nacimiento,utilidad_animal,produccion_animal)
→ VALUES(5,'bovino',800,"30-05-2017","reproduccion","embarazo","vaca
→ reproductora");
```

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal,tipo_animal,peso,anyo_nacimiento,utilidad_animal,produccion_animal)
→ VALUES(6,'bovino',800,"21-09-2012","lactea","queso","cabra para
→ queso");
```

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal,tipo_animal,peso,anyo_nacimiento,utilidad_animal,produccion_animal)
→ VALUES(7,'equido',1000,"11-02-2015","carnica","carniceria","caballo
→ para carne");
```

Error 1: Nombres cambiados

tipo_animal -> tipo

anyo_nacimiento -> anyo_nac

utilidad_animal -> utilidad

produccion_animal -> produccion

Error 1: anyo_nac me consta como un int(11) y no como un Date

Así que cambiaremos la fecha completa a solo el año

02-03-2012 -> 2012

Resolucion:**INSERT INTO**

```
→ animal(cod_animal, tipo, peso, anyo_nac, utilidad, produccion, od_animal)
→ VALUES(1, 'bovino', 900, "2012", "carnica", "carniceria", "carne para
→ carniceria");
```

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal, tipo, peso, anyo_nac, utilidad, produccion, od_animal)
→ VALUES(2, 'bovino', 800, "2019", "reproduccion", "semental", "toro
→ reproductor");
```

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal, tipo, peso, anyo_nac, utilidad, produccion, od_animal)
→ VALUES(3, 'bovino', 700, "2008", "lactea", "leche", "leche entera");
```

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal, tipo, peso, anyo_nac, utilidad, produccion, od_animal)
→ VALUES(5, 'bovino', 800, "2017", "reproduccion", "embarazo", "vaca
→ reproductora");
```

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal, tipo, peso, anyo_nac, utilidad, produccion, od_animal)
→ VALUES(6, 'bovino', 800, "2012", "lactea", "queso", "cabra para queso");
```

INSERT INTO

```
→ animal(cod_animal, tipo, peso, anyo_nac, utilidad, produccion, od_animal)
→ VALUES(7, 'equido', 1000, "2015", "carnica", "carniceria", "caballo para
→ carne");
```

6to Bloque**INSERT INTO**

```
→ animal_nutriente(cod_animal, nombre_nutriente, cantidad_necesitada)
→ VALUES (1, 'proteina', 200);
```

INSERT INTO

```
→ animal_nutriente(cod_animal, nombre_nutriente, cantidad_necesitada)
→ VALUES (1, 'fibra', 500);
```

INSERT INTO

```
→ animal_nutriente(cod_animal, nombre_nutriente, cantidad_necesitada)
→ VALUES (1, 'hierro', 300);
```

INSERT INTO

```
→ animal_nutriente(cod_animal, nombre_nutriente, cantidad_necesitada)
→ VALUES (1, 'potasio', 250);
```

INSERT INTO

```
→ animal_nutriente(cod_animal, nombre_nutriente, cantidad_necesitada)
→ VALUES (1, 'zinc', 5);
```

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (2,'proteina',200);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (2,'fibra',500);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (2,'hierro',300);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (2,'potasio',250);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (2,'zinc',5);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (2,'vitamina B1',20);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (2,'vitamina B5',15);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (2,'vitamina B9',25);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (3,'proteina',200);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (3,'fibra',500);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (3,'hierro',300);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (3,'potasio',250);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (3,'vitamina B1',20);

INSERT INTO

↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ **VALUES** (3,'vitamina B5',15);

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (3,'vitamina B7',25);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (3,'vitamina B9',25);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (4,'proteina',200);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (4,'fibra',500);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (4,'hierro',300);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (4,'vitamina B1',20);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (4,'vitamina B5',50);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (4,'vitamina B7',250);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (4,'vitamina B9',30);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (5,'proteina',200);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (5,'fibra',500);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (5,'calcio',50);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (5,'hierro',300);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (5,'vitamina B1',20);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (5,'vitamina B5',50);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (5,'vitamina B7',250);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (5,'vitamina B9',30);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (6,'proteina',200);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (6,'fibra',500);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (6,'calcio',50);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (6,'hierro',300);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (6,'vitamina B1',20);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (6,'vitamina B5',50);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (6,'vitamina B7',250);
```

INSERT INTO

```
↪ animal_nutriente(cod_animal,nombre_nutriente,cantidad_necesitada)
↪ VALUES (6,'potasio',30);
```

Error 1: La tabla animal_nutriente no existe.

La tabla animal_nutriente no existe.

7mo Bloque

INSERT INTO

```
↪ nutriente_alimento(nombre_nutriente,nombre_alimento,cantidad_contenida)  
↪ VALUES('potasio','alfalfa',300);
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente_alimento(nombre_nutriente,nombre_alimento,cantidad_contenida)  
↪ VALUES('vitamina B1','maiz',50);
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente_alimento(nombre_nutriente,nombre_alimento,cantidad_contenida)  
↪ VALUES('vitamina B5','trigo',150);
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente_alimento(nombre_nutriente,nombre_alimento,cantidad_contenida)  
↪ VALUES('potasio','pienso',30);
```

INSERT INTO

```
↪ nutriente_alimento(nombre_nutriente,nombre_alimento,cantidad_contenida)  
↪ VALUES('fosforo','pienso',30);
```

Error 1: LOS PLURALES

nutriente_alimento -> nutrientes_alimentos

Error 2: Campos

los unicos campos que contiene esta tabla son cod_alim y cod_nutri, corregimos como estan escritos y borramos cantidad_contenida

Error 2: Valores de los campos

Deben de ser int(11) corijamos eso

Resolucion:

```
INSERT INTO nutrientes_alimentos(cod_alim,cod_nutri) VALUES(1,1);  
INSERT INTO nutrientes_alimentos(cod_alim,cod_nutri) VALUES(2,2);  
INSERT INTO nutrientes_alimentos(cod_alim,cod_nutri) VALUES(3,3);  
INSERT INTO nutrientes_alimentos(cod_alim,cod_nutri) VALUES(1,4);  
INSERT INTO nutrientes_alimentos(cod_alim,cod_nutri) VALUES(4,4);
```

8vo Bloque

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(1,'cebad

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(1,'cebad

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(1,'cebad

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(1,'soja'

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(1,'soja'

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(1,'soja'

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(2,'cebad

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(2,'cebad

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(2,'cebad

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(2,'soja'

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(2,'soja'

INSERT INTO

↪ alimento_dieta_toma(cod_dieta,nombre_alimento,cod_toma,cantidad_toma)VALUES(2,'soja'

INSERT INTO dieta_animal_fechainicio(cod_animal,fecha_inicio,cod_dieta)

↪ VALUES(1,"01-10-2021",1);

INSERT INTO dieta_animal_fechainicio(cod_animal,fecha_inicio,cod_dieta)

↪ VALUES(2,"09-01-2021",2);

INSERT INTO dieta_animal_fechainicio(cod_animal,fecha_inicio,cod_dieta)

↪ VALUES(3,"12-08-2020",4);

INSERT INTO dieta_animal_fechainicio(cod_animal,fecha_inicio,cod_dieta)

↪ VALUES(4,"20-02-2020",2);

INSERT INTO dieta_animal_fechainicio(cod_animal,fecha_inicio,cod_dieta)

↪ VALUES(5,"05-07-2019",1);

INSERT INTO dieta_animal_fechainicio(cod_animal,fecha_inicio,cod_dieta)

↪ VALUES(6,"01-05-2020",4);

Error 1: Tablas no existentes

Las tablas alimento_dieta_toma y dieta_animal_fechainicio no existen.