
ej10.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Autoanalizador
ADD CONSTRAINT uq_autoanalizadorname
UNIQUE (AutoanalizadorName);
```

ej1.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Pacientes
    MODIFY Address varchar(200) NULL,
    MODIFY City varchar(100) NOT NULL,
    MODIFY PostalCode varchar(100) NULL;
```

ej2.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Pacientes
    ADD movil int NOT NULL UNIQUE;
```

ej3.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Medicos
    MODIFY LastName varchar(100) NOT NULL;
```

ej4.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Medicos
    ADD CONSTRAINT nombre_apellidos
    UNIQUE (FirstName, LastName);
```

ej5.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Tecnicos
MODIFY Region VARCHAR(50),
ADD CONSTRAINT chk_region
CHECK (Region IN (
    'Andalucía',
    'Aragón',
    'Asturias',
    'Islas Baleares',
    'Canarias',
    'Cantabria',
    'Castilla-La Mancha',
    'Castilla y León',
    'Cataluña',
    'Comunidad Valenciana',
    'Extremadura',
    'Galicia',
    'La Rioja',
    'Comunidad de Madrid',
    'Región de Murcia',
    'Navarra',
    'País Vasco',
    'Ceuta',
    'Melilla'
));
```

ej6.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Pacientes
ADD CONSTRAINT chk_movil
CHECK (movil LIKE '6%' OR movil LIKE '7%');
```

ej7.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Autoanalizador
CHANGE picture foto longblob;
```

ej8.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Pruebas  
DROP COLUMN Discontinued;
```

ej9.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Autoanalizador  
ADD jefe int(11);  
  
ALTER TABLE Autoanalizador  
ADD CONSTRAINT fk_autoanalizador_jefe  
FOREIGN KEY (jefe)  
REFERENCES Autoanalizador(AutoanalizadorID);
```

ej10.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Autoanalizador  
ADD CONSTRAINT uq_autoanalizadorname  
UNIQUE (AutoanalizadorName);
```

ej1.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Pacientes  
    MODIFY Address varchar(200) NULL,  
    MODIFY City varchar(100) NOT NULL,  
    MODIFY PostalCode varchar(100) NULL;
```

ej2.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Pacientes
```

```
ADD movil int NOT NULL UNIQUE;
```

ej3.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Medicos  
    MODIFY LastName varchar(100) NOT NULL;
```

ej4.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Medicos  
    ADD CONSTRAINT nombre_apellidos  
    UNIQUE (FirstName, LastName);
```

ej5.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Tecnicos  
MODIFY Region VARCHAR(50),  
ADD CONSTRAINT chk_region  
CHECK (Region IN (  
    'Andalucía',  
    'Aragón',  
    'Asturias',  
    'Islas Baleares',  
    'Canarias',  
    'Cantabria',  
    'Castilla-La Mancha',  
    'Castilla y León',  
    'Cataluña',  
    'Comunidad Valenciana',  
    'Extremadura',  
    'Galicia',  
    'La Rioja',  
    'Comunidad de Madrid',  
    'Región de Murcia',
```

```
    'Navarra',  
    'País Vasco',  
    'Ceuta',  
    'Melilla'  
));
```

ej6.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Pacientes  
ADD CONSTRAINT chk_movil  
CHECK (movil LIKE '6%' OR movil LIKE '7%');
```

ej7.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Autoanalizador  
CHANGE picture foto longblob;
```

ej8.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Pruebas  
DROP COLUMN Discontinued;
```

ej9.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Autoanalizador  
ADD jefe int(11);  
  
ALTER TABLE Autoanalizador  
ADD CONSTRAINT fk_autoanalizador_jefe  
FOREIGN KEY (jefe)  
REFERENCES Autoanalizador(AutoanalizadorID);
```

ej10.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Autoanalizador
ADD CONSTRAINT uq_autoanalizadorname
UNIQUE (AutoanalizadorName);
```

ej1.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Pacientes
    MODIFY Address varchar(200) NULL,
    MODIFY City varchar(100) NOT NULL,
    MODIFY PostalCode varchar(100) NULL;
```

ej2.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Pacientes
    ADD movil int NOT NULL UNIQUE;
```

ej3.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Medicos
    MODIFY LastName varchar(100) NOT NULL;
```

ej4.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Medicos
    ADD CONSTRAINT nombre_apellidos
    UNIQUE (FirstName, LastName);
```

ej5.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Tecnicos
MODIFY Region VARCHAR(50),
ADD CONSTRAINT chk_region
CHECK (Region IN (
    'Andalucía',
    'Aragón',
    'Asturias',
    'Islas Baleares',
    'Canarias',
    'Cantabria',
    'Castilla-La Mancha',
    'Castilla y León',
    'Cataluña',
    'Comunidad Valenciana',
    'Extremadura',
    'Galicia',
    'La Rioja',
    'Comunidad de Madrid',
    'Región de Murcia',
    'Navarra',
    'País Vasco',
    'Ceuta',
    'Melilla'
));
```

ej6.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Pacientes
ADD CONSTRAINT chk_movil
CHECK (movil LIKE '6%' OR movil LIKE '7%');
```

ej7.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Autoanalizador
CHANGE picture foto longblob;
```

ej8.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Pruebas  
DROP COLUMN Discontinued;
```

ej9.sql

```
USE laboratorio;  
ALTER TABLE Autoanalizador  
ADD jefe int(11);  
  
ALTER TABLE Autoanalizador  
ADD CONSTRAINT fk_autoanalizador_jefe  
FOREIGN KEY (jefe)  
REFERENCES Autoanalizador(AutoanalizadorID);
```