
ej1.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Pacientes
    MODIFY Address varchar(200) NULL,
    MODIFY City varchar(100) NOT NULL,
    MODIFY PostalCode varchar(100) NULL;
```

ej2.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Pacientes
    ADD movil int NOT NULL UNIQUE;
```

ej3.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Medicos
    MODIFY LastName varchar(100) NOT NULL;
```

ej4.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Medicos
    ADD CONSTRAINT nombre_apellidos
    UNIQUE (FirstName, LastName);
```

ej5.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Tecnicos
    MODIFY Region VARCHAR(50),
    ADD CONSTRAINT chk_region
    CHECK (Region IN (
```

```
'Andalucía',
'Aragón',
'Asturias',
'Islas Baleares',
'Canarias',
'Cantabria',
'Castilla-La Mancha',
'Castilla y León',
'Cataluña',
'Comunidad Valenciana',
'Extremadura',
'Galicia',
'La Rioja',
'Comunidad de Madrid',
'Región de Murcia',
'Navarra',
'País Vasco',
'Ceuta',
'Melilla'
));
```

ej6.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Pacientes
ADD CONSTRAINT chk_movil
CHECK (movil LIKE '6%' OR movil LIKE '7%');
```

ej7.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Autoanalizador
CHANGE picture foto longblob;
```

ej8.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Pruebas
DROP COLUMN Discontinued;
```

ej9.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Autoanalizador
ADD jefe int(11);

ALTER TABLE Autoanalizador
ADD CONSTRAINT fk_autoanalizador_jefe
FOREIGN KEY (jefe)
REFERENCES Autoanalizador(AutoanalizadorID);
```

ej10.sql

```
USE laboratorio;
ALTER TABLE Autoanalizador
ADD CONSTRAINT uq_autoanalizadorname
UNIQUE (AutoanalizadorName);
```