

The background is a dark, atmospheric illustration of a city at night. A large, semi-transparent silhouette of an anime girl with long, flowing pink hair and a small yellow and blue bow is centered in the upper half. Below her, a smaller silhouette of a person is seen playing a guitar on a rooftop or stage. In the foreground, a glowing pink electric guitar sits on the ground, emitting a soft light. To the left, a building has a sign that reads '結束バンド楽器店' (Kessoku Band Gakki-ten) and '楽器・音楽スタジオ' (Gakki・Onkyo Suta-jio).

1-Guía rápida: usar dos PDF como fondos con Eisvogel

Hector V.

10.9.2026

Portada en la primera página y fondo en el resto del documento

Objetivo. Configurar Eisvogel para usar un PDF como fondo de la portada y otro PDF como fondo de todas las páginas restantes, usando Pandoc + XeLaTeX.

1. Estructura de carpetas

```
PI/
├── .pandoc/templates/eisvogel.latex
├── 0-Template/
│   ├── portada.pdf      ← fondo de la portada
│   └── fondo.pdf        ← fondo del resto de páginas
├── 1-Markdown/
│   └── 1-Markdown.md
└── Makefile
```

2. Configurar el Markdown

En el YAML inicial del Markdown, indica ambos PDF:

```
---
title: "1-Markdown"
author: "Hector V."
date: "10.9.2026"
subject: "PI"
titlepage: true
titlepage-rule-height: 0
titlepage-background: "/ruta/absoluta/PI/0-Template/portada.pdf"
toc-own-page: true
titlepage-text-color: fffffff
page-background: "/ruta/absoluta/PI/0-Template/fondo.pdf"
---
```

3. Por qué usar rutas absolutas

Las rutas relativas como ../0-Template/portada.pdf pueden fallar al compilar con LaTeX. La solución práctica es generar en el Markdown la ruta absoluta del archivo.

realpath 0-Template/portada.pdf

4. Hacerlo automático en el Makefile

Define las rutas a partir de la carpeta donde está el Makefile:

```
PORTADA := $(CURDIR)/0-Template/portada.pdf FONDO := $(CURDIR)/0-Template/fondo.pdf
```

Al crear el Markdown, escribe las variables en el YAML:

```
@echo 'titlepage-background: "(PORTADA)" >> "(NOMBRE)/(NOMBRE).md"@echo'page-background : "(FONDO)"' » "(NOMBRE)/(NOMBRE).md"
```

5. Convertir a PDF

```
$(PANDOC) "$${file}" \  
  --template=eisvogel \  
  --pdf-engine=xelatex \  
  -o "$${output}"
```

No hace falta modificar Eisvogel: el template ya usa titlepage-background para la portada y page-background para el resto de páginas.

6. Resultado

Al ejecutar:

```
make pdf 1-Markdown
```

se genera 1-Markdown.pdf con portada.pdf en la primera página y fondo.pdf como fondo de las demás páginas.

Nota importante

La forma más sencilla es que portada.pdf y fondo.pdf tengan una sola página. Si un PDF tiene varias páginas, LaTeX normalmente usa la primera página como imagen de fondo. Para un fondo repetido, prepara un PDF de una sola página con el diseño deseado.