

메일환경설정

→ 기본환경설정

직원조회 관리자 | 직원조회

홈	메일	전자결재	일정관리	게시판	커뮤니티	자원관리
---	----	------	------	-----	------	------

⚙️ 환경설정

마이포탈설정

개인정보관리

메일환경설정

일정관리환경설정

결재환경설정

게시판환경설정

연머릿표준시간대설정

메일환경설정

기본환경설정

주소록

외부메일 설정

도착한 메일 전달

자동분류


자동삭제

서명관리

부재중설정

메일 용량 확인

※ 총1.00G중 0KB(0%)사용중입니다.



0%

0% 100%

기본환경설정

■■■ 메일리스트의 개수와 새로고침 간격, 자동 임시저장 간격,미리보기를 설정할 수 있습니다.
 ■■■ 외부 발송메일에 대하여 보내는 사람 이름을 설정 및 저장을 할 수 있습니다.

리스트 개수	30 개	
미리보기	표시안함	
새로고침 간격	300 초	
자동 임시저장	사용안함 초	
보내는 사람이름	삼삼오	수정

저장 취소

사용자에게 할당된 전체 메일 용량 중 현재 사용자의 메일 사용량(%)이 표시 되며, 메일 화면에 표시되는 메일 목록의 개수와 새로고침 간격, 자동임시저장 시간을 설정할 수 있습니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 기본환경설정 탭을 클릭합니다.
- ② 기본환경설정 탭에서 사용자의 메일 사용량(%)을 확인 할 수 있습니다.
 - 할당된 메일 용량을 모두 사용할 경우 메일을 받을 수 없으므로, 불필요한 메일은 삭제하여 메일 사용량을 관리해야 합니다.
- ③ 리스트 개수, 새로고침 간격, 자동임시저장 항목을 설정한 후 [저장] 버튼을 클릭합니다.
 - 리스트 개수: 메일 화면에 표시되는 메일 리스트의 개수를 설정합니다. 10~50개까지 10단위로 설정할 수 있습니다. 해당 설정은 모든 편지함에 동일하게 적용됩니다.
 - 미리보기: 미리보기위치를 설정합니다.
 - 새로고침 간격: 메일 리스트 새로고침 간격을 설정합니다. 300초~50000초로 지정할 수 있습니다.
 - 자동 임시저장: 메일 작성 중 일정간격으로 자동 임시저장될 수 있도록 설정합니다. 60~120초, 사용안함으로 설정할 수 있습니다.
 - 보내는 사람이름: 외부로 메일 발송 시 보내는 사람의 이름을 추가 할 수 있습니다.

메일환경설정

→ 주소록관리 환경설정

직원조회

Q

관리자 | 직원조회 | 환경설정 | 도움말 | 로그아웃

홈

메일

전자결재

일정관리

게시판

커뮤니티

자원관리

환경설정

마이포탈설정

개인정보관리

메일환경설정

일정관리환경설정

결재환경설정

게시판환경설정

언어및표준시간대설정

메일환경설정

기본환경설정

주소록

외부메일 설정

도착한 메일 전달

자동분류

자동삭제

서명관리

부재중설정

주소록 화면에서 보여질 리스트 개수를 설정할 수 있습니다.

리스트설정

명함보기

리스트 개수

20

개

저장

취소

주소록의 환경을 설정합니다.

- ① 왼쪽메뉴에서 메일환경설정 > 주소록 탭을 클릭합니다.
- ② 주소록 페이지에 나타날 주소 개수를 선택하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

메일환경설정

→ 외부메일 설정

직원조회 관리자

홈	메일	전자결재	일정관리	게시판	커뮤니티	자원관리
---	----	------	------	-----	------	------

환경설정

마이포탈설정

개인정보관리

메일환경설정

일정관리환경설정

결재환경설정

게시판환경설정

언어및표준시간대설정

메일환경설정

기본환경설정
주소록
외부메일 설정
도착한 메일 전달
자동분류
자동삭제
서명관리
부재중설정

POP3를 지원하는 외부메일서버를 등록해 두면 메일을 가져올 수 있습니다.
 단, 설정한 외부메일서버가 정상적으로 동작하지 않거나, ID와 비밀번호가 다를 경우는 메일을 가져올 수 없습니다.
 외부메일은 3개 까지 설정할 수 있습니다.

· 1번째 POP3 설정

POP3서버이름		선택하세요	Port : 110	SSL : ☐
사용자 아이디		비밀번호		접속확인
저장할 편지함	검색 편지함명 -편지함을 선택해주세요. ☐ 가져온 서버에서 메일삭제			

· 2번째 POP3 설정

POP3서버이름		선택하세요	Port : 110	SSL : ☐
사용자 아이디		비밀번호		접속확인
저장할 편지함	검색 편지함명 -편지함을 선택해주세요. ☐ 가져온 서버에서 메일삭제			

· 3번째 POP3 설정

POP3서버이름		선택하세요	Port : 110	SSL : ☐
사용자 아이디		비밀번호		접속확인
저장할 편지함	검색 편지함명 -편지함을 선택해주세요. ☐ 가져온 서버에서 메일삭제			

그룹웨어 메일 계정으로 수신되는 메일 외에 외부 메일 계정으로 수신되는 메일을 가져와서 그룹웨어 메일에서 확인할 수 있습니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 외부메일설정 탭을 클릭합니다.
- ② POP3 서버이름 항목에 POP3서버 이름을 입력합니다.
 - 대표적인 POP3서버는 드롭다운리스트에서 선택할 수 있습니다. 연결하려는 서버에 맞게 포트와 SSL 체크도 합니다.
- ③ 설정한 POP3서버의 사용자 아이디와 비밀번호를 입력한 후 [접속확인] 버튼을 클릭하여 정상 접속 여부를 확인합니다.
- ④ 저장할 편지함 항목에서 [검색] 버튼을 클릭하여 가져온 외부메일을 저장할 편지함을 선택합니다.
 - [가져온 서버에서 삭제] 항목에 체크하면 그룹웨어 메일로 가져온 외부메일이 삭제됩니다.
- ⑤ 설정을 적용하려면 [저장] 버튼을 클릭합니다.

[중요]

- ✓ 등록한 외부메일서버가 POP3를 지원해야 하며, 해당 서버가 정상적으로 동작하지 않거나, ID와 비밀번호가 다를 경우는 메일을 가져올 수 없습니다.
- ✓ 외부메일은 3개까지 설정할 수 있습니다

메일환경설정

→ 도착한 메일 전달

직원조회 관리자 | 직원조회 |

홈 메일 전자결재 일정관리 게시판 커뮤니티 자원관리

환경설정

마이포탈설정 ▾

개인정보관리 ▾

메일환경설정 ▲

일정관리환경설정 ▾

결재환경설정 ▾

게시판환경설정 ▾

언어및표준시간대설정 ▾

메일환경설정

기본환경설정 ▾
주소록 ▾
외부메일 설정 ▾
도착한 메일 전달 ▾
자동분류 ▾
자동삭제 ▾
서명관리 ▾
부재중설정 ▾

☐ 자신의 메일계정으로 도착한 메일을 다른 메일계정으로 자동전달합니다.

자동전달할 메일계정

자신의 그룹웨어 메일로 도착한 메일을 다른 메일계정으로 자동 전달합니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 도착한메일전달 탭을 클릭합니다.
- ② 자동 전달 할 메일계정을 조직도에서 선택하여 저장 버튼을 클릭합니다.

[참고]

- ✓ 도착한 메일 전달 설정이 되어 있을 경우 [저장] 버튼이 [삭제] 버튼으로 변경되며, 자동 전달을 해제하려면 [삭제] 버튼을 클릭합니다.

메일환경설정

→ 자동분류

The screenshot displays the '자동분류' (Automatic Classification) settings page. On the left, the sidebar menu has '메일환경설정' (Email Environment Settings) highlighted. The main content area shows the '자동분류' tab selected, with a list of existing rules. A '분류추가' (Add Classification) modal is open, showing fields for '규칙 이름' (Rule Name), '다음 조건' (Next Condition), '다음 작업' (Next Action), and '다음의 경우 제외' (Exclude in the following cases). The modal also includes buttons for '조건 추가' (Add Condition), '조건 삭제' (Delete Condition), and '사용안함' (Not Used).

자동분류 설정을 하면 수신된 메일이 설정된 분류 조건에 따라 자동으로 분류되어 설정한 편지함으로 이동합니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 자동분류 탭을 클릭합니다.
- ② [분류추가] 버튼을 클릭합니다.
- ③ 규칙이름을 입력하고 조건을 선택하여 추가합니다.
 - 보낸사람: 특정 사용자가 발송한 메일일 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
 - 받는사람: 특정 사용자가 수신자로 포함된 메일일 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
 - 제목: 메일의 제목에 특정 문자가 포함되어 있을 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
 - 본문: 메일의 본문에 특정 문자가 포함되어 있을 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
- ④ 메일을 분류할 편지함을 선택하거나 영구삭제를 선택 후 [분류추가] 버튼을 클릭합니다.
 - 영구삭제를 선택하면 조건에 해당하는 메일은 곧바로 영구삭제 됩니다.
- ⑤ 자동분류 조건을 변경하려면 자동분류 목록의 해당 조건을 선택 후 [자세히보기] 버튼을 클릭하고, 삭제하려면 [삭제] 버튼을 클릭합니다.
- ⑥ 위/아래 화살표를 클릭하여 분류의 우선순위를 조정할 수 있습니다.
- ⑦ 추가한 분류 중 사용하지 않을 경우에는 리스트에서 사용 체크박스를 체크 해지 합니다.

[참고]

- ✓ 각 항목별로 AND조건이 적용됩니다.

메일환경설정

→ 자동삭제

직원조회 관리자 | 직원조회 |

홈
메일
전자결재
일정관리
게시판
커뮤니티
자원관리

환경설정

마이 포탈설정 ▼

개인정보관리 ▼

메일환경설정 ▲

일정관리환경설정 ▼

결재환경설정 ▼

게시판환경설정 ▼

언어및표준시간대설정 ▼

메일환경설정

기본환경설정 ▼
주소록 ▼
외부메일 설정 ▼
도착한 메일 전달 ▼
자동분류 ▼
자동삭제 ▼
서명관리 ▼
부재중설정 ▼

편지함 메일 자동삭제 - 마지막 편집된날을 기준으로 지정기간후 삭제됩니다.(배달, 복사, 이동, 가져오기, 편집등)

편지함선택		편지함선택
보관기간	일	
읽지않은 메일삭제	☐	

편지함	보관기간	읽지않은메일삭제	삭제
받은 편지함	10 일	☒	삭제

지정한 편지함에 보관된 메일을 일정기간 경과 후 자동삭제 합니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 자동삭제 탭을 클릭합니다.
- ② 편지함선택 버튼을 클릭하여 메일을 자동삭제할 편지함을 지정합니다.
- ③ 보관기간 항목에서 해당 편지함의 메일 보관기간을 지정합니다.
- ④ [읽지 않은 메일삭제] 체크하면 설정된 보관기간 내에 읽지 않은 메일만 삭제됩니다.
- ⑤ [조건추가] 클릭하면 하단 자동삭제 목록에 추가됩니다.

[참고]

- ✓ 메일이 마지막으로 편집(배달, 복사, 이동, 가져오기, 편집 등)된 날을 기준으로 지정한 기간이 지나면 삭제됩니다.

메일환경설정

→ 서명관리

직원조회 관리자 | 직원조회

홈 메일 전자결재 일정관리 게시판 커뮤니티 자원관리

환경설정

마이 포탈설정

개인정보관리

메일환경설정

일정관리환경설정

결재환경설정

게시판환경설정

연계메일표준시간대설정

메일환경설정

기본환경설정 주소록 외부메일 설정 도착한 메일 전달 자동분류 자동삭제 서명관리 부재중설

· 서명관리 - 메일을 보낼때 메일본문 끝에 자신의 이름이나 연락처등을 같이 보낼 수 있습니다.

· 기본서명설정 : ☐설정안함 ☐서명1 ☒서명2 ☐서명3

서명1 서명2 서명3

보통 굵음 10 B I U

서명1

서명2

서명3

메일을 보낼 때 메일 본문 하단에 사용자의 이름이나 연락처 등을 같이 보낼 수 있도록 지정합니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 서명관리 탭을 클릭합니다.
- ② 사용하려는 서명 선택 후 저장 버튼을 클릭합니다.
- ③ 등록된 서명 사용을 해제하려면 [사용안함] 버튼을 클릭합니다.

[참고]

- ✓ 선택한 서명이 메일 작성창에 나타납니다.
- ✓ 메일작성창에서 등록된 다른 서명으로 변경할 수 있습니다.

메일환경설정

→ 부재중설정

직원조회 관리자 | 직원조회

홈	메일	전자결재	일정관리	게시판	커뮤니티	자원관리	
⚙️ 환경설정 마이포탈설정 개인정보관리 메일환경설정 일정관리환경설정 결재환경설정 게시판환경설정 언어및표준시간대설정							기본환경설정 주소록 외부메일 설정 도착한 메일 전달 자동분류 자동삭제 서명관리 부재중설정 여기서 부재 중 메시지를 만드십시오. 부재 중일 때 또는 특정기간 동안 보낸 사람에게 자동회신을 보내도록 선택할 수 있습니다. ☐ 부재 중 자동 회신 보내지 않음 ☒ 부재 중 자동 회신 보내기 ☒ 다음 기간 동안에만 부재 중 자동 회신 보내기 시작시간: 2015-10-01 17:00 종료시간: 2015-10-02 16:00 B I U abc A- A+ 글꼴 배경색 스타일 Normal 글머리 글... Ω ↺ ↻ ↻ 소스 부재중이오니, 일주일 후 확인 후 메일 회신 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. body p ☒ 외부의 보낸 사람에게 부재 중 자동 회신 보내기 ☐ ...

부재 시 수신된 메일에 대해 자동 회신 메시지를 보내도록 설정할 수 있습니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 부재중설정 탭을 클릭합니다.
- ② [부재중 자동 회신 보내기] 항목을 선택한 후 자동 회신될 메시지를 입력합니다.
- ③ 부재기간을 설정하려면 [다음 기간 동안에만 부재중 자동 회신 보내기] 항목의 체크박스에 체크한 후 기간을 지정합니다.
- ④ 조직 외부로부터의 메시지를 자동 회신을 하려면 [외부의 보낸 사람에게 부재중 자동 회신 보내기] 항목의 체크박스에 체크하고 대상 설정을 한 후 메시지를 입력합니다.
- ⑤ 메시지 입력이 완료되면 [저장] 버튼을 클릭합니다.