

메일환경설정

→ 기본환경설정

직원조회 Q

홈
메일
전자결재
일정관리
게시판
커뮤니티
자원관리

환경설정

마이포탈설정

개인정보관리

메일환경설정

알림관리환경설정

결재환경설정

게시판환경설정


연예및표준시간대설정

메일환경설정

주소록 ▾ 외부메일 설정 ▾ 도착한 메일 전달 ▾ 자동분류 ▾ 자동삭제 ▾ 서명관리 ▾ 부재중설정 ▾

메일 용량 확인

※ 총 1.00G 중 0KB(0%)사용중입니다.



0% 100%

기본환경설정

||| 메일리스트의 개수와 새로고침 간격, 자동 임시저장 간격, 미리보기를 설정할 수 있습니다.

||| 외부 발송메일에 대하여 보내는 사람 이름을 설정 및 저장을 할 수 있습니다.

리스트 개수	30	개
미리보기	표시안함	
새로고침 간격	300	초
자동 임시저장	사용안함	초
보내는 사람이름	삼삼오 수정	

저장 취소

사용자에게 할당된 전체 메일 용량 중 현재 사용자의 메일 사용량(%)이 표시 되며, 메일 화면에 표시되는 메일 목록의 개수와 새로고침 간격, 자동임시저장 시간을 설정할 수 있습니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 기본환경설정 탭을 클릭합니다.
- ② 기본환경설정 탭에서 사용자의 메일 사용량(%)을 확인 할 수 있습니다.
 - 할당된 메일 용량을 모두 사용할 경우 메일을 받을 수 없으므로, 불필요한 메일은 삭제하여 메일 사용량을 관리해야 합니다.
- ③ 리스트 개수, 새로고침 간격, 자동임시저장 항목을 설정한 후 [저장] 버튼을 클릭합니다.
 - 리스트 개수: 메일 화면에 표시되는 메일 리스트의 개수를 설정합니다. 10~50개까지 10단위로 설정할 수 있습니다. 해당 설정은 모든 편지함에 동일하게 적용됩니다.
 - 미리보기: 미리보기위치를 설정합니다.
 - 새로고침 간격: 메일 리스트 새로고침 간격을 설정합니다. 300초~50000초로 지정할 수 있습니다.
 - 자동 임시저장: 메일 작성 중 일정간격으로 자동 임시저장될 수 있도록 설정합니다. 60~120초, 사용안함으로 설정할 수 있습니다.
 - 보내는 사람이름: 외부로 메일 발송 시 보내는 사람의 이름을 추가 할 수 있습니다.

메일환경설정

→ 주소록관리 환경설정

직원조회
 직원조회 | 환경설정 | 도움말 | 로그아웃

홈 메일 전자결재 일정관리 게시판 커뮤니티 자원관리

⚙ 환경설정

마이포탈설정

개인정보관리

메일환경설정

일정관리환경설정

결재환경설정

게시판환경설정

언어및표준시간대설정

메일환경설정

기본환경설정
주소록
외부메일 설정
도착한 메일 전달
자동분류
자동삭제
서명관리
부재중설정

≡ 주소록 화면에서 보여질 리스트 개수를 설정할 수 있습니다.

리스트설정	명함보기
리스트 개수	20 개

주소록의 환경을 설정합니다.

- ① 왼쪽메뉴에서 메일환경설정 > 주소록 탭을 클릭합니다.
- ② 주소록 페이지에 나타날 주소 개수를 선택하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

메일환경설정

→ 외부메일 설정

직원조회

홈	메일	전자결재	일정관리	게시판	커뮤니티	자원관리
---	----	------	------	-----	------	------

환경설정

마이포탈설정 ▾

개인정보관리 ▾

메일환경설정 ▲

일정관리환경설정 ▾

결재환경설정 ▾

게시판환경설정 ▾

언어및표준시간대설정 ▾

메일환경설정

기본환경설정 ▾

주소록 ▾

외부메일 설정 ▾

도착한 메일 전달 ▾

자동분류 ▾

자동삭제 ▾

서명관리 ▾

부재중설정

POP3를 지원하는 외부메일서버를 등록해 두면 메일을 가져올 수 있습니다.
 단, 설정한 외부메일서버가 정상적으로 동작하지 않거나, ID와 비밀번호가 다를 경우는 메일을 가져올 수 없습니다.
 외부메일은 3개 까지 설정할 수 있습니다.

· 1번째 POP3 설정

POP3서버이름 Port : SSL : ☐

사용자 아이디

비밀번호

저장할 편지함 ☐ 가져온 서버에서 메일삭제

· 2번째 POP3 설정

POP3서버이름 Port : SSL : ☐

사용자 아이디

비밀번호

저장할 편지함 ☐ 가져온 서버에서 메일삭제

· 3번째 POP3 설정

POP3서버이름 Port : SSL : ☐

사용자 아이디

비밀번호

저장할 편지함 ☐ 가져온 서버에서 메일삭제

그룹웨어 메일 계정으로 수신되는 메일 외에 외부 메일 계정으로 수신되는 메일을 가져와서 그룹웨어 메일에서 확인할 수 있습니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 외부메일설정 탭을 클릭합니다.
- ② POP3 서버이름 항목에 POP3서버 이름을 입력합니다.
 - 대표적인 POP3서버는 드롭다운리스트에서 선택할 수 있습니다. 연결하려는 서버에 맞게 포트와 SSL 체크도 합니다.
- ③ 설정한 POP3서버의 사용자 아이디와 비밀번호를 입력한 후 [접속확인] 버튼을 클릭하여 정상 접속 여부를 확인합니다.
- ④ 저장할 편지함 항목에서 [검색] 버튼을 클릭하여 가져온 외부메일을 저장할 편지함을 선택합니다.
 - [가져온 서버에서 삭제] 항목에 체크하면 그룹웨어 메일로 가져온 외부메일이 삭제됩니다.
- ⑤ 설정을 적용하려면 [저장] 버튼을 클릭합니다.

[중요]

- ✓ 등록한 외부메일서버가 POP3를 지원해야 하며, 해당 서버가 정상적으로 동작하지 않거나, ID와 비밀번호가 다를 경우는 메일을 가져올 수 없습니다.
- ✓ 외부메일은 3개까지 설정할 수 있습니다

메일환경설정

→ 도착한 메일 전달

직원조회 직원조회 |

홈	메일	전자결재	일정관리	게시판	커뮤니티	자원관리
환경설정 메일환경설정						
환경설정 마이포탈설정 개인정보관리 메일환경설정 일정관리환경설정 결재환경설정 게시판환경설정 언어및표준시간대설정 기본환경설정 주소록 외부메일 설정 도착한 메일 전달 자동분류 자동삭제 서명관리 부재중설정 ≡ 자신의 메일계정으로 도착한 메일을 다른 메일계정으로 자동전달합니다. 자동전달할 메일계정 선택 저장 취소						

자신의 그룹웨어 메일로 도착한 메일을 다른 메일계정으로 자동 전달합니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 도착한메일전달 탭을 클릭합니다.
- ② 자동 전달 할 메일계정을 조직도에서 선택하여 저장 버튼을 클릭합니다.

[참고]

- ✓ 도착한 메일 전달 설정이 되어 있을 경우 [저장] 버튼이 [삭제] 버튼으로 변경되며, 자동 전달을 해제하려면 [삭제] 버튼을 클릭합니다.

메일환경설정

→ 자동분류

The screenshot shows the '메일환경설정' (Email Environment Settings) page. The '자동분류' (Automatic Classification) tab is selected. A table lists existing rules, with '19금스팸' (19+ Spam) highlighted. A '분류추가' (Add Rule) modal is open, showing the process to create a new rule with conditions and actions.

자동분류 설정을 하면 수신된 메일이 설정된 분류 조건에 따라 자동으로 분류되어 설정한 편지함으로 이동합니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 자동분류 탭을 클릭합니다.
- ② [분류추가] 버튼을 클릭합니다.
- ③ 규칙이름을 입력하고 조건을 선택하여 추가합니다.
 - 보낸사람: 특정 사용자가 발송한 메일일 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
 - 받는사람: 특정 사용자가 수신자로 포함된 메일일 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
 - 제목: 메일의 제목에 특정 문자가 포함되어 있을 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
 - 본문: 메일의 본문에 특정 문자가 포함되어 있을 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
- ④ 메일을 분류할 편지함을 선택하거나 영구삭제를 선택 후 [분류추가] 버튼을 클릭합니다.
 - 영구삭제를 선택하면 조건에 해당하는 메일은 곧바로 영구삭제 됩니다.
- ⑤ 자동분류 조건을 변경하려면 자동분류 목록의 해당 조건을 선택 후 [자세히보기] 버튼을 클릭하고, 삭제하려면 [삭제] 버튼을 클릭합니다.
- ⑥ 위/아래 화살표를 클릭하여 분류의 우선순위를 조정할 수 있습니다.
- ⑦ 추가한 분류 중 사용하지 않을 경우에는 리스트에서 사용 체크박스를 체크 해지 합니다.

[참고]

- ✓ 각 항목별로 AND조건이 적용됩니다.

메일환경설정

→ 자동삭제

직원조회 직원조회 |

홈
메일
전자결재
일정관리
게시판
커뮤니티
자원관리

환경설정

마이포탈설정 ▼

개인정보관리 ▼

메일환경설정 ▲

일정관리환경설정 ▼

결재환경설정 ▼

게시판환경설정 ▼

언어및표준시간대설정 ▼

메일환경설정

기본환경설정 ▼
주소록 ▼
외부메일 설정 ▼
도착한 메일 전달 ▼
자동분류 ▼
자동삭제 ▼
서명관리 ▼
부재중설정 ▼

☐ 편지함 메일 자동삭제 - 마지막 편집된날을 기준으로 지정기간후 삭제됩니다.(배달, 복사, 이동, 가져오기, 편집등)

편지함선택		편지함선택
보관기간	일	
읽지않은 메일삭제	☐	

편지함	보관기간	읽지않은메일삭제	삭제
받은 편지함	10 일	☒	삭제

지정한 편지함에 보관된 메일을 일정기간 경과 후 자동삭제 합니다.


- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 자동삭제 탭을 클릭합니다.
- ② 편지함선택 버튼을 클릭하여 메일을 자동삭제할 편지함을 지정합니다.
- ③ 보관기간 항목에서 해당 편지함의 메일 보관기간을 지정합니다.
- ④ [읽지 않은 메일삭제] 체크하면 설정된 보관기간 내에 읽지 않은 메일만 삭제됩니다.
- ⑤ [조건추가] 클릭하면 하단 자동삭제 목록에 추가됩니다.

[참고]

- ✓ 메일이 마지막으로 편집(배달, 복사, 이동, 가져오기, 편집 등)된 날을 기준으로 지정한 기간이 지나면 삭제됩니다.

메일환경설정

→ 서명관리



메일을 보낼 때 메일 본문 하단에 사용자의 이름이나 연락처 등을 같이 보낼 수 있도록 지정합니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 서명관리 탭을 클릭합니다.
- ② 사용하려는 서명 선택 후 저장 버튼을 클릭합니다.
- ③ 등록된 서명 사용을 해제하려면 [사용안함] 버튼을 클릭합니다.

[참고]

- ✓ 선택한 서명이 메일 작성창에 나타납니다.
- ✓ 메일작성창에서 등록된 다른 서명으로 변경할 수 있습니다.

메일환경설정

→ 부재중설정

직원조회

홈	메일	전자결재	일정관리	게시판	커뮤니티	자원관리
⚙️ 환경설정 ✉️ 메일환경설정 📁 메일함관리 📧 메일환경설정 📅 일정관리환경설정 📄 결재환경설정 📰 게시판환경설정 📧 연애포스트시간대설정 기본환경설정 주소록 외부메일 설정 도착한 메일 전달 자동분류 자동삭제 서명관리 부재중설정 여기서 부재 중 메시지를 만드십시오. 부재 중일 때 또는 특정기간 동안 보낸 사람에게 자동회신을 보내도록 선택할 수 있습니다. ☐ 부재 중 자동 회신 보내지 않음 ☒ 부재 중 자동 회신 보내기 ☒ 다음 기간 동안에만 부재 중 자동 회신 보내기 시작시간 2015-10-01 17:00 종료시간 2015-10-02 16:00 B I U abc 스타일 Normal 글꼴 글... Ω ↶ ↷ 🔗 소스 부재중이오니, 일주일 후 확인 후 메일 회신 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. body p ☒ 외부의 보낸 사람에게 부재 중 자동 회신 보내기						

부재 시 수신된 메일에 대해 자동 회신 메시지를 보내도록 설정할 수 있습니다.

- ① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 부재중설정 탭을 클릭합니다.
- ② [부재중 자동 회신 보내기] 항목을 선택한 후 자동 회신될 메시지를 입력합니다.
- ③ 부재기간을 설정하려면 [다음 기간 동안에만 부재중 자동 회신 보내기] 항목의 체크박스에 체크한 후 기간을 지정합니다.
- ④ 조직 외부로부터의 메시지를 자동 회신을 하려면 [외부의 보낸 사람에게 부재중 자동 회신 보내기] 항목의 체크박스에 체크하고 대상 설정을 한 후 메시지를 입력합니다.
- ⑤ 메시지 입력이 완료되면 [저장] 버튼을 클릭합니다.