메일환경설정

기본환경설정



사용자에게 할당된 전체 메일 용량 중 현재 사용자의 메일 사용량(%)이 표시 되며, 메일 화면에 표시되는 메일 목록의 개수와 새로고침 간격, 자동임시저장 시간을 설정할 수 있습니다.

① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 기본환경설정 탭을 클릭합니다.

② 기본환경설정 탭에서 사용자의 메일 사용량(%)을 확인 할 수 있습니다.

- 할당된 메일 용량을 모두 사용할 경우 메일을 받을 수 없으므로, 불필요한 메일은 삭제하여 메일 사용량을 관리해야 합니다.

③ 리스트 개수, 새로고침 간격, 자동임시저장 항목을 설정한 후 [저장] 버튼을 클릭합니다.

- 리스트 개수: 메일 화면에 표시되는 메일 리스트의 개수를 설정합니다. 10~50개까지 10단위로 설정할 수 있습니다. 해당 설정은 모든 편지함에 동일하게 적용됩니다.
- 미리보기: 미리보기위치를 설정합니다.
- 새로고침 간격: 메일 리스트 새로고침 간격을 설정합니다. 300초~50000초로 지정할 수 있습니다.
- 자동 임시저장: 메일 작성 중 일정간격으로 자동 임시저장될 수 있도록 설정합니다. 60~120초, 사용안함으로 설정할 수 있습니다.
- 보내는 사람이름: 외부로 메일 발송시 보내는 사람의 이름을 추가 할 수 있습니다.

메일환경설정

주소록관리 환경설정

주소록의 환경을 설정합니다.

① 왼쪽메뉴에서 메일환경설정 > 주소록 탭을 클릭합니다.
② 주소록 페이지에 나타날 주소 개수를 선택하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

메일환경설정

외부메일 설정



그룹웨어 메일 계정으로 수신되는 메일 외에 외부 메일 계정으로 수신되는 메일을 가져와서 그룹웨어 메일에서 확인할 수 있습니다.

① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 외부메일설정 탭을 클릭합니다.

② POP3 서버이름 항목에 POP3서버 이름을 입력합니다.

- 대표적인 POP3서버는 드롭다운리스트에서 선택할 수 있습니다. 연결하려는 서버에 맞게 포트와 SSL 체크도 합니다.

③ 설정한 POP3서버의 사용자 아이디와 비밀번호를 입력한 후 [접속확인] 버튼을 클릭하여 정상 접속 여부를 확인합니다.

④ 저장할 편지함 항목에서 [검색] 버튼을 클릭하여 가져온 외부메일을 저장할 편지함을 선택합니다.

- [가져온 서버에서 삭제] 항목에 체크하면 그룹웨어 메일로 가져온 외부메일이 삭제됩니다.

⑤ 설정을 적용하려면 [저장] 버튼을 클릭합니다.

[중요]

✓ 등록한 외부메일서버가 POP3를 지원해야 하며, 해당 서버가 정상적으로 동작하지 않거나, ID와 비밀번호가 다를 경우는 메일을 가져올 수 없습니다.

✓ 외부메일은 3개까지 설정할 수 있습니다

메일환경설정

도착한 메일 전달

자신의 그룹웨어 메일로 도착한 메일을 다른 메일계정으로 자동 전달합니다.

① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 도착한메일전달 탭을 클릭합니다.
② 자동 전달 할 메일계정을 조직도에서 선택하여 저장 버튼을 클릭합니다.

[참고]

✓ 도착한 메일 전달 설정이 되어 있을 경우 [저장] 버튼이 [삭제] 버튼으로 변경되며, 자동 전달을 해제하려면 [삭제] 버튼을 클릭합니다.

메일환경설정

자동분류



자동분류 설정을 하면 수신된 메일이 설정된 분류 조건에 따라 자동으로 분류되어 설정한 편지함으로 이동합니다.

① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 자동분류 탭을 클릭합니다.
② [분류추가] 버튼을 클릭합니다.
③ 규칙이름을 입력하고 조건을 선택하여 추가합니다.
- 보낸사람: 특정 사용자가 발송한 메일일 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
- 받는사람: 특정 사용자가 수신자로 포함된 메일일 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
- 제목: 메일의 제목에 특정 문자가 포함되어 있을 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동
- 본문: 메일의 본문에 특정 문자가 포함되어 있을 경우 해당 메일을 지정한 편지함으로 이동

④ 메일을 분류할 편지함을 선택하거나 영구삭제를 선택 후 [분류추가] 버튼을 클릭합니다.
- 영구삭제를 선택하면 조건에 해당하는 메일은 곧바로 영구삭제 됩니다.

⑤ 자동분류 조건을 변경하려면 자동분류 목록의 해당 조건을 선택 후 [자세히보기] 버튼을 클릭하고, 삭제하려면 [삭제] 버튼을 클릭합니다.
⑥ 위/아래 화살표를 클릭하여 분류의 우선순위를 조정할 수 있습니다.
⑦ 추가한 분류 중 사용하지 않을 경우에는 리스트에서 사용 체크박스를 체크 해지 합니다.

[참고]
✓ 각 항목별로 AND조건이 적용됩니다.

메일환경설정

자동삭제

지정한 편지함에 보관된 메일을 일정기간 경과 후 자동삭제 합니다.

① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 자동삭제 탭을 클릭합니다.
② 편지함선택 버튼을 클릭하여 메일을 자동삭제할 편지함을 지정합니다.
③ 보관기간 항목에서 해당 편지함의 메일 보관기간을 지정합니다.
④ [읽지 않은 메일삭제] 체크하면 설정된 보관기간 내에 읽지 않은 메일만 삭제됩니다.
⑤ [조건추가] 클릭하면 하단 자동삭제 목록에 추가됩니다.

[참고]
✓ 메일이 마지막으로 편집(배달, 복사, 이동, 가져오기, 편집 등)된 날을 기준으로 지정한 기간이 지나면 삭제됩니다.

메일환경설정

서명관리



메일을 보낼 때 메일 본문 하단에 사용자의 이름이나 연락처 등을 같이 보낼 수 있도록 지정합니다.

① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 서명관리 탭을 클릭합니다.
② 사용하려는 서명 선택 후 저장 버튼을 클릭합니다.
③ 등록한 서명 사용을 해제하려면 [사용안함] 버튼을 클릭합니다.

[참고]
✓ 선택한 서명이 메일 작성창에 나타납니다.
✓ 메일작성창에서 등록된 다른 서명으로 변경할 수 있습니다.

메일환경설정

부재중설정



부재 시 수신된 메일에 대해 자동 회신 메시지를 보내도록 설정할 수 있습니다.

① 왼쪽 메뉴에서 메일환경설정 > 부재중설정 탭을 클릭합니다.
② [부재중 자동 회신 보내기] 항목을 선택한 후 자동 회신될 메시지를 입력합니다.
③ 부재기간을 설정하려면 [다음 기간 동안에만 부재중 자동 회신 보내기] 항목의 체크박스에 체크한 후 기간을 지정합니다.
④ 조직 외부로부터의 메시지를 자동 회신을 하려면 [외부의 보낸 사람에게 부재중 자동 회신 보내기] 항목의 체크박스에 체크하고 대상 설정을 한 후 메시지를 입력합니다.
⑤ 메시지 입력이 완료되면 [저장] 버튼을 클릭합니다.