

Markdown 快速入门指南

1. 标题

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

效果：

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题



2. 文本格式

2.1 基本样式

****加粗文本**** 或 **__加粗文本__**
斜体文本 或 *_斜体文本_*
******加粗斜体****** 或 ***___加粗斜体___***
~~~~删除线文本~~~~

效果：

- **加粗文本**
- *斜体文本*
- ***加粗斜体***
- ~~删除线文本~~

### 2.2 段落和换行

这是第一段文字。

（空一行）

这是第二段文字。

这是第一行

这是第二行（两个空格+回车）

这是第三行



## 3. 列表

### 3.1 无序列表

- 项目一
- 项目二
  - 子项目一（缩进2空格）
  - 子项目二
- \* 也可以使用星号
- + 或者加号

**效果：**

- 项目一
- 项目二
  - 子项目一
  - 子项目二
- 也可以使用星号
- 或者加号

## 3.2 有序列表

1. 第一项
2. 第二项
  1. 子项一（缩进3空格）
  2. 子项二
3. 第三项

**效果：**

1. 第一项
2. 第二项
  - i. 子项一
  - ii. 子项二
3. 第三项

## 3.3 任务列表

- [x] 已完成任务
- [ ] 未完成任务
- [ ] 另一个任务

**效果：**

- ☒ 已完成任务
- ☐ 未完成任务
- ☐ 另一个任务

## 4. 链接和图片

### 4.1 链接

[百度](https://www.baidu.com)

[带标题的链接](https://example.com "鼠标悬停文字")

直接链接：

<https://www.example.com>

效果：

[百度](#)

<https://www.example.com>

### 4.2 图片

![图片描述](https://via.placeholder.com/150x100 "可选标题")

带链接的图片：

[![图片](图片地址)](链接地址)

## 5. 代码

### 5.1 行内代码

使用 `console.log()` 函数打印信息

效果：

使用 `console.log()` 函数打印信息

## 5.2 代码块

```
```javascript
function hello(name) {
  console.log(`Hello, ${name}!`);
  return true;
}
```
```

```
```python
def hello(name):
    print(f"Hello, {name}!")
    return True
```
```

```
```bash
npm install package-name
git commit -m "message"
```
```

**效果：**

```
function hello(name) {
  console.log(`Hello, ${name}!`);
  return true;
}
```

## 6. 表格

```
| 姓名 | 年龄 | 城市 |  
|-----|-----|-----|  
| 张三 | 25   | 北京 |  
| 李四 | 30   | 上海 |  
| 王五 | 28   | 广州 |
```

对齐方式：

```
| 左对齐 | 居中对齐 | 右对齐 |  
|:-----|:-----:|-----:|  
| 内容   | 内容      | 内容    |
```

效果：

| 姓名 | 年龄 | 城市 |
|----|----|----|
| 张三 | 25 | 北京 |
| 李四 | 30 | 上海 |
| 王五 | 28 | 广州 |

## 7. 引用

- > 这是一段引用
- > 可以有多行
- >
- > 空行分隔不同引用块
  
- > 嵌套引用
- > > 二级引用
- > > > 三级引用

效果：

这是一段引用  
可以有多行

空行分隔不同引用块

嵌套引用

二级引用

三级引用



## 8. 分割线

三个短横线：

---

三个星号：

\*\*\*

三个下划线：

---

**效果：**



## 9. HTML标签支持

部分HTML标签可以在Markdown中使用：

`<span style="color:red">红色文字</span>`

`<kbd>Ctrl+C</kbd>`

`<br>`换行

`<center>居中内容</center>`

**效果：**

红色文字

Ctrl+C

## 10. 转义字符

\# 显示为普通#号  
\\* 显示为普通星号  
\[ \] 显示为方括号  
\( \) 显示为括号  
\\_ 显示为下划线  
\ 显示反斜杠

效果：

# \* \_ \

## 实战示例

### 10.1 个人笔记模板

# [主题] - 学习笔记

##  学习目标

1. 掌握基本概念
2. 完成实践练习
3. 总结重点难点

##  重点内容

- **\*\*关键概念1\*\***：定义和特点
- **\*\*关键概念2\*\***：应用场景
- **\*\*注意事项\*\***：常见问题

##  代码示例

```
```python
def example():
    print("Hello Markdown")
    return True
```

## 总结

核心要点总结在这里

## 参考资料

- [官方文档](#)
- [相关教程](#)

### 10.2 项目README模板 {#102-项目readme模板 }

```markdown

# 项目名称

简短的项目描述。

## ✨ 特性

- 特性一
- 特性二
- 特性三

## 🚀 快速开始

### 安装

```bash

npm install project-name

## 基本使用

```
const project = require('project-name');  
project.init();
```

## 文档

详细文档请查看 [Wiki](#)



# 贡献

欢迎提交 Issue 和 Pull Request



## 许可证

MIT License

---

## 🧰 常用工具推荐 {#-常用工具推荐 }

| 工具       | 用途               | 平台            |
|----------|------------------|---------------|
| Typora   | 实时预览编辑器          | Win/Mac/Linux |
| VS Code  | 代码编辑器+Markdown扩展 | 全平台           |
| Obsidian | 知识管理工具           | 全平台           |
| Notion   | 在线笔记             | Web/App       |
| MarkText | 开源编辑器            | Win/Mac/Linux |

---

## 💡 温馨提示 {#-温馨提示 }

1. **先学常用功能**：掌握标题、列表、链接、代码块即可应对80%场景
2. **保持简洁**：Markdown的优势在于简洁易读
3. **多实践**：在GitHub、博客、笔记中多使用
4. **注意兼容性**：不同平台可能支持不同的扩展语法

> **记住**：Markdown不是排版工具，而是**写作工具**。专注于内容，而不是样式。

---

**立即开始**：打开任意文本编辑器，保存为`.md`文件，开始你的Markdown写作之旅吧！