

```
-- predefined type, no DCL - MTYPE

CREATE TABLE cargo (
  cd_id NUMBER(20) NOT NULL,
  descrição VARCHAR2(50),
  nível VARCHAR2(50),
  status VARCHAR2(2)
);

ALTER TABLE cargo ADD CONSTRAINT cargo_pk PRIMARY KEY (cd_id);

CREATE TABLE t_sip_categoria (
  cd_id NUMBER(20) NOT NULL,
  descrição VARCHAR2(50) NOT NULL,
  status VARCHAR2(2) NOT NULL,
  data_inicio DATE NOT NULL,
  data_termino DATE
);

ALTER TABLE t_sip_categoria ADD CONSTRAINT t_sip_categoria_pk PRIMARY KEY (cd_id);

ALTER TABLE t_sip_categoria ADD CONSTRAINT un_sip_categoria UNIQUE (cd_id,
  descrição );
```

```
CREATE TABLE t_sip_chamado (
```

Tarefa concluída em 6,31 segundos

Table T_SIP_CHAMADO alterado.

Table T_SIP_FUNCIONARIO alterado.

Table T_SIP_CHAMADO alterado.

Table T_SIP_VIDEO_PRODUTO alterado.

Table T_SIP_VISUALIZAÇÃO alterado.

Table T_SIP_CHAMADO alterado.

Table T_SIP_VIDEO_PRODUTO alterado.

Table T_SIP_VISUALIZAÇÃO alterado.