



Get Metadata

파일, 폴더, 테이블 등 데이터 소스의 메타데이터를 조회하는 활동
예: 파일의 존재 여부, 크기, 수정일, 컬럼 구조 등

- 구성요소

구성 요소	설명
Dataset	연결된 데이터 소스 정보 (경로 포함)
Field list	조회할 항목들 (예: <code>size</code> , <code>lastModified</code> , <code>childItems</code> , <code>structure</code>)
Filter	확장자나 이름 패턴 필터링 (<code>*.csv</code> 등) 가능

- 활동 시나리오

시나리오	설명
파일 존재 여부 확인	존재 여부에 따라 분기 처리(If Condition) 가능
폴더 내 파일 목록 조회	<code>childItems</code> 활용해 반복 작업 (ForEach 등)
테이블 스키마 조회	컬럼 목록 등 구조 확인 → 후속 매핑 흐름에서 사용
수정일 기반 조건 처리	<code>lastModified</code> 값으로 최신 여부 판단 가능

- 장점

- 조건 분기 자동화: 존재 유무에 따라 흐름 제어
- 사전 검증: 복사/변환 전에 불필요 작업 방지
- 재사용성: 모듈화하여 여러 파이프라인에 사용 가능

실습 구성 요약

- 실습 1: 파일 메타데이터 조회

- 대상: `winequality-red.csv`, `winequality-white.csv`
- 확인 항목: 존재 여부, 최종 수정 시간
- 결과에 따라 후속 처리 제어

- 실습 2: 반복 구조 활용

- `childItems` 로 폴더 내 파일 목록 조회
- `ForEach` + `If Condition` 활용하여

- 이름이 red 면 Copy Red
- 이름이 white 면 Copy White

전체 흐름

[Get Metadata]

↓

[ForEach (파일 목록)]

↓

[If Condition]

├─ "red" → Copy Red

└─ "white" → Copy White