

실습용 프롬프트 모음

Google Antigravity × 우리 반 스마트 대시보드 웹앱
그대로 복사-붙여넣기 하세요. 복붙은 연수생의 특권입니다 😊

🕒 90분 실습

코딩 몰라도 OK

복붙 전용

🎤 강의자 신욱항

📖 사용법 3줄

1. 📸 시간표·학사일정 사진을 찍어 Antigravity 채팅창에 올리세요.
2. 📋 번호 순서대로 프롬프트를 [복사]해서 채팅창에 붙여넣으세요.
3. ✅ 될 때마다 체크박스에 체크! 막히면 **P7 만능 프롬프트**로 구조 요청!

🕒 90분 타임라인

시간	단계	하는 일
00~08분	도입	Antigravity가 뭘지 8분 컷 이해
08~18분	P1·P2	시간표·학사일정 사진 → 텍스트 자동 변환
18~28분	시트 정리	4개 탭 입력 + 시트 공유 후 ID 복사
28~36분	P3	토스 스타일 디자인 지시
36~48분	P4	대시보드 UI 뼈대 생성
48~60분	P5	구글 시트 실시간 연동
60~78분	배포	GitHub Pages 무료 배포 + QR코드
78~84분	P6	보너스: 학부모 공지 팝업 (시간 남으면)
84~90분	마무리	운영 루틴 + 트러블슈팅

PROMPT 00-02 · 사진 인식

준비 체크 & AI 사진 인식

사진 2장이면 타이핑은 끝! AI가 표로 바꿔줍니다

P0 준비 체크

언제 쓰는가: 연수 시작 전, 딱 1분!

- ☐ 인터넷 연결된 노트북 + 와이파이 연결 확인
- ☐ 구글 계정 로그인 (크롬에서 로그인 상태 확인)
- ☐ 시간표 사진 1장 (종이 시간표 or 컴시간알리미 캡처)
- ☐ 학사일정 사진 1장 (교무부 월간 학사일정표)

확인할 것: 와이파이가 안 되면 모든 게 멈춥니다. 제일 먼저 확인! 📶

☒ **준비 완료**

준비가 반이다 — 나머지 반은 AI가 합니다 😊

P1 시간표 사진 인식 프롬프트

언제 쓰는가: 안티그래비티 채팅창에 시간표 사진을 드래그 앤 드롭으로 넣은 바로 뒤

Antigravity 채팅창에 붙여넣기

[복사]

안티그래비티, 내가 올린 이 시간표 사진을 꼼꼼하게 분석해줘.

1. 요일(월~금), 교시(1~6교시), 과목명, 담당교사, 수업장소를 정확하게 인식해서 텍스트로 추출해줘.
2. 다음 단계(P4)에서 앱 코드에 바로 넣을 수 있게 아래 열 순서의 표 형식으로 출력해줘:
[요일, 교시, 시작시간, 종료시간, 과목명, 담당교사, 교실장소]

붙여넣기 전 확인할 것: 사진을 먼저 올렸는지 꼭 확인! 사진 없이 보내면 AI가 '무슨 사진이요?' 합니다 😊

☒ **이 프롬프트 사용 완료**

P2 학사일정 사진 인식 프롬프트

언제 쓰는가: P1이 끝난 뒤, 학사일정표 사진을 올린 바로 뒤

Antigravity 채팅창에 붙여넣기

[복사]

안티그래비티, 이 학교 학사일정표 사진에서 주요 행사(중간고사, 기말고사, 축제, 체험학습, 방학식)의 날짜와 행사명을 모두 찾아서 정리해줘.

구글 스프레드시트용으로 [시작일, 종료일, 행사명, 대상학년, 상세내용] 표로 만들어줘.

붙여넣기 전 확인할 것: AI가 뽑아준 표는 마우스로 굿어 복사 → 구글 시트에 붙여넣기(Ctrl+V)면 끝!

☒ **이 프롬프트 사용 완료**

PROMPT 03-04 · UI 제작

디자인 & 대시보드 뼈대

못생긴 앱은 학생들이 안 봅니다. 디자인부터 잡고 가세요

P3 디자인 지시 프롬프트

🕒 **언제 쓰는가:** 본격 UI 제작 전, 앱의 첫인상(디자인 톤)을 정할 때

💬 Antigravity 채팅창에 붙여넣기

📄 [복사]

안티그래비티, 전체 디자인은 '토스(Toss)' 앱처럼 모던하고 극도로 깔끔한 카드형 대시보드로 만들어줘.

1. 배경색은 눈이 편안한 밝은 슬레이트톤(#F8FAFC)으로 하고, 카드는 순백색(#FFFFFF)으로 배치해.
2. 모든 카드는 border-radius: 16px에 아주 부드러운 그림자(box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.06))를 줘.
3. 교실 75인치 전자칠판에서 맨 뒤 학생도 잘 보이도록 폰트 크기를 시원시원하게 잡고 한글 Pretendard 폰트를 써줘.
4. 카테고리마다 직관적인 귀여운 이모지(📅, 📍, 📖, 📎, 📌, 📊)를 적절히 배치해줘.

✏ **붙여넣기 전 확인할 것:** 토스가 취향이 아니면 '노션 스타일로', '애플 스타일로' 한 마디만 바꾸면 됩니다

🟢 ☒ 이 프롬프트 사용 완료

P4 대시보드 UI 뼈대 생성 프롬프트

🕒 **언제 쓰는가:** 디자인(P3)이 정해졌으면, 이제 진짜 앱 뼈대를 만들 차례

💬 Antigravity 채팅창에 붙여넣기

📄 [복사]

안티그래비티, 중학교 학급 담임교사를 위한 '우리 반 스마트 대시보드 웹앱'을 만들고 싶어.
index.html 단일 파일로 작성해줘.

[레이아웃 및 디자인 요구조건]

1. 디자인 스타일: 토스(Toss) 스타일의 미니멀 카드형 대시보드 (Pretendard 웹폰트, Tailwind CSS CDN 적용)
2. 헤더 구성:
 - 좌측: '청원중 2학년 1반 스마트 알리미' 타이틀과 '서로 존중하며 매일매일 함께 빛나는 우리 ✨' 급훈
 - 우측 상단 액션 바: 실시간 디지털 시계, 다크모드 버튼, 새로고침 버튼
3. 메인 그리드 (3열 반응형 카드 배치):
 - 카드 1 [2학년 1반 시간표]: 교시별 시간, 과목, 교사, 장소 표시 (오늘 요일 자동 감지 + 오늘/주간 토글 버튼)
 - 카드 2 [오늘의 시간표 변동]: 결보강이 있으면 상단에 노란 경고 띠로 긴급 안내
 - 카드 3 [수행평가 & 과제 마감]: 마감 임박 순 정렬, D-Day/D-1/D-3 자동 뱃지
 - 카드 4 [학교 학사일정]: 주요 학사일정 타임라인 목록
 - 카드 5 [오늘의 맛있는 급식 🍱]: 나이스(NEIS) 급식 API로 자동 조회한 식단 메뉴와 칼로리 표시
 - 카드 6 [이번 달 생일 친구 🎂]: 이번 달 생일자 명단과 폭죽(Confetti) 축하 효과
 - 카드 7 [담임선생님의 한마디]: 담임교사의 따뜻한 응원 메시지 카드
4. 시간표 데이터: 앞에서 P1으로 추출한 시간표 표가 있으면, 그 내용을 코드 안의 TIMETABLE 상수에 그대로 넣어 시간표 카드에 표 시켜줘. 시간표는 학기당 1번 바뀌는 정적 데이터라 구글 시트 실시간 연동은 하지 마. (다음 단계 P5에서 시간표 URL을 요구하면 무시하고 이 TIMETABLE을 유지해.) 오늘/주간 토글 버튼은 반드시 유지해.

실제 같은 샘플 가짜 데이터(Mock Data)를 채워서 바로 동작하는 완전한 index.html 코드를 생성해줘.

✏ **붙여넣기 전 확인할 것:** '청원중 2학년 1반'과 급훈은 우리 반 이름으로 바꾸고, P1에서 뽑은 시간표 표도 함께 붙여넣으세요!

🟢 ☒ 이 프롬프트 사용 완료

PROMPT 05 · 데이터 연동

구글 시트 실시간 연동

시트에 적으면 앱에 바로 뜬다 — 이게 진짜 '스마트'입니다

P5 구글 시트 데이터 연동 프롬프트

언제 쓰는가: 시트 링크를 통째로 복사한 뒤

Antigravity 채팅창에 붙여넣기

[복사]

안티그래비티, 방금 만든 index.html에 구글 스프레드시트를 연결해줘.

```
const SPREADSHEET_URL = "여기에_구글시트_링크를_통째로_붙여넣기";
// ↑ 시트 주소창 링크를 그대로 넣어줘. ID를 따로 뽑을 필요 없어! ([공유] → "링크가 있는 모든 사용자")
```

[연동 방식]

- 링크의 /d/ 와 /edit 사이가 스프레드시트 ID야. `SPREADSHEET\_URL.match(/\/d\/([a-zA-Z0-9-\_]+)/)` 로 뽑아서 `https://docs.google.com/spreadsheets/d/\${id}/gviz/tqx?txq=out:csv&sheet=\${탭이름}` 형식으로 탭을 직접 읽어줘.
- 연동 탭 5개: 결보강, 수행평가_과제, 학사일정, 생일, 공지사항(선택)
- PapaParse CDN(<https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/PapaParse/5.4.1/papaparse.min.js>)으로 파싱해줘.

[헤더 단어 매칭 — 열 순서를 고정하지 마!]

- 첫 행(헤더)의 단어를 보고 맞는 열을 찾아 연결해줘. (괄호 안은 같은 뜻 다른 표현)
- 결보강: 날짜(일자)·교시·기존과목(원래과목)·변경과목(바뀐과목)·보강교사(담당교사)·수업장소(장소)·학생안내사항(안내)
- 수행평가_과제: 구분·과목명(과목)·제목·마감일(기한)·제출방법(제출)·준비물_세부내용(준비물)·반영비율
- 학사일정: 시작일·종료일·행사명(행사)·대상(대상학년)·상세내용(내용)·준비물
- 생일: 월·일·이름(성명)·축하메시지(메시지) / 공지사항: 제목·내용·게시일(날짜)

[카드 바인딩]

1. 결보강: 오늘 날짜 행이 있으면 상단에 노란 경고 띠로 안내해줘.
2. 수행평가: D-Day-D-1·D-3 뱃지 + 마감 임박순 정렬해줘.
3. 학사일정: 날짜순 타임라인으로 바인딩해줘.
4. 생일: 이번 달 생일자만 표시, 오늘이 생일이면 폭죽(Confetti) 효과를 터뜨려줘.
5. 공지사항(선택): 데이터가 있을 때만 최신 공지 팝업 + [오늘 하루 보지 않기], 헤더 로 지난 공지 목록.
6. 새로고침: 우측 상단 '새로고침' 버튼으로 시트 다시 읽기.

[연동하지 않는 것] 시간표 = 코드의 TIMETABLE 그대로 (오늘/주간 토글 유지), 급식 = 나이스(NEIS) API 그대로.

[mock 데이터 절대 금지]

- 기존 샘플(mock) 데이터는 전부 삭제! 카드에 가짜 내용이 하나도 보이면 안 돼.
- 탭에 데이터가 없으면 빈칸으로. (예: "등록된 결보강이 없어요 😊") 링크가 비었거나 잘못되어도 탭별 try/catch — 읽히는 탭만 표시해.

붙여넣기 전 확인할 것: SPREADSHEET_URL 따옴표 안에 시트 링크를 통째로! ID를 따로 뽑을 필요 없어요 😊

☒ **이 프롬프트 사용 완료**

시트 링크 연결법 (30초 컷)

1. 구글 시트 우측 상단 [공유] → "링크가 있는 모든 사용자"로 변경
2. 주소창 링크를 통째로 복사 → P5의 SPREADSHEET_URL에 붙여넣기
3. 탭 이름 5개가 템플릿과 똑같은지 확인 (탭별 [웹에 게시] 불필요! 시간표·급식은 연동 안 함!)

PROMPT 06 · 보너스 심화

학부모 공지 팝업 추가하기

시간이 남으면 도전! 앱이 '우리 반 포털'로 진화합니다 🚀

P6 보너스 심화 프롬프트

🕒 **언제 쓰는가:** 기본 기능이 다 완성되고 시간이 남았을 때

💬 Antigravity 채팅창에 붙여넣기

📄 [복사]

안티그래비티, 대시보드에 '학부모 공지 팝업' 기능을 추가해줘. (시간이 남으면 도전하는 보너스!)

1. 구글 시트에 [공지사항] 탭을 만들고 [제목, 내용, 게시일] 열로 구성해줘.
2. 앱 첫 화면에 최신 공지를 팝업으로 띄우고, [오늘 하루 보지 않기] 버튼을 넣어줘.
3. 헤더에 종 모양(🔔) 버튼을 만들어 누르면 지난 공지 목록을 볼 수 있게 해줘.

✏️ **붙여넣기 전 확인할 것:** 공지사항 탭의 열 이름(제목·내용·게시일)을 시트와 똑같이 맞춰야 합니다!

🟢 ☒ 이 프롬프트 사용 완료

💡 심화 아이디어 더 보기

1. **급식 알레르기 강조:** "알레르기 유발 식품은 빨간색으로 표시해줘"
2. **수행평가 제출 체크:** "제출한 학생 이름을 클릭하면 취소선이 그어지게 해줘"
3. **학부모용 요약 화면:** "인쇄하기 좋은 공지 요약 페이지를 따로 만들어줘"

PROMPT 07 · 만능 구조

막혔을 때 쓰는 만능 프롬프트

이 3개만 있으면 연수 후에도 혼자 해결됩니다!

P7-1 만능 ① 고쳐줘형

언제 쓰는가: 뭔가 안 될 때 무조건 1순위!

Antigravity 채팅창에 붙여넣기

[복사]

안티그래비티, 지금 코드에서 [안 되는 부분: 예) 새로고침 버튼 클릭]이 안 돼.

1. 원인을 먼저 찾아서 코딩을 모르는 사람도 이해하게 설명해줘.
2. 고친 뒤에는 '어디를 어떻게 바꿨는지' 3줄로 요약해줘.

붙여넣기 전 확인할 것: [] 안에 지금 상황을 구체적으로 적을수록 명쾌한 답이 옵니다

☐ ☒ 이 프롬프트 사용 완료

P7-2 만능 ② 추가해줘형

언제 쓰는가: 욕심(?)이 생겨 기능을 더 붙이고 싶을 때

Antigravity 채팅창에 붙여넣기

[복사]

안티그래비티, [추가할 기능: 예) 학부모 공지 팝업] 기능을 추가해줘.

단, 지금 잘 동작하는 기존 기능은 절대 건드리지 말고 새 기능만 따로 붙여줘.

붙여넣기 전 확인할 것: '기존 기능은 건드리지 마' 한 줄이 사고를 막아줍니다

☐ ☒ 이 프롬프트 사용 완료

P7-3 만능 ③ 설명해줘형

언제 쓰는가: '이게 대체 뭔 소리야?' 싶을 때

Antigravity 채팅창에 붙여넣기

[복사]

안티그래비티, 방금 만든 [기능명: 예) D-Day 뱃지]가 어떤 원리로 동작하는지,

코딩을 전혀 모르는 선생님도 이해할 수 있게 3단계로 쉽게 설명해줘.

붙여넣기 전 확인할 것: 이해하고 넘어가면 다음에 혼자서도 응용할 수 있어요

☐ ☒ 이 프롬프트 사용 완료

수고하셨습니다!

이제 선생님은 '코딩하는 선생님'이 아니라 '**기획하는 선생님**'입니다. 코드는 AI가 쓰고, 아이디어는 선생님이 내는 거죠. 우리 반 아이들과 함께 스마트하고 따뜻한 교실을 만들어주세요!

— 강의자 신옥향