

실습용 프롬프트 모음

Google Antigravity × 우리 반 스마트 대시보드 웹앱
그대로 복사-붙여넣기 하세요. 복붙은 연수생의 특권입니다 😊

🕒 90분 실습

코딩 몰라도 OK

복붙 전용

🎤 강의자 신욱항

📖 사용법 3줄

1. 📸 시간표·학사일정 사진을 찍어 Antigravity 채팅창에 올리세요.
2. 📋 번호 순서대로 프롬프트를 [복사]해서 채팅창에 붙여넣으세요.
3. ✅ 될 때마다 체크박스에 체크! 막히면 **P7 만능 프롬프트**로 구조 요청!

🕒 90분 타임라인

시간	단계	하는 일
00~08분	도입	Antigravity가 뭔지 8분 컷 이해
08~18분	P1·P2	시간표·학사일정 사진 → 텍스트 자동 변환
18~28분	시트 정리	드라이브에 시트 5개 만들기 + 링크 복사
28~36분	P3	토스 스타일 디자인 지시
36~48분	P4	대시보드 UI 뼈대 생성
48~60분	P5-1~5	구글 시트 연동 (하나씩!)
60~78분	배포	GitHub Pages 무료 배포 + QR코드
78~84분	P6	보너스: 급식 알레르기 강조 (시간 남으면)
84~90분	마무리	운영 루틴 + 트러블슈팅

PROMPT 00-02 · 사진 인식

준비 체크 & AI 사진 인식

사진 2장이면 타이핑은 끝! AI가 표로 바꿔줍니다

P0 준비 체크

🕒 **언제 쓰는가:** 연수 시작 전, 딱 1분!

- ☐ 인터넷 연결된 노트북 + 와이파이 연결 확인
- ☐ 구글 계정 로그인 (크롬에서 로그인 상태 확인)
- ☐ 시간표 사진 1장 (종이 시간표 or 컴시간알리미 캡처)
- ☐ 학사일정 사진 1장 (교무부 월간 학사일정표)

✏️ **확인할 것:** 와이파이가 안 되면 모든 게 멈춥니다. 제일 먼저 확인! 📶

☒ **준비 완료**

준비가 반이다 — 나머지 반은 AI가 합니다 😊

P1 시간표 사진 인식 프롬프트

🕒 **언제 쓰는가:** 안티그래비티 채팅창에 시간표 사진을 드래그 앤 드롭으로 넣은 바로 뒤

💬 Antigravity 채팅창에 붙여넣기

📋 [복사]

안티그래비티, 내가 올린 이 시간표 사진을 꼼꼼하게 분석해줘.

- 요일(월~금), 교시(1~6교시), 과목명, 담당교사, 수업장소를 정확하게 인식해서 텍스트로 추출해줘.
- 다음 단계(P4)에서 앱 코드에 바로 넣을 수 있게 아래 열 순서의 표 형식으로 출력해줘:
[요일, 교시, 시작시간, 종료시간, 과목명, 담당교사, 교실장소]

✏️ **붙여넣기 전 확인할 것:** 사진을 먼저 올렸는지 꼭 확인! 사진 없이 보내면 AI가 '무슨 사진이요?' 합니다 😊

☒ **이 프롬프트 사용 완료**

P2 학사일정 사진 인식 프롬프트

🕒 **언제 쓰는가:** P1이 끝난 뒤, 학사일정표 사진을 올린 바로 뒤

💬 Antigravity 채팅창에 붙여넣기

📋 [복사]

안티그래비티, 이 학교 학사일정표 사진에서 주요 행사(중간고사, 기말고사, 축제, 체험학습, 방학식)의 날짜와 행사명을 모두 찾아서 정리해줘.

구글 스프레드시트용으로 [시작일, 종료일, 행사명, 대상학년, 상세내용] 표로 만들어줘.

✏️ **붙여넣기 전 확인할 것:** AI가 뽑아준 표는 마우스로 굿어 복사 → 구글 시트에 붙여넣기(Ctrl+V)면 끝!

☒ **이 프롬프트 사용 완료**

PROMPT 03-04 · UI 제작

디자인 & 대시보드 뼈대

못생긴 앱은 학생들이 안 봅니다. 디자인부터 잡고 가세요

P3 디자인 지시 프롬프트

 **언제 쓰는가:** 본격 UI 제작 전, 앱의 첫인상(디자인 톤)을 정할 때

 Antigravity 채팅창에 붙여넣기

 [복사]

안티그래비티, 전체 디자인은 '토스(Toss)' 앱처럼 모던하고 극도로 깔끔한 카드형 대시보드로 만들어줘.

1. 배경색은 눈이 편안한 밝은 슬레이트톤(#F8FACF)으로 하고, 카드는 순백색(#FFFFFF)으로 배치해.
2. 모든 카드는 border-radius: 16px에 아주 부드러운 그림자(box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.06))를 줘.
3. 교실 75인치 전자칠판에서 맨 뒤 학생도 잘 보이도록 폰트 크기를 시원시원하게 잡고 한글 Pretendard 폰트를 써줘.
4. 카테고리마다 직관적인 귀여운 이모지(, , , , )를 적절히 배치해줘.

 **붙여넣기 전 확인할 것:** 토스가 취향이 아니면 '노션 스타일로', '애플 스타일로' 한 마디만 바꾸면 됩니다

☒ **이 프롬프트 사용 완료**

P4 대시보드 UI 뼈대 생성 프롬프트

 **언제 쓰는가:** 디자인(P3)이 정해졌으면, 이제 진짜 앱 뼈대를 만들 차례

 Antigravity 채팅창에 붙여넣기

 [복사]

안티그래비티, 중학교 학급 담임교사를 위한 '우리 반 스마트 대시보드 웹앱'을 만들고 싶어.
index.html 단일 파일로 작성해줘.

[레이아웃 및 디자인 요구조건]

1. 디자인 스타일: 토스(Toss) 스타일의 미니멀 카드형 대시보드 (Pretendard 웹폰트, Tailwind CSS CDN 적용)
2. 헤더 구성:
 - 좌측: '청원중 2학년 1반 스마트 알리미' 타이틀과 '서로 존중하며 매일매일 함께 빛나는 우리 ✨' 급훈
 - 우측 상단 액션 바: 실시간 디지털 시계, 다크모드 버튼, 새로고침 버튼
3. 메인 그리드 (3열 반응형 카드 배치):
 - 카드 1 [2학년 1반 시간표]: 교시별 시간, 과목, 교사, 장소 표시 (오늘 요일 자동 감지 + 오늘/주간 토글 버튼)
 - 카드 2 [오늘의 시간표 변동]: 결보강이 있으면 상단에 노란 경고 띠로 긴급 안내
 - 카드 3 [수행평가 & 과제 마감]: 마감 임박 순 정렬, D-Day/D-1/D-3 자동 뱃지
 - 카드 4 [학교 학사일정]: 주요 학사일정 타임라인 목록
 - 카드 5 [오늘의 맛있는 급식  - 카드 6 [이번 달 생일 친구  - 카드 7 [담임선생님의 한마디]: 담임교사의 따뜻한 응원 메시지 카드
4. 시간표 데이터: 앞에서 P1으로 추출한 시간표 표가 있으면, 그 내용을 코드 안의 TIMETABLE 상수에 그대로 넣어 시간표 카드에 표시해줘. 시간표는 학기당 1번 바뀌는 정적 데이터라 구글 시트 실시간 연동은 하지 마. (다음 단계 P5에서 시간표 URL을 요구하면 무시하고 이 TIMETABLE을 유지해.) 오늘/주간 토글 버튼은 반드시 유지해.

가짜 샘플 데이터(Mock)는 절대 넣지 마. 각 카드는 빈 상태 안내 문구(예: "등록된 결보강이 없어요 😊")로 보여주는 완전한 index.html 코드를 생성해줘.

 **붙여넣기 전 확인할 것:** '청원중 2학년 1반'과 급훈은 우리 반 이름으로 바꾸고, P1에서 뽑은 시간표 표도 함께 붙여넣으세요!

☒ **이 프롬프트 사용 완료**

PROMPT 05 · 데이터 연동

구글 시트 실시간 연동

시트 1개당 프롬프트 1개! P5-1부터 순서대로 하나씩 붙여넣으세요

🕒 **언제 쓰는가:** 드라이브에 시트 5개를 만든 뒤, **P5-1 → P5-5 순서대로 하나씩** 붙여넣기 (될 때마다 앱에서 확인!)

P5-1 결보강 시트 연결

안티그래비티, 방금 만든 index.html에 결보강 스프레드시트 1개를 연결해줘.

const SHEET_URL = "여기에 결보강 시트 링크 붙여넣기"; // [공유]→"링크가 있는 모든 사용자"로 바꾼 뒤 주소창 링크 통째로

1. 정규식 `/\d\/([a-zA-Z0-9-]+)/` 로 위 링크에서 시트 ID 추출
2. `https://docs.google.com/spreadsheets/d/시트ID/gviz/tq?tqx=out:csv` 로 첫 시트를 CSV로 조회 (PapaParse 5.4.1)
3. 첫 행 헤더 단어로 열 매칭 (날짜/교시/기초과목/변경과목/보강교사/수업장소/학생안내사항 — 순서 무관)
4. 결보강 카드에만 연결. 오늘 날짜 행이 있으면 상단에 노란 경고 띠로 안내
5. 이 카드의 기존 가짜 데이터 전부 삭제 (mock 절대 금지!) / 내용 없으면 빈 상태 안내 ("등록된 결보강이 없어요 😊")
6. try/catch로 감싸고, 우측 상단 '새로고침' 버튼으로 이 시트 다시 읽기. 다른 카드는 건드리지 마.

P5-2 수행평가·과제 시트 연결

안티그래비티, 방금 만든 index.html에 수행평가·과제 스프레드시트 1개를 연결해줘.

const SHEET_URL = "여기에 수행평가·과제 시트 링크 붙여넣기"; // [공유]→"링크가 있는 모든 사용자"로 바꾼 뒤 주소창 링크 통째로

1. 정규식 `/\d\/([a-zA-Z0-9-]+)/` 로 위 링크에서 시트 ID 추출
2. `https://docs.google.com/spreadsheets/d/시트ID/gviz/tq?tqx=out:csv` 로 첫 시트를 CSV로 조회 (PapaParse 5.4.1)
3. 첫 행 헤더 단어로 열 매칭 (구분/과목명/제목/마감일/제출방법/준비물·세부내용/반영비율 — 순서 무관)
4. 수행평가·과제 카드에만 연결. D-Day-D-1-D-3 배지 + 마감 임박순 정렬
5. 이 카드의 기존 가짜 데이터 전부 삭제 (mock 절대 금지!) / 내용 없으면 빈 상태 안내 ("등록된 수행평가·과제가 없어요 😊")
6. try/catch로 감싸고, 우측 상단 '새로고침' 버튼으로 이 시트 다시 읽기. 다른 카드는 건드리지 마.

P5-3 학사일정 시트 연결

안티그래비티, 방금 만든 index.html에 학사일정 스프레드시트 1개를 연결해줘.

const SHEET_URL = "여기에 학사일정 시트 링크 붙여넣기"; // [공유]→"링크가 있는 모든 사용자"로 바꾼 뒤 주소창 링크 통째로

1. 정규식 `/\d\/([a-zA-Z0-9-]+)/` 로 위 링크에서 시트 ID 추출
2. `https://docs.google.com/spreadsheets/d/시트ID/gviz/tq?tqx=out:csv` 로 첫 시트를 CSV로 조회 (PapaParse 5.4.1)
3. 첫 행 헤더 단어로 열 매칭 (시작일/종료일/행사명/대상/상세내용/준비물 — 순서 무관)
4. 학사일정 카드에만 연결. 날짜순 타임라인으로 표시
5. 이 카드의 기존 가짜 데이터 전부 삭제 (mock 절대 금지!) / 내용 없으면 빈 상태 안내 ("등록된 학사일정이 없어요 😊")
6. try/catch로 감싸고, 우측 상단 '새로고침' 버튼으로 이 시트 다시 읽기. 다른 카드는 건드리지 마.

P5-4 생일 시트 연결

안티그래비티, 방금 만든 index.html에 생일 스프레드시트 1개를 연결해줘.

const SHEET_URL = "여기에 생일 시트 링크 붙여넣기"; // [공유]→"링크가 있는 모든 사용자"로 바꾼 뒤 주소창 링크 통째로

1. 정규식 `/\d\/([a-zA-Z0-9-]+)/` 로 위 링크에서 시트 ID 추출
2. `https://docs.google.com/spreadsheets/d/시트ID/gviz/tq?tqx=out:csv` 로 첫 시트를 CSV로 조회 (PapaParse 5.4.1)
3. 첫 행 헤더 단어로 열 매칭 (월/일/이름/축하메시지 — 순서 무관)
4. 생일 카드에만 연결. 이번 달 생일자만 표시, 오늘이 생일이면 폭죽(Confetti) 효과
5. 이 카드의 기존 가짜 데이터 전부 삭제 (mock 절대 금지!) / 내용 없으면 빈 상태 안내 ("이번 달 생일인 친구가 없어요 🎉")
6. try/catch로 감싸고, 우측 상단 '새로고침' 버튼으로 이 시트 다시 읽기. 다른 카드는 건드리지 마.

P5-5 공지사항 시트 연결 (선택)

안티그래비티, 방금 만든 index.html에 공지사항 스프레드시트 1개를 연결해줘.

const SHEET_URL = "여기에 공지사항 시트 링크 붙여넣기"; // [공유]→"링크가 있는 모든 사용자"로 바꾼 뒤 주소창 링크 통째로

1. 정규식 `/\d\/([a-zA-Z0-9-]+)/` 로 위 링크에서 시트 ID 추출
2. `https://docs.google.com/spreadsheets/d/시트ID/gviz/tq?tqx=out:csv` 로 첫 시트를 CSV로 조회 (PapaParse 5.4.1)
3. 첫 행 헤더 단어로 열 매칭 (제목/내용/게시일 — 순서 무관)
4. 공지사항 카드에만 연결. 최신 공지는 첫 화면 팝업 + [오늘 하루 보지 않기], 헤더 📌 버튼으로 지난 공지 목록
5. 이 카드의 기존 가짜 데이터 전부 삭제 (mock 절대 금지!) / 내용 없으면 빈 상태 안내 ("등록된 공지사항이 없어요 📌")
6. try/catch로 감싸고, 우측 상단 '새로고침' 버튼으로 이 시트 다시 읽기. 다른 카드는 건드리지 마.

🔗 붙여넣기 전 확인할 것: 각 시트의 [공유]가 "링크가 있는 모든 사용자"인지! 하나씩 성공할 때마다 ✅

✅ P5-1 ~ P5-5 전부 사용 완료

PROMPT 06 · 보너스 심화

학부모 공지 팝업 추가하기

시간이 남으면 도전! 앱이 '우리 반 포털'로 진화합니다 🚀

P6 보너스 심화 프롬프트

🕒 **언제 쓰는가:** 기본 기능이 다 완성되고 시간이 남았을 때

💬 Antigravity 채팅창에 붙여넣기

📄 [복사]

안티그래비티, 급식 카드에 '알레르기 유발 식품 강조' 기능을 추가해줘. (시간이 남으면 도전하는 보너스!)

1. 나이스(NEIS) 급식 API 메뉴 뒤의 숫자 코드(알레르기 유발 식품 번호)를 빨간색으로 표시해줘.
2. 급식 카드 상단에 "오늘의 알레르기 유발 식품: 밀(1)·대두(5)" 같은 한 줄 요약을 추가해줘.
3. 기존에 잘 동작하는 카드들은 절대 건드리지 마.

🖋️ **붙여넣기 전 확인할 것:** NEIS 메뉴 뒤의 숫자 코드가 알레르기 번호입니다. 빨간 강조가 핵심!

☐ ☒ **이 프롬프트 사용 완료**

💡 심화 아이디어 더 보기

1. 🕒 **지금 몇 교시 하이라이트:** "현재 시간에 해당하는 교시를 자동 강조해줘"
2. **수행평가 제출 체크:** "제출한 학생 이름을 클릭하면 취소선이 그어지게 해줘"
3. **학부모용 요약 화면:** "인쇄하기 좋은 공지 요약 페이지를 따로 만들어줘"

PROMPT 07 · 만능 구조

막혔을 때 쓰는 만능 프롬프트

이 3개만 있으면 연수 후에도 혼자 해결됩니다!

P7-1 만능 ① 고쳐줘형

언제 쓰는가: 뭔가 안 될 때 무조건 1순위!

Antigravity 채팅창에 붙여넣기

[복사]

안티그래비티, 지금 코드에서 [안 되는 부분: 예) 새로고침 버튼 클릭]이 안 돼.

1. 원인을 먼저 찾아서 코딩을 모르는 사람도 이해하게 설명해줘.
2. 고친 뒤에는 '어디를 어떻게 바꿨는지' 3줄로 요약해줘.

붙여넣기 전 확인할 것: [] 안에 지금 상황을 구체적으로 적을수록 명쾌한 답이 옵니다

☐ ☒ 이 프롬프트 사용 완료

P7-2 만능 ② 추가해줘형

언제 쓰는가: 욕심(?)이 생겨 기능을 더 붙이고 싶을 때

Antigravity 채팅창에 붙여넣기

[복사]

안티그래비티, [추가할 기능: 예) 학부모 공지 팝업] 기능을 추가해줘.

단, 지금 잘 동작하는 기존 기능은 절대 건드리지 말고 새 기능만 따로 붙여줘.

붙여넣기 전 확인할 것: '기존 기능은 건드리지 마' 한 줄이 사고를 막아줍니다

☐ ☒ 이 프롬프트 사용 완료

P7-3 만능 ③ 설명해줘형

언제 쓰는가: '이게 대체 뭔 소리야?' 싶을 때

Antigravity 채팅창에 붙여넣기

[복사]

안티그래비티, 방금 만든 [기능명: 예) D-Day 뱃지]가 어떤 원리로 동작하는지,

코딩을 전혀 모르는 선생님도 이해할 수 있게 3단계로 쉽게 설명해줘.

붙여넣기 전 확인할 것: 이해하고 넘어가면 다음에 혼자서도 응용할 수 있어요

☐ ☒ 이 프롬프트 사용 완료

수고하셨습니다!

이제 선생님은 '코딩하는 선생님'이 아니라 '**기획하는 선생님**'입니다. 코드는 AI가 쓰고, 아이디어는 선생님이 내는 거죠. 우리 반 아이들과 함께 스마트하고 따뜻한 교실을 만들어주세요!

— 강익자 신욱향