

A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) contempla todos os medicamentos selecionados e padronizados pelo município (que incluem os medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)), e também os medicamentos padronizados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde.

1. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) E OUTROS MEDICAMENTOS DO ELENCO MUNICIPAL

Tabela 01. Relação de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e Outros Medicamentos do Elenco Municipal, em ordem alfabética

COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) E OUTROS MEDICAMENTOS DO ELENCO MUNICIPAL			
Medicamentos	Apresentação	Local de fornecimento aos usuários	Condição Especial
Aciclovir	200mg - comprimido	Unidades Básicas de Saúde (UBSFs) com farmacêutico, Pronto Atendimento (PA)/ Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)	Validade da prescrição 90 dias
Ácido Acetilsalicílico	100mg - comprimido	Todas as UBSFs	Uso interno: PA/UPAs, Caixa de Emergência
Ácido Fólico	5mg - comprimido	Todas as UBSFs	Validade da prescrição 180 dias
Água destilada	estéril apirogênica - 10mL	Todas as UBSFs	Fornecido em conjunto com medicamentos injetáveis que necessitem água destilada para diluição Uso interno: PA/UPAs, caixas de emergência, Unidade de Assistência Especializada (UAE)
Albendazol	40mg/mL, suspensão - frasco 10mL	Todas as UBSFs, UAE	Prescrição válida por no máximo 30 dias UAE para Infecção Oportunista (IO)
	400mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Alendronato de Sódio	70mg - comprimido	Todas as UBSFs	



Algestona Acetofenida + Estradiol, Enantato	150mg + 10mg - solução injetável 1mL	Todas as UBSFs	
Alopurinol	100mg - comprimido	Todas as UBSFs	
	300mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Amicacina, Sulfato	250mg/mL, ampola - 2mL	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal
Amiodarona	200mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Amitriptilina, Cloridrato	25mg - comprimido	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno: CAPS II/III
Amoxicilina	50mg/mL, suspensão – frasco 150mL	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal
	500mg - cápsula		
Amoxicilina, Clavulanato de potássio	50mg/mL + 12,5mg/mL, suspensão – 75mL*	Todas as UBSFs, UAE, PA/UPAs*	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal
	500mg + 125mg - comprimido	UAE	Apenas para Infecção Oportunista (IO) Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal
Anlodipino, Besilato	5mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Atenolol	50mg - comprimido	Todas as UBSFs	Uso interno: PA/UPAs
Azitromicina	500mg - comprimido	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão. Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal
	40mg/mL, suspensão oral - frasco 600mg		
Beclometasona, Dipropionato	spray oral, 50mcg/dose - 200 doses	Todas as UBSFs	Validade da prescrição 180 dias
	spray oral, 250mcg/dose - 200 doses		



Benzilpenicilina Benzatina	600.000UI, injetável - frasco-ampola	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão. Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal Uso interno: PA/UPAs
	1.200.000UI, injetável - frasco-ampola	Todas as UBSFs, UAE	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão. Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal Uso interno: PA/UPAs
Benzilpenicilina, potássica, + Benzilpenicilina Procainada	100.000UI + 300.000UI, injetável - frasco-ampola	UBSF com farmacêutico, UAE	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão. Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal Uso interno: PA/UPAs
<i>Biperideno</i>	Cloridrato, 2mg - comprimido	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno: CAPS II/III
Captopril	25mg - comprimido	Todas as UBSFs	Uso interno caixa de emergência, PA/UPAs
Captopril	2,5mg/mL - frasco 90mL (manipulado)	Todas as UBSF	Sem pronta entrega, será solicitada a manipulação mediante apresentação de prescrição
<i>Carbamazepina</i>	20mg/mL, suspensão oral -100mL	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno: CAPS II/ III
	200mg - comprimido		
Carbonato De Cálcio + Colecalciferol	1250mg (500mg De Cálcio Elementar) + Colecalciferol 400UI	Todas as UBSFs	
<i>Carbonato de Lítio</i>	300mg - comprimido	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno: CAPS II/III
Carvedilol	6,25mg - comprimido	Todas as UBSFs	Sem pronta entrega, será solicitada a manipulação mediante apresentação de prescrição
	25mg - comprimido		
	1mg/mL - frasco 60mL		



Cefalexina	50mg/mL, pó para suspensão oral - frasco 100mL	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão. Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal UAE para IO
	500mg - cápsula/comprimido		
Cetoconazol	200mg - comprimido	UBSFs com farmacêutico, UAE	Validade da prescrição 90 dias UAE para IO
Cinarizina	75mg - comprimido	Todas as UBSFs	Quando a prescrição não indicar a quantidade e contiver a expressão "uso contínuo", fornecer 10 comprimidos
Ciprofloxacino, Cloridrato	500mg - comprimido	UBSFs com farmacêutico, PA/UPAs	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão. Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal
Clindamicina, cloridrato	300mg - cápsula	UAE	Apenas para IO
Clopidogrel	75mg - comprimido	UBSFs com farmacêutico	Portaria nº 239/2020/SMS - Protocolo de Prescrição e Dispensação de Antiagregantes Plaquetários - Diretriz para Antiagregação Plaquetária Ambulatorial" no âmbito do Município de Joinville (SEI 20.0.194452-1) Uso interno: PA/UPAs, caixa de emergência.
Cloreto de Sódio	0,9%, Solução fisiológica nasal - frasco 20 a 30mL	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Validade da prescrição 90 dias
	0,9% - frascos de 100, 250 e 500mL	Todas as UBSFs	Uso interno: UBSFs, UPAs/PA, Policlínica Boa Vista
Clorpromazina	40mg/mL, solução oral, gotas - 20mL	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno: CAPS II/III
	25mg - comprimido		
	100mg - comprimido		
Codeína + Paracetamol	30mg + 500mg - comprimido	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 30 dias. Entrega única. Uso interno: PA/UPAs
Dexametasona	0,1%, creme - bisnaga 10g	Todas as UBSFs, UAE	Validade da prescrição 90 dias UAE para curativo da Hanseníase



Dexclorfeniramina	0,4mg/mL, xarope - frasco 100mL	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Validade da prescrição 90 dias
Diclofenaco Sódico	25mg/mL, solução injetável - ampola 3mL	Todas as UBSFs	Prescrição válida por no máximo 30 dias Uso interno: PA/UPAs
Digoxina	0,25mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Dipirona	500mg - comprimido	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Validade da prescrição 90 dias
	500mg/mL, solução oral - Frasco 20mL		
	500mg/mL, solução injetável – 2mL	Todas as UBSFs	Validade da prescrição 30 dias Uso interno: PA/UPAs, caixa de emergência dos serviços especiais
Doxazosina, Mesilato	4mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Enalapril, Maleato	20mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Espironolactona	25mg - comprimido	Todas as UBSFs	Sem pronta entrega, será solicitada a manipulação mediante apresentação de prescrição
	2,5mg/mL - frasco 100mL		
Estradiol, Valerato + Noretisterona	5mg/mL + 50mg/mL - ampola 1mL	Todas as UBSFs	
Estriol	1mg/g, creme vaginal - bisnaga 50g	Todas as UBSFs	
Etonogestrel	68mg, Implante Subdermico	Policlínica Boa Vista	Nota Orientativa Conjunta Nº 25/2025 - SES.DMC/DTE/DVS/DGE/DAP Assunto: Orientações para os Serviços de Saúde sobre o fluxo de acesso do Implante Subdérmico de Etonogestrel (Implanon®) no Município de Joinville
<i>Fenitoína Sódica</i>	100mg- comprimido	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno: CAPS II/III
<i>Fenobarbital Sódico</i>	40mg/mL, solução oral gotas - frasco 20mL	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno: CAPS II/III
	100mg - comprimido		
Finasterida	5mg - comprimido	Todas as UBSFs	



Fluconazol	150mg - cápsula	Todas as UBSFs, UAE	Validade da prescrição 90 dias UAE para IO
<i>Fluoxetina, Cloridrato</i>	20mg - cápsula	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno: CAPS II/III
Furosemida	40mg - comprimido	Todas as UBSFs	Uso interno: PA/UPAs
Gentamicina	40mg/mL, solução injetável - ampola 2 mL	Todas as UBSFs	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal Uso interno: PA/UPAs
Glibenclamida	5mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Gliclazida	30mg, liberação controlada - comprimido	Todas as UBSFs	
<i>Haloperidol</i>	2mg/mL, solução oral - gotas - frasco 20mL	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno: CAPS II/III
	5mg - comprimido		
	Decanoato 70,52mg/mL equivalente a 50mg/mL de Haloperidol - Injetável 1mL		Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única A quantidade prescrita ficará limitada a 5 ampolas. Para prescrição de quantidades maiores, a receita deverá conter justificativa com CID ou diagnóstico e posologia, e ser datada e assinada nas duas vias. Uso interno: CAPS II/III
Heparina Sódica	5.000UI/0,25mL, injetável – Ampola 0,25mL	UBSFs com farmacêutico	Fornecido apenas para gestantes e puérperas residentes em Joinville Memorando nº 038/2024/SMS/DPS/GAFL Assunto: Fornecimento de Heparina Sódica para gestantes e puérperas
Hidroclorotiazida	25mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Hidróxido de Alumínio	60mg/mL, suspensão oral – frasco 100mL	Todas as UBSFs	Prescrição válida por no máximo 30 dias Uso interno: PA/UPAs
Ibuprofeno	50mg/mL, suspensão oral – frasco 30mL	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Prescrição válida por no máximo 30 dias Uso interno: CAPS II/III
	600mg - comprimido		



<i>Imipramina, cloridrato</i>	25mg - comprimido	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno CAPS II/III
Imiquimode	50mg/g, creme dermatológico	UAE	IO e Infecção Sexualmente Transmissível
Insulina Humana NPH	100UI/mL, suspensão injetável – frasco 10mL	Todas as UBSFs	Entrega conforme Protocolo de Dispensação de Insulinas NPH e Regular na Rede de Atenção à Saúde, SEI 20.0.082858-7. Uso interno: PA/UPAs
	100UI/mL, suspensão injetável – carpule/tubete 3mL		
Insulina Humana Regular	100UI/mL, solução injetável – frasco 10mL	Todas as UBSFs	Entrega conforme Protocolo de Dispensação de Insulinas NPH e Regular na Rede de Atenção à Saúde, SEI 20.0.082858-7. Uso interno: caixas de emergência, PA/UPAs
	100UI/mL, solução injetável – carpule/tubete 3mL		
Isossorbida	Sal Dintrato, 5mg, sublingual - comprimido	Todas as UBSFs	Uso interno: caixas de emergência, PA/UPAs
Ivermectina	6mg - comprimido	Todas as UBSFs, PA/UPAs	Prescrição válida por no máximo 30 dias
Levodopa + Benserazida	100mg + 25mg - comprimido birranhurado	Todas as UBSFs	
	100mg + 25mg - cápsula Liberação prolongada		
Levodopa Carbidopa	250mg + 25mg comprimido	Todas as UBSFs	
<i>Levomepromazina</i>	25mg - comprimido	UBSFs com farmacêutico	Receituário em duas vias, prescrição máxima para 60 dias. Entrega única. Uso interno CAPS II/III
	100mg - comprimido		
Levonorgestrel + Etinilestradiol	0,15mg + 0,03mg - blister calendário 21 comprimido	Todas as UBSFs	Pode ser entregue no mesmo atendimento para até 3 meses se este for o único item utilizado pelo usuário
Levonorgestrel	0,75mg - comprimido	Todas as UBSFs, PA/UPAs (24 h)	Entrega única
Levotiroxina Sódica	25mcg - comprimido	Todas as UBSFs	



	50mcg - comprimido		
	100mcg - comprimido		
Lidocaína, Cloridrato	2% (20mg/g), geleia - bisnaga 30g	Todas as UBSFs	Dispensação mediante prescrição, destinada a pacientes com dificuldade de locomoção, acamados ou sondados, devendo a condição constar na prescrição. Prescrições de uso contínuo válidas por até 90 dias, com dispensação mensal e quantidade de tubos definida. Registro nominal obrigatório no sistema. Uso ambulatorial em IO (UAE). Uso interno: PA/UPAs
Loratadina	10mg - comprimido	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Validade da prescrição 90 dias
	1mg/mL, xarope - frasco 100mL		
Losartana Potássica	50mg - comprimido	Todas as UBSFs	
<i>Maytenus ilicifolia</i> (Espinheira Santa)	380 - 400mg - cápsulas	Todas as UBSFs	Validade da prescrição 90 dias
Mebendazol	20mg/mL, suspensão oral - frasco 30mL	Todas as UBSFs	Prescrição válida por no máximo 30 dias
Medroxiprogesterona	Acetato, 150mg/mL, solução injetável - ampola 1mL	Todas as UBSFs	A posologia para este medicamento é de uma aplicação a cada 3 meses.
Medroxiprogesterona, Acetato + Estradiol, Cipionato	50mg+10mg/mL injetável - 0,5mL	Todas as UBSFs	
Metformina	Cloridrato, 500mg - comprimido	Todas as UBSFs	
	Cloridrato, 850mg - comprimido		
Metildopa	250mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Metoclopramida	Cloridrato, 4mg/mL, solução oral - frasco 10mL	Todas as UBSFs, UPAs/PA*	Validade da prescrição 90 dias Uso interno: CAPS II/III
Metronidazol	100mg/g, creme vaginal – bisnaga 50g	Todas as UBSFs, UAE	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão. Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal
	250mg - comprimido		



Miconazol	2%, creme vaginal - bisnaga 80g	Todas as UBSFs, UAE	Validade da prescrição 90 dias
<i>Mikania Glomerata</i> (Guaco)	xarope - frasco 100mL	Todas as UBSFs	Validade da prescrição 30 dias
Neomicina 5 mg/g + Bacitracina	250UI/g, pomada - bisnaga 10g	Todas as UBSFs	Validade da prescrição 90 dias Uso interno: Centrinho, Policlínica Boa Vista, PA/UPAs, UAE UAE para IO e hanseníase
Nistatina	100.000UI/mL, suspensão oral - frasco 50mL	Todas as UBSFs	Validade da prescrição 90 dias
Nitrofurantoína	100mg - cápsula	UBSFs com farmacêutico e PA/UPAs	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão. Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal
Noretisterona	0,35mg, cartela calendário com 35 unidades	Todas as UBSFs	
Óleo mineral	frasco 100mL	Farmácia Escola (com restrições)	Dispensado para usuários de Morfina ou Metadona Uso interno: PA/UPAs
Omeprazol	20mg - cápsula	Todas as UBSFs	Validade da prescrição 90 dias
	2mg/mL suspensão tamponada	Todas as UBSFs	Produto manipulado. Fornecido apenas para crianças até 3 anos com dificuldades de deglutição, e até 10 anos com alimentação por sonda, distúrbios de deglutição e neuropatias. Portaria 214/2017/SMS (SEI 17.0.046819-4)
Paracetamol	200mg/mL, solução oral - frasco 15mL	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Validade da prescrição 90 dias Uso interno: CAPS II/III
	500mg - comprimido		
Permetrina	10mg/mL (1%) loção - frasco 60mL	Todas as UBSFs	Prescrição válida por no máximo 30 dias
Prednisolona	3mg/mL, solução oral - frasco 60mL	Todas as UBSFs, PA/UPAs*, UAE	Validade da prescrição 90 dias UAE para IO
Prednisona	5mg - comprimido	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Validade da prescrição 180 dias
	20mg - comprimido		



Prometazina	Cloridrato, 25mg - comprimido	Todas as UBSFs	Validade da prescrição 90 dias Uso interno: CAPS II/III
Propatilnitrato	10mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Propiltiouracil	100mg - comprimido	Todas as UBSFs	
Propranolol	Cloridrato, 40mg - comprimido	Todas as UBSFs	Uso interno: CAPS II/I, PA/UPAs
Retinol + Colecalciferol gotas - frasco 10 mL	50.000UI/mL + 10.000UI/mL		Validade da prescrição 90 dias
Sais para reidratação oral	Pó para diluição	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Prescrição válida por no máximo 30 dias
Salbutamol	100mcg/dose, aerossol oral - frasco 200 doses	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Validade da prescrição 90 dias Caixas de emergência
Sinvastatina	20mg - comprimido	Todas as UBSFs	Uso interno: PA/UPAs
	40mg - comprimido		
Sulfadiazina de Prata	1% creme – bisnaga 30g	Uso interno	Avaliação para dispensar/entregar deverá ser com receita médica. Dispensar/entregar apenas para pessoas com dificuldade de locomoção, acamados, sondados ou com dificuldade de locomoção; condição deve estar descrita na prescrição. As prescrições de “uso contínuo” terão validade de no máximo 90 dias, com entrega mensal. Deverá estar definida na prescrição a quantidade de tubos a serem fornecidos por mês. Entrega/baixa no sistema deve ser realizada nominalmente para o usuário. UAE para curativo de hanseníase Uso interno: PA/UPAs
Sulfametoxazol + Trimetoprima	40mg/mL + 8mg/mL suspensão oral - frasco 100mL	Todas as UBSFs, PA/UPAs*	Receituário em duas vias, válido por 10 dias a partir da emissão Tratamento máximo por prescrição: 90 dias, com fornecimento mensal UAE para IO
	400mg + 80mg - comprimido		
Sulfato Ferroso	40mg Ferro II - comprimido	Todas as UBSFs	Validade da prescrição 90 dias



	125mg/mL (25mg/mL de Ferro Elementar) solução oral, gotas - frasco 30mL		
Timolol	0,5%, solução oftálmica - frasco 5mL	Todas as UBSFs	
<i>Valproato de Sódio</i> (Ácido Valpróico)	50mg/mL, solução oral - frasco 100mL	UBSFs com Farmacêutico	Receituário em duas vias. Para medicamentos anticonvulsivantes em que a embalagem primária impedir a dispensação para exatos 60 dias, se o médico prescrever a quantidade a ser dispensada ou indicar “uso contínuo”, pode ser fornecida quantidade que ultrapasse 60 dias, conforme Parágrafo único do Art. 59 da Portaria 344/1998/ANVISA. Entrega única. Uso interno: CAPS II/III
	250mg - cápsulas		
	500mg - comprimido		
Varfarina Sódica	2,5mg - comprimido	UBSFs com farmacêutico	
Verapamil, Cloridrato	80mg - comprimido	Todas as UBSFs	

* Medicamentos disponíveis nas Unidades de Pronto Atendimento e Pronto Atendimento para fornecimento com receituários provenientes destes serviços todos os dias da semana, durante 24 horas, e para receituários provenientes da Atenção Primária à Saúde (com data do dia corrente) e de Hospitais públicos, de segunda a sexta-feira, das 16:00 às 07:00h, sábados, domingos e feriados.

As prescrições de uso contínuo tem validade de 12 meses, exceto aquelas apontadas na coluna “Condição Especial”.

Alguns medicamentos do CBAF e outros medicamentos do elenco municipal tem uso exclusivamente ambulatorial, sendo utilizados em procedimentos realizados nas unidades de saúde e no manejo de urgências e emergências, não sendo dispensados para uso domiciliar. Esses medicamentos estão listados na Tabela 02.

