

VACINAÇÃO CONTRA HPV NO SUS

A vacina contra HPV quadrivalente está disponível no Programa Nacional de Imunização para diversas indicações – veja abaixo quais são:

INDICAÇÃO	ESTRATÉGIA	FAIXA ETÁRIA	SEXO	REGISTRO	DOSES	INTERVALO	CID	CBO	ENTRA NO FLUXO DO CRIE	OBSERVAÇÕES
Calendário Básico	Rotina	9 a 14 anos	Ambos os sexos	Estratégia de Rotina	DU	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não	
Resgate	Temporária	15 a 19 anos	Ambos os sexos	Estratégia de Intensificação	DU	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não	Término da estratégia previsto para dezembro de 2026.
Violência sexual	Especial	2 a 8 anos	Ambos os sexos	Estratégia Especial	DU	Não se aplica	T742	Médico ou Enfermeiro	Não	Toda a dose realizada antes dos 9 anos, não deve ser considerada para o esquema básico, devendo a criança ser revacinada aos 9 anos de idade. REGISTRAR NO CAMPO "OCORRÊNCIAS"
	Especial	9 a 14 anos	Ambos os sexos	Estratégia Especial	2 doses	0, 6 meses	T742	Médico ou Enfermeiro	Não	Aquelas pessoas com esquema incompleto deverão receber as doses adicionais para completar o esquema de 3 doses. REGISTRAR NO CAMPO "OCORRÊNCIAS"
	Especial	15 a 45 anos	Ambos os sexos	Estratégia Especial	3 doses	0, 2 e 6 meses	T742	Médico ou Enfermeiro	Não	Aquelas pessoas com esquema incompleto deverão receber as doses adicionais para completar o esquema de 3 doses. REGISTRAR NO CAMPO "OCORRÊNCIAS"
Usuários de PrEP	Especial	15 a 45 anos	Ambos os sexos	Estratégia Especial	3 doses	0, 2 e 6 meses	Z202	Médico ou Enfermeiro	Não	Para fins de comprovação poderá ser aceito qualquer tipo de comprovante como: prescrição médica do imunizante, prescrição médica de PrEP, cartão de seguimento do medicamento. REGISTRAR NO CAMPO "OCORRÊNCIAS"
Mulheres diagnosticadas com NIC2/NIC3 ou AIS, submetidas a LEEP/conização (data do procedimento) e CA colo de útero	Ampliação	A partir de 9 anos	Feminino	Estratégia Especial	3 doses	0, 2 e 6 meses	Conforme receita médica (CID D06.7, C53, N87.1, N87.2)	Médico	Não	A vacina deverá ser realizada no mesmo ano após o procedimento (LEEP/conização), podendo ser realizada no período perioperatório ou até a alta do tratamento/acompanhamento médico. REGISTRAR NO CAMPO "OCORRÊNCIAS"
Imunobiológico disponibilizado pelo CRIE	Especial CRIE	2* a 45 anos	Ambos os sexos	Estratégia Especial	3 doses	0, 2 e 6 meses	Conforme receita médica (HIV, transplantados, imunodeprimidos, pacientes oncológicos até alta médica, papilomatose respiratória recorrente - PRR)	Médico	Sim	Encaminhar prescrição médica com CID ou diagnóstico conforme orientações do fluxo do CRIE municipal. Disponível processo SEI 25.0.229895-9

*Somente diagnóstico de PRR

CONTRAINDICAÇÃO: GESTANTE

AMAMENTAÇÃO NÃO CONTRAINDICA O USO DA VACINA HPV

LEMBRANDO QUE ESTA TABELA É UM RESUMO DAS NOTAS TÉCNICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR O PROCESSO SEI DA IMUNIZAÇÃO

Elaborado em setembro/2026

SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO DE JOINVILLE

