

GUIA SOBRE PLANTAS MEDICINAIS

Para Profissionais de Saúde



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE



MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora atenta às necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



SECRETÁRIA DA SAÚDE

Tânia Maria Eberhardt

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Marlene Bonow Oliveira

DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE

Douglas Calheiros Machado

DIRETORIA TÉCNICA

Amanda Bertolo Merki

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Ana Claudia Frantz Schuch

GERÊNCIA DE ENFERMAGEM E GESTÃO ASSISTENCIAL

Vanessa Cardoso Pacheco

ELABORAÇÃO

Cynthia Hering Rinnert - Bióloga e Médica Veterinária - Univille

Elza Caroline Steffen - Farmacêutica

Fabiane Cherobin - Enfermeira

Janaina Duarte Baumer - Farmacêutica

Louise Domeneghini Chiaradia Delatorre - Farmacêutica

Colaboração

Manuelle Hölscher Belz - Enfermeira

Patricia Cristiane Wielewski - Agente Administrativo



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
INTRODUÇÃO	7
1 HORTOS MEDICINAIS	9
2 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS	10
2.1 Identificação de Plantas Medicinais	10
2.2 Cultivo	10
2.3 Colheita	10
2.4 Armazenamento	11
2.5 Uso de plantas medicinais durante a Gestação e Lactação	11
2.6 Uso de plantas medicinais para Bebês e Crianças.....	11
3 PREPARO DE CHÁS	12
3.1 Formas mais comuns de preparo	13
4 SELEÇÃO E PRESCRIÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS	14
4.1 Alecrim	15
4.2 Boldo-Brasileiro	16
4.3 Capim-limão	17
4.4 Cúrcuma	18
4.5 Espinheira-santa	19
4.6 Funcho	20
4.7 Guaco.....	21
4.8 Gengibre	22
4.9 Hortelã-pimenta	23
4.10 Lípia	24
4.11 Melissa	25
4.12 Mil folhas	26



APRESENTAÇÃO

A Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Município de Joinville (Lei nº 6.774, de 29 de setembro de 2010) visa garantir à população o acesso seguro e o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo o uso sustentável da biodiversidade e o desenvolvimento da cadeia produtiva.

Para organizar e estruturar as ações relacionadas às plantas medicinais e fitoterápicos no município, foi elaborado o presente Guia, que aborda conhecimentos básicos sobre plantas e seus usos. Tem como objetivo auxiliar os profissionais de saúde nas orientações, indicações e prescrições de plantas medicinais e fitoterápicos considerando a orientação de cada Conselho de Classe, e cumprindo os aspectos legais em relação a atuação do profissional.

- Conforme a Resolução nº 739, de 05 de fevereiro de 2024, do Conselho Federal de Enfermagem, e Parecer Técnico 003/CT/2010, do COREN-SC, que trata da formação especializada e atuação do enfermeiro em práticas integrativas e complementares, e torna legal a prescrição de plantas medicinais pelo Enfermeiro Fitoterapeuta, na forma de chás, assim como realizar atividades de educação em saúde sobre o uso de tradicional plantas medicinais, quando houver protocolos instituídos pelo município.
- Conforme a Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013 do Conselho Federal de Farmácia (CFF) que regula a prescrição farmacêutica de medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica (medicamentos industrializados e preparações magistrais - alopáticas ou dinamizadas -, plantas medicinais, drogas vegetais, etc), quando não houver a exigência de prescrição médica, devendo a prescrição estar fundamentada em conhecimentos e habilidades relacionados a estas práticas.

APRESENTAÇÃO

- Conforme a Resolução nº 380, de 3 de novembro de 2010, do Conselho Federal de Fisioterapia (COFFITO), que autoriza a prescrição de plantas medicinais, pelo fisioterapeuta, desde que comprovada a certificação de conhecimento das práticas integrativas e complementares.
- Conforme a Resolução nº 680, de 19 de janeiro de 2021 do Conselho Federal de Nutrição (CFN), que regulamenta a prática da fitoterapia pelo nutricionista, entendendo-se como a aplicação da fitoterapia o uso de plantas medicinais em suas diferentes preparações, englobando plantas medicinais in natura, drogas vegetais e derivados, em infusão, decocção e maceração em água, ainda que sem formação técnica ou título de especialista nessa área; Cabe salientar que a prescrição do que for diferente de infusão, decocção e maceração em água, somente é permitida ao nutricionista com habilitação para Fitoterapia (com formação específica estipulada pelo conselho).
- Conforme a Resolução nº 82, de 25 de setembro de 2008, do Conselho Federal de Odontologia (CFO), que reconhece e regulamenta o uso pelo cirurgião-dentista de práticas integrativas e complementares à saúde bucal, quando comprovado a experiência técnica em Fitoterapia, habilitando-se no CFO após análise técnica do conselho de documentos comprobatórios das práticas, e/ou que possua habilitação em Fitoterapia pelo Conselho Federal de Odontologia, em curso específico da área, reconhecidos pelo CFO.

INTRODUÇÃO

Desde a Declaração de Alma-Ata, em 1978, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem expressado sua posição a respeito da necessidade de valorizar a utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário, tendo em conta que 80% da população mundial utiliza estas plantas, ou preparações destas, no que se refere à atenção primária de saúde.¹

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem estimulando o uso da medicina tradicional nos sistemas de saúde, de forma integrada às técnicas da medicina convencional, desde que observados os requisitos de segurança, e eficácia e qualidade de serviços, plantas medicinais e fitoterápicos.²

As plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde a década de 80, conferindo à Fitoterapia uma valiosa opção terapêutica. As recomendações das Conferências Nacionais de Saúde, e das Políticas Públicas, como a de Medicamentos; de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde e de Assistência Farmacêutica, traçaram um caminho que culminou no reconhecimento dessa e de outras práticas terapêuticas, com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, por meio da Portaria GM/MS nº 971/2006.³

As ações para implementação das diretrizes da PNPIC buscam ampliar a oferta de serviços e produtos relacionados à fitoterapia no SUS, de forma segura e racional, por profissionais de saúde qualificados, considerando o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, promovendo a integralidade da atenção. Constam como Diretrizes relacionadas às Plantas Medicinais e Fitoterapia o provimento do acesso a plantas medicinais "in natura", plantas medicinais secas (droga vegetal), fitoterápicos manipulados e fitoterápicos industrializados aos

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica. Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 190 p.
2. CPNPMF. Nota técnica n. 1 do Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 2010.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica/Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 156 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica; n. 31).



INTRODUÇÃO

usuários do SUS nas Unidades de Saúde, de forma complementar à terapia convencional.

O Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (CPNPMF) entende que a fitoterapia, sendo corretamente implementada no serviço de saúde, promoverá o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos por meio da orientação ao paciente sobre o tratamento, com informações referentes a dose, posologia, formas de utilização, possíveis interações e efeitos adversos.¹

Assim, a opção pela fitoterapia deve ser uma escolha compartilhada entre o usuário e o prescritor, sem desconsiderar a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos.²

Referências

1. CPNPMF. Nota técnica n. 1 do Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 2010.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica/Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 156 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica; n. 31).

1 HORTOS MEDICINAIS

Uma função importante dos hortos de plantas medicinais, além da possibilidade de fornecimento de plantas frescas e/ou mudas, é o suporte para ações de educação popular, educação permanente para profissionais de saúde e outras ações para promoção da saúde.¹

Os hortos medicinais didáticos têm função voltada à integração e educação em relação ao uso racional das plantas medicinais, a identificação e reconhecimento de espécies e a conscientização e preservação do meio ambiente.

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica/Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 156 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica; n. 31).



2 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS

Plantas medicinais podem desencadear reações adversas devido aos seus próprios constituintes e causar interações com medicamentos. Assim, é necessário utilizar da maneira recomendada (parte da planta, modo de preparo e dosagem), uma vez que um uso diferente pode trazer riscos à saúde do usuário, e o risco de reações adversas é maior em caso de superdosagem.

2.1 Identificação de Plantas Medicinais

Devem ser utilizadas apenas plantas medicinais conhecidas e corretamente identificadas. Em caso de dúvida é melhor não utilizar ou solicitar auxílio a profissionais capacitados. Ainda, é importante ficar atento, pois plantas diferentes podem ser conhecidas pelo mesmo nome popular, e plantas semelhantes morfológicamente podem ser confundidas.

2.2 Cultivo

O local de cultivo deve ser livre do contato de animais domésticos (como cães e gatos, cujas fezes podem transmitir doenças), afastado de esgoto, lixões ou produtos químicos. Não devem ser utilizados agrotóxicos, e os adubos devem ser orgânicos.

2.3 Colheita

Deve-se atentar para realizar a colheita das plantas medicinais corretas, e não coletar plantas amareladas, com manchas, ou atacadas por insetos ou fungos. A colheita deve ser feita com tesoura de poda ou faca limpa para minimizar os danos às plantas.

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica/Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 156 p.: il. – (Série A Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica; n. 31).

2.4 Armazenamento

Só podem ser armazenadas plantas secas. O local de armazenamento deve ser escuro, seco e arejado, sem poeira, insetos e roedores. O recipiente deve possuir boa vedação, e identificado com o nome da planta, e a data em que foi armazenado, e não deve conter mais de uma espécie.

Plantas secas devem ser armazenadas preferencialmente em frascos de vidro, pelo menor tempo possível, porque geralmente quanto maior o tempo de armazenamento, maior a perda de substâncias ativas e maior a chance de contaminação.

2.5 Uso de plantas medicinais durante a Gestação e Lactação

Pela possibilidade de efeitos deletérios, teratogenicidade, abortos e pela ausência de estudos clínicos relatando a segurança no uso de chás de plantas medicinais em gestantes e lactantes, recomenda-se muita cautela. Só devem ser utilizados se houver indicativos de segurança em seu uso, e sempre em baixa dosagem.

2.6 Uso de plantas medicinais para Bebês e Crianças

A OMS e o Ministério da Saúde recomendam que até 6 meses de idade os bebês recebam exclusivamente leite materno. A suplementação do leite materno com água ou chás de plantas medicinais nos primeiros seis meses é desnecessária, mesmo em locais secos e quentes.

A prática de oferecer água ou chás à criança amamentada, considerada inofensiva até pouco tempo atrás, pode dobrar o risco de diarreia nos primeiros seis meses de vida. Para matar a sede, ao invés de oferecer chás, sucos ou bebidas industrializadas, deve ser oferecida água à criança.

3 PREPARO DE CHÁS

Orienta-se que, para o preparo de chás, sejam seguidas as quantidades de planta medicinal seca, conforme consta no Formulário Terapêutico da Farmacopeia Brasileira (2 ed., 2021);¹ entretanto pode-se utilizar a planta fresca (*in natura*). Sempre que a opção for pela planta fresca, a recomendação é que seja utilizada logo após a colheita.

A água a ser utilizada para a preparação de chás (sejam infusos, decoctos ou macerados) é a potável, devendo ser orientado ao usuário que essa água seja filtrada ou fervida antes do emprego nas formulações.

Visando a otimização do processo extrativo e a possibilidade de utilizar a medida caseira, o preparo dos chás deve ser realizado com as plantas rasuradas. Na Tabela 1 são apresentadas medidas de referência adotadas, para fins de padronização.

Tabela 1: Medidas de referência adotadas para fins de padronização para o preparo de chás.

Medida de Referência	Equivalente a
Colher das de sopa	3 g
Colher das de sobremesa	2 g
Colher das de chá	1 g
Colher das de café	0,5g
Xícara das de chá ou copo	150mL
Xícara das de café	50 mL

Referências

1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.



3.1 Formas mais comuns de preparo



Infusão: Adicionar água fervente sobre a planta, abafar por cerca de 15 minutos, coar se necessário, e utilizar.

Decocção: Em um recipiente apropriado colocar as quantidades indicadas da planta e de água fria, ferver por cerca de 3 a 5 minutos, deixar em contato por aproximadamente 15 minutos, coar se necessário, e utilizar.



Maceração com água: Colocar as quantidades indicadas da planta e de água, deixar em temperatura ambiente pelo período de tempo indicado; agitar ocasionalmente, coar se necessário, e utilizar.

4 SELEÇÃO E PRESCRIÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS

Para elaboração desta cartilha foi priorizada a seleção de plantas medicinais que podem servir de alternativa ou complementação terapêutica para sintomas de maior prevalência na população de nosso Município, plantas que apresentam tradição de uso e que possuem facilidade de cultivo na região, e plantas inseridas na Farmacopeia Brasileira, no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira ou na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS).



4.1 ALECRIM

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Rosmarinus officinalis* L.

NOMENCLATURA POPULAR: Alecrim.

PARTE UTILIZADA: Folhas.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Preparar por infusão, considerando a proporção:

- 1 a 2 g de folhas secas e rasuradas, em 150 mL a 250 mL de água.

MODO DE USAR

Uso oral.

Tomar 150 a 250 ml do infuso, 15 minutos após o preparo, de duas a três vezes ao dia, entre as refeições.

INDICAÇÕES

- Auxiliar no alívio de sintomas dispépticos.
- Auxiliar nas desordens espasmódicas leves do trato gastrointestinal.

ADVERTÊNCIAS

- Uso adulto e pediátrico acima de 12 anos.
- Pode alterar o sono se utilizada à noite, antes de dormir.
- Utilizar com cautela em hipertensos, diabéticos e portadores de adenomas prostáticos.
- Pode reduzir o limiar convulsígeno em pacientes epiléticos.

PLANTIO

Propagação por sementes ou mudas produzidas a partir da divisão de touceiras ou ramos.



Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.

Vaz, A.P.A.; Jorge, M.H.A. Alecrim. Disponível em: <<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/812770/1/FOL68.pdf>> acesso em 19 set. 2022.

4.2 BOLDO-BRASILEIRO

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Plectranthus barbatus* Andrews.

NOMENCLATURA POPULAR: Boldo-brasileiro, boldo-nacional e boldo-africano.

PARTE UTILIZADA: Folhas.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Preparar por infusão, durante 20 minutos, considerando a proporção:

- 1 a 3 g de folhas secas em 150 mL de água.

MODO DE USAR

Uso oral.


Tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, de duas a três vezes ao dia.

INDICAÇÕES

Auxílio no alívio dos sintomas dispépticos.

ADVERTÊNCIAS

- Não deve ser utilizado por gestantes, lactantes, menores de 18 anos, hipertensos, portadores de obstruções das vias biliares, portadores de doença renal policística ou hepatite.
- Não utilizar esse fitoterápico juntamente com metronidazol ou dissulfiram, medicamentos depressores do Sistema Nervoso Central, anti-hipertensivos, digoxina, antiarrítmicos e moduladores da tireoide.



PLANTIO

Propagação pode ser realizada por estacas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Plectranthus barbatus, é comumente confundido com Boldo do Chile, *Peumus boldus* Molina.

Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.

4.3 CAPIM-LIMÃO

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf.

NOMENCLATURA POPULAR: Capim-limão, capim-santo, capim-cidrô, capim-cidreira e cidreira.

PARTE UTILIZADA: Folha.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Preparar por infusão, considerando a proporção:

- 1 a 3 g de folhas secas em 150 mL de água.

MODO DE USAR

Uso oral.

Tomar 150 mL do infuso, 5 minutos após o preparo, de três a quatro vezes ao dia.

INDICAÇÕES

- Ansiolítico.
- Insônia leve.
- Antiespasmódico (cólica intestinal e menstrual).

ADVERTÊNCIAS

- Uso acima de 12 anos.
- Pode potencializar o efeito de medicamentos sedativos.
- Uso contraindicado durante a gestação e lactação.
- Não deve ser utilizado por pessoas com afecções cardíacas, renais, hepáticas, portadores de doenças crônicas, ou pessoas com hipotensão arterial.

PLANTIO

Propagação por mudas, os perfilhos devem ser retirados e replantados.

Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.

Embrapa. Comunicado Técnico 185. Informações sobre Cultivo de Capim-Santo no Litoral Cearense. ISSN 1679-6535 Agosto, 2012 Fortaleza, CE. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/69756/1/COT12002.pdf>> acesso em 08 set. 2022



4.4 CÚRCUMA

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Curcuma longa* L.

NOMENCLATURA POPULAR: Cúrcuma e açafrão-da-terra.

PARTE UTILIZADA: Rizoma.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Preparar por infusão, considerando a proporção:

- 0,5 a 1 g de rizomas secos rasurados ou pulverizados em 150 mL de água.

MODO DE USAR

Uso oral.

Tomar 150 mL do infuso, de 5 a 10 minutos após o preparo, duas a três vezes ao dia.

Para o alívio de sintomas digestivos, é recomendado o uso entre as refeições.

INDICAÇÕES

- Antidispéptico.
- Anti-inflamatório.

ADVERTÊNCIAS

Uso contraindicado durante a gestação e lactação.

Uso contraindicado para pessoas portadoras de cálculos biliares, obstrução dos ductos biliares, hepatopatias, colangite e úlcera gastroduodenal.

PLANTIO

Propagação por meio dos rizomas (época da colheita ocorre entre junho e agosto).



Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.

Pereira, Rita de Cassia Alves, Moreira, Márcia da Rocha. Cultivo de *Curcuma longa* L. (Açafrão-da-índia ou Cúrcuma). Comunicado Técnico on line. ISSN 1679-6535 Dezembro, 2009 Fortaleza, CE. Disponível em:

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/659093/1/cot142.pdf> acesso em 08 set. 2022.

4.5 ESPINHEIRA-SANTA

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek.

NOMENCLATURA POPULAR: Espinheira-santa.

PARTE UTILIZADA: Folha.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Preparar por decocção, considerando a proporção:

- 1 a 2 g de folhas secas e rasuradas em 150 mL de água.
- Ferver por 5 minutos e deixar arrefecer em contato com a água durante 15 minutos.

MODO DE USAR

Uso oral.

- Tomar 150 mL do decocto, duas horas após o almoço e à noite, e/ou até quatro vezes ao dia.
- Tomar 3 a 4 cápsulas/dia*.

INDICAÇÕES

- Auxiliar no alívio de sintomas dispépticos.
- Antiácido.

ADVERTÊNCIAS

- Não deve ser utilizado por menores de 12 anos, gestantes e durante a lactação por reduzir a produção do leite materno.
- O uso contínuo não deve ultrapassar seis meses, podendo ser repetido o tratamento, se necessário, após intervalo de 30 dias.



PLANTIO

Propagação pode ser realizada por sementes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

* O fitoterápico (em cápsulas) está disponível na Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF).

Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.



4.6 FUNCHO

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Foeniculum vulgare* Miller.

NOMENCLATURA POPULAR: Funcho.

PARTE UTILIZADA: Semente.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Preparar por infusão, tampar o recipiente durante 15 minutos, considerando a proporção:

- 5 a 7 g de sementes secas e rasurados imediatamente antes do uso em 150 mL de água.

MODO DE USAR

Uso oral.

Tomar o infuso uma vez ao dia, respeitando a dose máxima diária de 7g.

INDICAÇÕES

- Auxílio no tratamento sintomático de queixas gastrintestinais leves, como cólicas, distensão abdominal e flatulência.

ADVERTÊNCIAS

- Uso contraindicado durante gestação.
- Evitar o uso em crianças menores de 2 anos de idade.
- Não deve ser utilizado em pessoas com histórico de convulsões.
- Mulheres com hipermenorreia devem evitar o uso.

PLANTIO

Propagação por sementes.



Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.

Vaz, A. P. A.; Jorge, M. H. A. Funcho. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAP/56561/1/FOL87.pdf>> acesso em 19 set. 2022.

4.7 GUACO

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Mikania glomerata* Spreng.

NOMENCLATURA POPULAR: Guaco.

PARTE UTILIZADA: Folha.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Preparar por infusão, mantendo tampado o recipiente por 15 minutos, ou decocção, fervendo entre 3 a 5 minutos, considerando a proporção:

- 2 a 3 g de folhas secas rasuradas, em 150 mL de água.

MODO DE USAR

Uso oral

Tomar 150 ml do infuso ou decocto, logo após o preparo, três vezes ao dia.

INDICAÇÕES

- Alívio sintomático de afecções produtivas das vias aéreas superiores.

ADVERTÊNCIAS

- Uso contraindicado durante gestação.
- Não utilizar em caso de tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais e anticoagulantes cumarínicos.
- Evitar uso concomitante com antibióticos sem orientação profissional.
- Não utilizar por mais de 15 dias consecutivos, podendo repetir o tratamento após um intervalo de 5 dias.

PLANTIO

Propagação por sementes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O fitoterápico (xarope) está disponível na Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF), e o modo de uso deve seguir a prescrição médica.

Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.



4.8 GENGIBRE

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Zingiber officinale* Roscoe.

NOMENCLATURA POPULAR: Gengibre.

PARTE UTILIZADA: Rizoma.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Preparar por infusão ou decocção, tampar o recipiente durante 5 minutos, considerando a proporção:

- 250mg do rizoma para 150mL de água.

MODO DE USAR

Uso oral.

Tomar o infuso até quatro vezes ao dia, respeitando a dose máxima diária de 1g.

Consumir *in natura* - 500mg a 1g por dia.

INDICAÇÕES

- Náuseas (inclusive no período gestacional).

ADVERTÊNCIAS

- O uso é contraindicado para pessoas portadoras de cálculos biliares, irritação gástrica e hipertensão arterial.
- Não usar concomitantemente com anticoagulantes.

PLANTIO

Propagação através de gomos e/ou rizoma.



Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Gestão de Alto Risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

Embrapa. Gengibre. Disponível em <<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/984005/1/Foldergengibre.pdf>> acesso em 12 jan. 2023.

4.9 HORTELÃ-PIMENTA

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Mentha piperita* L.

NOMENCLATURA POPULAR: Hortelã-pimenta e menta.

PARTE UTILIZADA: Folha.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Preparar por infusão, considerando a proporção:

- 1,5 a 3 g de folhas secas e rasuradas para 100 a 150 mL de água.

MODO DE USAR

Uso oral.

Tomar o infuso três vezes ao dia.

INDICAÇÕES

- Auxiliar no alívio de sintomas dispépticos, como flatulência.

ADVERTÊNCIAS

- Uso contraindicado durante gestação e lactação (estudos recentes demonstram diminuição da produção de leite materno).
- Pessoas com refluxo gastroesofágico devem evitar o uso pois pode ocorrer piora do quadro.
- Uso contraindicado para portadores de cálculos biliares, obstrução dos ductos biliares, danos hepáticos severos e litíase urinária.
- Em altas dosagens, pode estar relacionado a lesões hepáticas e insuficiência renal aguda.
- Pessoas que apresentam hipersensibilidade a salicilatos e Asma Induzida por Aspirina (AIA) devem utilizar com cautela.



PLANTIO

Propagação pode ser realizada por estacas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Várias espécies fazem parte do gênero *Mentha*, as quais se desmembram ainda em uma grande quantidade de híbridos, motivo pelo qual sua identificação botânica é complexa.

Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.

4.10 LÍPIA

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Lippia alba* (Mill.) N. E. Bx. Ex. P. Wilson.

NOMENCLATURA POPULAR: Erva-cidreira de arbusto, lípia, salva-limão.

PARTE UTILIZADA: Folha e flor.

ORIENTAÇÃO PARA O PREPARO

Preparar por infusão, consideração a proporção:

- 0,4 A 0,6 g de folhas e flores em 150ml de água.

MODO DE USAR

Uso oral.

Tomar 150 mL do infuso, logo após o preparo, de duas a três vezes ao dia.

INDICAÇÕES

- Alívio da ansiedade leve.
- Antiespasmódico.
- Antidispéptico.

ADVERTÊNCIAS

- Uso contraindicado durante gestação e lactação.
- Deve ser utilizado com cautela em hipotensos.
- Pode potencializar o efeito de medicamentos com ação sedativa.

PLANTIO

Propagação pode ser realizada por estacas.



Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.

Embrapa. Erva Cidreira. Disponível em:

<<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/812785/1/FOL85.pdf>> acesso em 08 set. 2022.

4.11 MELISSA

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Melissa officinalis* L.

NOMENCLATURA POPULAR: Melissa e erva-cidreira.

PARTE UTILIZADA: Folha.

ORIENTAÇÃO PARA O PREPARO

Preparar por infusão, durante 5 a 10 minutos, considerando a proporção:

- 1,5 a 4,5 g de folhas secas e rasuradas em 150 mL de água.

MODO DE USAR

Uso oral

Tomar 150 mL do infuso, até três vezes ao dia.

INDICAÇÕES

- Alívio da ansiedade.
- Para insônia leve.
- Alívio de queixas gastrintestinais leves, como distensão abdominal e flatulência.

ADVERTÊNCIAS

- Uso contraindicado durante gestação, lactação e para menores de 12 anos.
- Pode comprometer a capacidade de conduzir e utilizar máquinas, portanto as pessoas em uso não devem dirigir ou operar máquinas.
- Não deve ser utilizado nos casos de hipotireoidismo.
- Utilizar cuidadosamente em pessoas com hipotensão arterial.
- Contraindicado em pessoas com glaucoma e hiperplasia benigna de próstata.



PLANTIO

Propagação pode ser realizada por estacas.

Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.

4.12 MIL-FOLHAS

NOMENCLATURA CIENTÍFICA: *Achillea millefolium* L.

NOMENCLATURA POPULAR: Mil-folhas e mil-em-rama.

PARTE UTILIZADA: Parte aérea (folha e caule).

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Fórmula 1:

Preparar por infusão, durante 10 a 15 minutos, considerando a proporção:

- 2 g de partes aéreas secas e rasuradas em 250 mL de água.

Fórmula 2:

Preparar por infusão, durante 10 a 15 minutos, considerando a proporção:

- 3,5 g de partes aéreas secas e rasuradas em 250 mL de água.

MODO DE USAR

Fórmula 1:

Uso oral.

Tomar 250 mL do infuso, 10 minutos após o preparo, três a quatro vezes ao dia.

Fórmula 2:

Uso externo.

Aplicar o infuso, duas a três vezes ao dia, em temperatura ambiente, na área afetada, na forma de compressa.

INDICAÇÕES

Fórmula 1:

- Auxílio no alívio de sintomas dispépticos (colerético, antiflatulento e antiespasmódico).
- Anti-inflamatório.
- Alívio de sintomas decorrentes da dismenorrea leve (cólica menstrual leve).

Fórmula 2:

- Auxílio no tratamento local de pequenas lesões cutâneas superficiais.



ADVERTÊNCIAS

Uso contraindicado durante gestação, lactação e para menores de 12 anos.

Não usar juntamente com anticoagulantes e anti-hipertensivos.

Não deve ser usado por pessoas portadoras de úlceras gastroduodenais ou com obstrução das vias biliares.

O uso acima das doses recomendadas pode causar cefaleia, náusea, vertigem e redução do limiar convulsivo.

Se durante o uso externo forem observados sinais de prurido ou infecção cutânea, o uso deve ser descontinuado.

PLANTIO

Propagação por meio de estacas e por divisão de touceiras.

Referência:

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 ed. Brasília: Anvisa, 2021.

