

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Publicação	Versão	Rotina	Páginas	Anexos
14/05/2025	nº 01	SES.DAS/DPS nº 49	10	00
Nome do Procedimento: Checklist de documentos necessários para revalidação de Alvará Sanitário das Unidades de Saúde da Secretaria da Saúde do Município de Joinville				
Gerência(s) Responsáveis pelos Serviços Executantes: Gerência da Atenção Primária Distrito Centro, Gerência da Atenção Primária Distrito Norte, Gerência da Atenção Primária Distrito Sul, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar e Gerência de Vigilância em Saúde				
Serviço(s) Responsáveis Pela Execução do POP: Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto Atendimento (PA), Unidades de Vigilância em Saúde e Unidades vinculadas à Gerência de Serviços Especiais				
Cargos Responsáveis Pela Execução das Tarefas: Coordenadores das Unidades de Saúde do Município de Joinville				
Objetivo: Auxiliar os Coordenadores das Unidades de Saúde do Município de Joinville na organização da documentação solicitada pelo setor de Fiscalização da Vigilância Sanitária, para realização da inspeção e revalidação de Alvará Sanitário				
Recursos necessários: → Acesso à Internet; → Acesso ao Sistema Eletrônico de Informação (SEI); → Apresentação dos documentos solicitados.				

DESCRIÇÃO

O Alvará Sanitário de Licença de Funcionamento é um documento expedido pela Unidade de Vigilância Sanitária (VISA), que contém a permissão para o funcionamento de estabelecimentos que desenvolvam atendimento em saúde na rede de atenção à saúde, de forma direta ou indireta (vide lista de códigos e atividades econômicas compreendidas no processo SEI N° 20.0.172239-1, memorando N° 0020251316).

Este POP foi elaborado com o intuito de orientar previamente o responsável pela Unidade de Saúde acerca da documentação necessária a ser apresentada para renovação do Alvará Sanitário, antecipando-se em relação a visita da fiscalização sanitária, bem como contribuindo para que a licença sanitária possa ser entregue em tempo hábil, de forma adequada e, ainda, colaborando para esclarecer dúvidas e evitando pendências no que concerne à questão documental dos serviços mencionados.

Este POP faz parte do processo SEI N° 20.0.172239-1 que serve de base para a solicitação do alvará, renovação do alvará, mudança de layout, alteração de Responsabilidade Técnica (RT). Qualquer dúvida em relação ao andamento do processo, execução e solicitação de documentos, recomenda-se acessar os demais POPs no SEI supracitado, e/ou entrar em contato com a equipe da Vigilância Sanitária através do e-mail ses.uvi@joinville.sc.gov.br.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO

1. Projeto Básico Arquitetônico:

- O projeto arquitetônico da Unidade, deve estar atualizado e aprovado junto a VISA, o mesmo será anexado no processo de renovação do alvará pela equipe do obras, para fins de consulta pela equipe da VISA, se necessário. O coordenador apenas deve ter ciência da inclusão do projeto no processo SEI de renovação de alvará;
- As alterações de layout devem seguir a tramitação descrita no **POP SES.UVI nº 03 - “Requerimento de Alteração de Layout da Estrutura Física de Unidades Públicas de Saúde (UPS)”** (disponível no processo SEI N° 20.0.172239-1).

2. Certificado de desinsetização e desratização:

- Documento vigente, dentro do prazo de vigência preconizado (vide validade no próprio documento), apresentação do Certificado emitido pela empresa responsável pela realização do serviço na Unidade de Saúde.

Nota: Para solicitar a documentação acima, entre em contato com a Unidade de Obras e Manutenção (UOM) por meio dos canais informados abaixo:

- E-mail: ses.uom.amn@joinville.sc.gov.br;
- Telefone: (47) 3481-5130;
- WhatsApp: (47) 98861-8407.

3. Documento comprobatório de higienização do reservatório de água do estabelecimento:

- Documento vigente, apresentação do documento fornecido pela empresa responsável pela higienização do reservatório de água. Este documento tem validade de 06 (seis) meses e deve respeitar as determinações da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nº 63/2011, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.

Nota: Para solicitar a documentação acima, entre em contato com a Unidade de Obras e Manutenção (UOM) por meio dos canais informados abaixo:

- E-mail: ses.uom.amn@joinville.sc.gov.br;
- Telefone: (47) 3481-5130;
- WhatsApp: (47) 98861-8407.

4. Plano de Manutenção, Operação e Controle da rede de ar condicionado e/ou equipamentos (PMOC):

- Documento vigente, apresentação do certificado emitido pela empresa responsável pela manutenção do equipamento.

Nota: Para solicitar a documentação acima, entre em contato com a Unidade de Obras e Manutenção (UOM) por meio dos canais informados abaixo:

- E-mail: ses.uom.amn@joinville.sc.gov.br;
- Telefone: (47) 3481-5130;
- WhatsApp: (47) 98861-8407.

5. Cartaz informativo sobre a Lei nº 18322/2022 que dispõe sobre Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres:

- Cartaz padronizado pela SECOM, contendo as condutas elencadas nos incisos I ao XXI da referida Lei e deve estar afixado em todas as Unidades que ofertam atendimento para gestantes. Este cartaz pode ser acessado para impressão no seguinte link:

<https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/Cartaz-de-Conscientizacao-sobre-Violencia-Obstetrica.pdf>.

6. Cartaz informativo sobre Lei nº 14737/2023, que altera Lei Orgânica da Saúde, para ampliar o direito da mulher de ter acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privados:

- Cartaz padronizado pela SECOM, e deve estar exposto em local visível ao público no momento do atendimento. Este cartaz pode ser acessado para impressão no seguinte link:

<https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/Cartaz-sobre-o-direito-da-mulher-de-fazer-se-acompanhada-em-atendimento-de-saude.pdf>.

7. Equipamentos médicos com comprovante de calibração/manutenção preventiva:

- Os equipamentos listados abaixo devem ter comprovação de calibração/manutenção anual, que deve ser realizado, confeccionado e entregue pela equipe da engenharia clínica. A equipe de engenharia possui um cronograma pré determinado para a calibração, e após a calibração dos mesmos identifica os aparelhos com etiqueta adesiva com a data da calibração, ou fornece documento comprobatório no momento da entrega dos mesmos, que devem ser arquivados pelo coordenador (salvo nos casos em que haja indicação específica do fabricante):
- A. Esfigmomanômetro;
 - B. Balança;
 - C. Oxímetro;
 - D. Termômetro;
 - E. Eletroencefalograma (EEG);
 - F. Eletrocardiograma (ECG);
 - G. Ultrassom, etc..

Nota: Para solicitar a documentação acima, entre em contato com a Unidade de Obras e Manutenção (UOM) por meio dos canais informados abaixo:

- E-mail: ses.uom.amn@joinville.sc.gov.br;
- Telefone: (47) 3481-5130;
- WhatsApp: (47) 98861-8407.

8. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS):

- O documento é disponibilizado pelo RT (engenheiro sanitário da secretaria de saúde), e relacionado pela equipe do obras no processo SEI de renovação de alvará, e poderá ser acessado pelo fiscal no ato da inspeção;

Nota: Para solicitar a documentação acima, entre em contato com a Unidade de Obras e Manutenção (UOM) por meio dos canais informados abaixo:

- E-mail: ses.uom.aob@joinville.sc.gov.br;
- Telefone: (47) 3481-5130;
- WhatsApp: (47) 98861-8407.

- O PGRSS da Secretaria da Saúde deve estar cadastrado no site da vigilância sanitária do estado de Santa Catarina, cujo acesso se dá pelo site: <https://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/servicos/profissionais-ses/saude-ambiental/pgrss.html>.

9. Fluxos e processo de Serviços Terceirizados:

- O profissional responsável pela Unidade de Saúde deve ter ciência de todos os serviços terceirizados que contemplam a sua unidade, bem como dos fluxos envolvidos nos seus processos de trabalho;
- Os fluxos dos serviços de manutenção de equipamentos, laboratório de análises clínicas, de anatomia patológica, serviço de diagnóstico por imagem ou de diagnóstico por métodos ópticos, lavanderia especializada, higiene ambiental, segurança, etc. devem estar disponíveis para consulta durante a jornada de trabalho bem como no ato de inspeção.

10. Certificado de Responsabilidade Técnica atualizado:

- Apresentar o documento digital ou impresso;
- Nos casos em que haja necessidade de alteração do responsável técnico, deve-se seguir as orientações contidas no **POP nº 02 SES.UVI - “Requerimento de Alteração/Atualização da Responsabilidade Técnica (RT) de Unidades Públicas de Saúde (UPS)”** (disponível no processo SEI Nº 20.0.172239-1).

11. Cópia dos comprovantes vacinais dos funcionários:

- Todos os profissionais que atuam na Unidade de Saúde devem estar com o calendário vacinal atualizado conforme preconizado na NR 32 e seção VII da RDC da Anvisa/DC nº 63/2011, de 25 de novembro de 2011;
- São vacinas obrigatórias (de acordo com a NR-32, atualizada em 2022):
 - Hepatite B (03 doses);
 - Difteria (dTpa - 01 dose a cada 10 anos);
 - Tétano (dTpa - 01 dose a cada 10 anos);
 - Febre Amarela;
 - Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola - VTV: 02 doses, independente da idade);
 - Influenza A (H1N1) do ano corrente (campanha anual);
 - COVID (01 dose anual);
 - Varicela (somente para trabalhadores da saúde que atuam em área assistencial não vacinados contra varicela ou sem história pregressa da doença: devem receber 01 ou 02 doses de vacina varicela atenuada);
 - Febre amarela (dose única).

12. Registro de capacitação periódica dos funcionários:

- Incluir todos os treinamentos realizados no período de vigência do alvará anterior, com cópia das listas de presença (atentar-se para capacitações externas).

13. Manual de Biossegurança e POP de rotinas de higienização e desinfecção de superfícies, descrevendo os tipos:

- Concorrente e terminal, as atribuições de cada categoria profissional (no formato digital ou impresso), conforme RDC da Anvisa nº 63/2011, acesso via SEI Nº 23.0.177095-2, anexo 0019483867).

14. Protocolos de enfermagem:

- Acolhimento e classificação de risco, somente para as unidades de pronto atendimento e pronto socorro. Somente poderão atuar na classificação de risco os profissionais com o curso de formação e certificado de conclusão do mesmo ;
- Procedimentos operacionais padrão, digital ou impresso e sistematização da assistência de enfermagem: abordagem do paciente, exame físico, aferição dos sinais vitais, administração de medicamentos, realização de curativos, evolução no prontuário do histórico de enfermagem;
- Protocolos, execução e monitoramento dos protocolos de segurança do paciente, principalmente em áreas de coletas de amostras, pronto atendimento e administração de medicamentos;
- Condutas de biossegurança em caso de acidentes com materiais perfurocortantes conforme Manual de Biossegurança, acesso via SEI Nº 23.0.177095-2.

15. Centrais de Material e Esterilização:

- Apresentar resultados de teste biológico da autoclave (manter arquivo contínuo dos testes realizados, que contenham todas as informações sobre profissional responsável, resultado do teste e conduta em relação a falhas);
- Manutenção e limpeza da autoclave;
- Armazenamento de materiais estéreis (limpeza, acondicionamento...);
- Protocolos referentes à: teste biológico autoclave, esterilização, desinfecção e embalagem de materiais (acesso via SEI Nº 23.0.177095-2, anexo 0019483867);
- POP SES.DAS nº 13 - Como Monitorar o Processo de Esterilização com Indicador Biológico SISPACK SP220, utilizando a Incubadora de Indicador Biológico IC10-20FR, acesso via SEI Nº 25.0.045311-6.

16. Área de Odontologia:

- Controle de validade dos materiais e de esterilização dos instrumentos;
- Canetas de alta e baixa rotação de uso individual esterilizadas e embaladas conforme protocolos da Central de Material e Esterilização - CME (aberta somente na hora do uso);
- Identificação de abertura e validade dos medicamentos multidoses.

17. Setor de Raio X:

- Apresentar levantamento radiométrico vigente – conforme certificado emitido;
- Apresentar teste de qualidade de imagem vigente - conforme certificado emitido;
- Preenchimento mensal no SIERBP (Sistema de Informação Estadual de Risco e Benefício Potencial) quanto ao dosímetro dos trabalhadores expostos a radiação;
- Preenchimento semestral do roteiro de auto inspeção por equipamento de raio-x, válidos para o período do alvará vigente (conforme RN 05/2020 DIVS SC).
- Comprovante de capacitação anual dos trabalhadores expostos a radiação ionizante.

18. Setor de Farmácia:

- Controle de temperatura e umidade do ambiente (com registro diário em planilha, e arquivo dos registros do período de vigência do alvará);
- Controle de temperatura da geladeira (com registro diário em planilha, e arquivo dos registros do período de vigência do alvará).

REFERÊNCIAS LEGAIS, MANUAIS E DOCUMENTOS PARA CONSULTA TÉCNICA

- RDC Anvisa nº 63/11 – Dispõe sobre as Boas Práticas em Serviços de Saúde;
- RDC Anvisa nº 222/18 – Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde;
- RDC nº 42/10 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de preparação alcoólica para fricção de mãos;
- RDC Anvisa nº 50/02 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde;
- Resolução Normativa CFM nº 2169/17 – Normas técnicas para a conservação e transporte de material biológico para exames anatomopatológicos;
- RDC nº 786/23 – Requisitos para atividades relacionadas a exames de análises clínicas;
- Instrução Normativa nº 96/21 – Dispõe sobre requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de ultrassom diagnóstico ou intervencionista, e dá outras providências;
- Instrução Normativa nº 95/21 – Dispõe sobre requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de radiologia odontológica intra oral, e dá outras providências;
- Lei Federal nº 13.859/18 – Manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes;
- Nota Técnica 03/2021/DIVS/SUV/SES/2021- PMOC;
- NR 32 – Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde;
- RDC Anvisa nº 15/12 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências;
- RDC Anvisa nº 36/13 – Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências;
- Resolução Normativa 002/DIVS/SES/17 – Normatiza e orienta o funcionamento dos Serviços Odontológicos e o uso do Roteiro de Inspeção Sanitária para os Serviços Odontológicos (ANEXO I) e o Roteiro de Inspeção Sanitária para os Laboratórios de Prótese Odontológica (ANEXO II);
- RDC Anvisa nº 611/22 – Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas;

- Resolução Normativa DIVS/SES N° 5 de 02/10/2020. Dispõe sobre o Sistema de Informação Estadual de Risco e Benefício Potencial - SIERBP para obtenção e gerenciamento de registros informatizados de cadastro, autoinspeção e inspeção de serviços de saúde e de interesse da saúde do Estado de Santa Catarina, abrangidos por esta resolução. Publicado no Diário Oficial Estadual de Santa Catarina em 07 de Outubro de 2020.

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2024 Unidade de Vigilância Sanitária Andressa Flores Dornelles Chana Gresiele Beninca Karine Antochaves Machado Mariluz Navarro	2025 NGA Manuelle Hölscher Belz	2025 Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial Vanessa Cardoso Pacheco Gerência de Obras e Manutenção Nathalia de Souza Zattar Gerência de Vigilância Sanitária Allisson Domingos

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo N° 20.0.172239-1
Wiki da Prefeitura: https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde