

ENTREVISTA ESTRUTURADA PARA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA NA SUSPEITA DE DI/TEA
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - APS

Número do Prontuário do Usuário:

Data de nascimento:

Idade:

Responsável pelas respostas fornecidas na entrevista:

**Nome e vínculo parental*

Motivo do encaminhamento:

- ☐ Suspeita de Deficiência Intelectual (DI)
☐ Suspeita de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)

Com quem reside a criança?

Descrever todas as pessoas que residem na mesma casa com a criança (exemplo: pai, mãe, avós, etc.):

O Usuário já realizou exames prévios para investigação da suspeita?

- () SIM
() NÃO

Quais?

- () Exames de neuroimagem () Exames auditivos
() Investigação Genética () Avaliação neuropsicológica
() Outros

Medicações em uso:

1 - DADOS PRÉ, PERI E PÓS-NATAIS

Intercorrências Pré-natais:

- ☐ Ausência de acompanhamento pré-natal;
☐ Pessoa em situação de rua;
☐ Infecções maternas;
☐ Sangramentos;
☐ Uso de álcool, tabaco ou outras drogas pela mãe;
☐ Traumas físicos;
☐ Diabetes gestacional ou eclâmpsia;

- Demais intercorrências relevantes na gestação: _____

Intercorrências Perinatais:

- ☐ Parto Normal
☐ Cesárea
☐ Idade gestacional em semanas: _____
☐ APGAR: 1º minuto: _____ 5º. Minuto: _____
☐ Baixo peso?
☐ Alterações de perímetro cefálico?
☐ Hipóxia ou Anóxia?
☐ Precisou de O2?
☐ Internou em UTI?

Intercorrências Pós-natais (considerar até 6 semanas após o parto)

- ☐ Alterações no teste do pezinho
☐ Asfixia
☐ Icterícia
☐ Quedas ou traumas
☐ Infecções
☐ Convulsões
☐ Dificuldades na amamentação ocasionando prejuízo nutricional
☐ Ausência de acompanhamento em puericultura

2 - DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ATÉ 5 ANOS DE IDADE)

Alimentação:

- Há suspeita de desnutrição ou obesidade?:
 - ☐ Desnutrição
 - ☐ Obesidade
 - ☐ Não há suspeita
- Amamentação (primeiros 6 meses):
 - ☐ leite materno
 - ☐ fórmula
 - ☐ outros (mingau, leite de vaca, etc)
- Alguma dificuldade na amamentação? (pega alterada, deglutição, afogamentos, refluxo):
Quais? _____
- ☐ Fez uso de mamadeira (até que idade: _____)
- ☐ Fez uso de chupeta (desde que idade: _____)
Motivo do uso da chupeta:
 - ☐ para induzir sono
 - ☐ para acalmar
 - ☐ uso constante
- Introdução alimentar:
 - ☐ Idade que começou a se alimentar com frutas: _____
 - ☐ Idade que começou a se alimentar com alimentos salgados (sopas, papinhas): _____
 - ☐ Intercorrências na introdução alimentar: _____
- Atualmente possui bom apetite?: () Pouco () Normal () Muito voraz
- ☐ Criança se alimenta assistindo TV, Celular ou demais eletrônicos?
- ☐ Possui alergia alimentar diagnosticada? (celíaca, APLV, corantes)
- ☐ Possui algum ritual específico alimentar que não tenha sido induzido e sustentado pela família?
- Possui alguma seletividade alimentar que exceda as de características típicas do desenvolvimento infantil? () SIM () NÃO Se sim, quais? _____
- Outras considerações relevantes acerca da alimentação: _____

Sono (qualidade do sono):

- Quando bebê (até 1 ano 11 meses e 29 dias):
 - ☐ Dormia no próprio berço?
Onde?
 - ☐ em quarto próprio
 - ☐ no quarto dos pais
 - ☐ Dormia na cama dos pais?
 - ☐ Resistência ao sono?
 - ☐ Sono tranquilo
 - ☐ Sono agitado
- Atualmente:
Onde a criança dorme?:
 - ☐ em quarto próprio
 - ☐ O quarto é compartilhado com irmãos ou familiares?
 - ☐ no quarto dos pais
- ☐ Dorme na cama dos pais?
- ☐ Resistência ao sono?
- ☐ Sono tranquilo
- ☐ Sono agitado

Linguagem:

- Comunicação até 18 meses:

- ☐ Apontar para solicitar ajuda ou demonstrar interesse;
- ☐ Fazer gesto de sim ou não com a cabeça;
- ☐ Dar “tchau” com as mãos;
- ☐ Imitar “gracinhas”;
- ☐ Levantar os braços para pedir colo;
- ☐ Bater palmas

- Comunicação verbal:

Com que idade a criança falou as primeiras palavras?: _____

Com que idade a criança formulou frases simples? (Ex. Água mamãe - para pedir água): _____

- ☐ A criança costuma apontar para o que deseja?
 - ☐ sem comunicação oral
 - ☐ com comunicação oral
 - ☐ Os pais interpretam sem que a criança precise falar?
- ☐ Criança exposta ao uso de eletrônicos (celular, tablet, etc.)?
- ☐ A criança reage quando chamada pelo nome?

- Após 3 anos de idade:

- ☐ A articulação da fala é inteligível?
 - ☐ ausência de comunicação oral
 - ☐ Inventa palavras ou vocalizações?
 - ☐ alterações articulatórias
 - ☐ acompanhada por fonoaudiologia?
- ☐ Criança ainda apresenta características de ecolalia (considerar aqui o início da comunicação oral e descartar a correlação com a ecolalia comum no desenvolvimento típico)?
- ☐ A criança compreende a diferença entre “o eu” e “o outro”?
- ☐ Percebe-se alterações na entonação da fala (ritmo, timbre)?
- ☐ A criança ainda pega a mão do adulto como se fosse uma ferramenta para abrir/alcançar algo?
- ☐ A criança segura o rosto do adulto para fazê-lo olhar em determinada direção?
- ☐ Costuma expressar suas opiniões, preferências ou desejos?

Desenvolvimento Neuromotor:

- Com que idade a criança:

Sentou sem apoio: _____

Engatinhou: _____

Deambulou: _____

Desfralde diurno: _____

Desfralde noturno: _____

- ☐ A criança apresenta desequilíbrio, dificuldade para correr e escalar?
- ☐ A criança apresenta dificuldade para jogar bola, pular, chutar?
- ☐ A criança apresenta dificuldade de manipulação de objetos com os dedos (jogo de montar, encaixar)?
- ☐ A criança apresenta agitação psicomotora intensa/hiperatividade?
- ☐ Compreensão de orientação espacial (em cima, em baixo, grande, pequeno, dentro, fora)

Relação com o brincar:

- ☐ A criança tem hábito de brincar?
 - Qual a brincadeira preferida?: _____
- ☐ Suas brincadeiras têm funcionalidade?
- ☐ Tem um brinquedo favorito? Qual?: _____
- ☐ A família tem hábito de ler histórias para a criança?
- ☐ A criança brinca de faz de conta?
- ☐ A criança é exposta ao uso de aparelhos celular, tablet, etc.?
- ☐ A criança brinca ou convive com crianças da mesma idade?
- ☐ A criança costuma brincar com jogos ou atividades cognitivas (peças de encaixe, jogo da memória, quebra-cabeças, etc.)
- ☐ A criança demonstra percepção de perigo nas brincadeiras?
 - Percepções do profissional acerca de alterações de funcionalidade no brincar:

3 - ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA

- Banho:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- Uso do banheiro:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- Higiene após uso do banheiro:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- Para alimentação (uso de talheres, preparar um sanduíche, buscar alimentos no armário/geladeira)?:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- Higiene Bucal:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- Vestuário:
 - ☐ Com auxílio
 - ☐ Com supervisão de um adulto
 - ☐ Autônomo
- ☐ A criança auxilia em alguma atividade da rotina? (Ex. Guardar brinquedos, arrumar a mesa, colocar roupa suja no cesto)
- ☐ A família sustenta ou infantiliza o processo de autonomia para AVDs?

4 - SOCIABILIDADE/AFETIVIDADE

- ☐ A criança mantém contato visual consistente ao interagir com outras pessoas?
- ☐ Faz manifestações de carinho e afeto?
- ☐ Demonstra preocupação se os pais estão tristes ou doentes?
- ☐ A criança demonstra interesse na interação com outras crianças?
- ☐ A criança manifesta reação afetiva diante de pessoas próximas ou conhecidas?
- ☐ A criança manifesta excessiva reação quando se separa dos pais?

5 - ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E SENSORIAIS

- ☐ Demonstra excessiva resistência a mudanças na rotina pessoal/da casa combinadas com crises de conduta?
- ☐ Demonstra rigidez na rotina
- ☐ Demonstra apego por objetos pouco comuns para a idade (carrega consigo)?
- ☐ Percebe-se riso descontextualizado com frequência na rotina?
- ☐ Apresenta crises de irritabilidade com autoagressão ou heteroagressão?
- ☐ Costuma abrir e fechar portas, liga/desliga interruptores de luz, intenso interesse por objetos que giram (máquina de lavar, ventilador, veículos em geral)?
- ☐ Costuma fazer movimentos excessivos com dedos e mãos junto ao rosto?
- ☐ Costuma fazer movimentos das mãos/braços (flapping)?
- ☐ Nota-se hipersensibilidade a barulhos comuns?
- ☐ A criança caminha na ponta dos pés, balança-se ao andar?
- ☐ Observa detalhes dos brinquedos próximos aos olhos?
- ☐ Costuma fazer movimento de pêndulo com o corpo?
- ☐ Há interesse pelas propriedades sensoriais dos objetos (cheiro/textura)?
- ☐ Percebe-se alteração na percepção da dor (ou limiar muito atípico de tolerância)?

6 - CONVIVÊNCIA E APRENDIZAGEM ESCOLAR

Convivência escolar:

- Desde que idade a criança frequenta a escola? _____
- Período que frequenta a escola:
 - ☐ manhã
 - ☐ tarde
 - ☐ integral
- Considerações acerca da adaptação: _____

Aprendizagem escolar:

- ☐ Reconhece cores
- ☐ Reconhece formas
- ☐ Reconhece números e letras?
- ☐ Associa número a quantidade?
- Alfabetização:
 - ☐ Não alfabetizada
 - ☐ Em processo de alfabetização
 - ☐ Alfabetizada
- Considerações acerca da alfabetização: _____

7- PARECER DO PROFISSIONAL ENTREVISTADOR

Descrever o parecer:

Validada suspeita? ()SIM ()NÃO