

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 1/26	Anexos 00

Procedimento: Coleta e registro dos dados antropométricos em adultos e pessoas idosas.
Gerências responsáveis pelos serviços executantes: Gerência da Atenção Primária, Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar, Gerência de Serviços Especiais.
Serviços executantes: Unidades Básicas de Saúde da Família, UPAs, PA, Serviços Especiais e Unidade de Assistência Especializada.
Profissionais executantes das tarefas: Equipe de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física e nutricionistas, conforme competências legais, atribuições funcionais e etapas previstas neste POP
Objetivo: Padronizar a avaliação nutricional antropométrica dos indivíduos adultos e idosos, garantindo a uniformidade e qualidade dos dados inseridos no SIG-SaudeTech.
Recursos necessários: → Computador → Internet → Prontuário eletrônico → Balança antropométrica adulto → Antropômetro → Fita métrica inelástica → Álcool 70%

1. DEFINIÇÃO

A antropometria é um método não invasivo, de baixo custo e amplamente aplicável para avaliar o estado nutricional, permitindo a análise do peso, estatura, proporções corporais e composição corporal. Suas medidas são fundamentais para o diagnóstico nutricional (como desnutrição, excesso de peso e obesidade) e para a identificação de riscos de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, em diferentes fases da vida.

Apesar de sua simplicidade, a técnica exige rigor na execução, pois está sujeita a erros de procedimento, leitura e registro, o que pode comprometer a confiabilidade dos dados e a qualidade das ações de vigilância nutricional. Para garantir precisão,



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 2/26	Anexos 00

recomenda-se treinamento adequado da equipe, uso de protocolos padronizados, manutenção e calibração dos equipamentos, além de repetição da medida sempre que houver dúvida e registro imediato em sistemas ou fichas de atendimento.

Vale ressaltar que a antropometria não deve ser utilizada isoladamente, devendo ser integrada a outros parâmetros da avaliação nutricional, como dados bioquímicos, clínicos e dietéticos, para uma compreensão mais completa do estado de saúde e dos processos que influenciam a nutrição ao longo da vida.

2. RECOMENDAÇÕES DURANTE O PROCEDIMENTO

- Garantir a calibração e o funcionamento adequado dos equipamentos antes do uso;
- Higienizar as mãos conforme POP nº 23, disponível no Manual de Biossegurança, disponível para acesso no site da prefeitura, em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville](#);
- Higienizar os equipamentos antes e após o uso, seguindo as recomendações estabelecidas;
- Repetir a medida sempre que houver dúvida sobre a precisão ou se o indivíduo se movimentar durante a leitura;
- Registrar os valores obtidos de forma imediata no prontuário eletrônico. Caso o sistema esteja fora do ar, registrar os valores obtidos de forma imediata, clara e legível;
- Seguir rigorosamente as orientações da [Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN](#).

3. ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS E PARÂMETROS

O [Quadro 01](#) apresenta os índices antropométricos e demais parâmetros adotados para a vigilância nutricional, segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 3/26	Anexos 00

Quadro 01. Índices e parâmetros

FASES DO CURSO DA VIDA	ÍNDICES E PARÂMETROS
Adultos	Índice de Massa Corporal (IMC); Circunferência da Cintura.
Idosos	Índice de Massa Corporal (IMC); Circunferência da Panturrilha.

Elaborado: NGQ, 2026. **Adaptado de:** Brasil, 2011.

Estatura versus Altura:

O termo “estatura” pode ser utilizado para expressar tanto o comprimento (medida aferida com o indivíduo deitado) quanto a altura (medida aferida com o indivíduo em pé). Adota-se o termo “comprimento” para a estatura de crianças menores de 2 anos e o termo “altura” para a estatura de crianças maiores de 2 anos, adolescentes, adultos, idosos e gestantes.

4. PESO CORPORAL

O peso corporal é a medida da massa total do corpo que um indivíduo expressa em quilogramas (kg), resultante da soma de todos os componentes corporais: massa óssea, tecido adiposo, tecido muscular e água. Pode ser aferido em balança digital ou mecânica e, juntamente com a estatura, compõem o indicador Índice de Massa Corporal (IMC) que avalia a massa corporal em relação à estatura.

O indivíduo deve ser pesado sem sapatos, chinelos e quaisquer objetos que tenha nos bolsos, tais como, chaves, celular, carteira e cinto e preferencialmente com roupas leves. Os indivíduos devem ser posicionados de pé, no centro da balança, de frente para o leitor, com os braços estendidos ao longo do corpo, peso igualmente distribuído entre os pés, com os calcanhares juntos.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 4/26	Anexos 00

4.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

4.1.1 Balança Plataforma Mecânica

A balança plataforma mecânica utilizada para pesagem de adultos possui capacidade para até 300 kg;



4.1.1.1 Técnica para Medição do Peso na Balança Plataforma Mecânica


Passo 1. Certificar-se de que a balança plataforma está afastada da parede;

Passo 2. Destravar a balança;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 5/26	Anexos 00


Passo 3. Calibrar a balança girando lentamente o calibrador até que a agulha do braço e o fiel estejam alinhados;



Passo 4. Travar a balança antes da sua utilização;

Passo 5. Solicitar que o indivíduo se posicione no centro da base da balança;

Passo 6. O avaliado deve estar com os pés levemente afastados no intuito de distribuir o peso, corpo ereto, braços estendidos ao longo do corpo e com o olhar no Plano Horizontal de Frankfurt - arco orbital inferior alinhado em um plano horizontal com o pavilhão auricular;



Passo 7. Destravar a balança somente quando o indivíduo estiver devidamente posicionado;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 6/26	Anexos 00

Passo 8. Perguntar ao avaliado seu último peso;

Passo 9. Mover o cursor maior sobre a escala numérica para marcar os quilos;

Passo 10. Mover em seguida o cursor menor para determinar os gramas;

Passo 11. Determinar o peso quando a agulha do braço e o fiel estiverem nivelados;

Passo 12. Travar a balança;

Passo 13. Fazer a leitura, preferencialmente de frente para a balança;

Passo 14. Anotar o peso imediatamente.

4.1.2 Balança Plataforma Digital


A balança digital será utilizada para pesagem e possui capacidade para até 300 kg. Poderá ser dos tipos:

- Plataforma digital;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 7/26	Anexos 00

- Plataforma portátil.



4.1.2.1 Técnica para medição do peso na balança plataforma digital


Passo 1. Dispor a balança digital em uma superfície, de preferência plana, rígida e lisa;

Passo 2. Ligar a balança de acordo com as instruções do fabricante;

Passo 3. Quando aparecer "zerado" no visor, dar início à pesagem;

Passo 4. Solicitar que o indivíduo se posicione no centro da base da balança;

Passo 5. O avaliado deve estar com os pés levemente afastados, no intuito de distribuir o peso, corpo ereto, braços estendidos ao longo do corpo e com o olhar no Plano Horizontal de Frankfurt - arco orbital inferior alinhado em um plano horizontal com o pavilhão auricular;



Passo 6. Fazer a leitura após estabilização do peso na balança;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 8/26	Anexos 00

Passo 7. Anotar o peso imediatamente.

5. ESTATURA

A estatura é medida com o indivíduo na posição em pé, encostado numa parede ou antropômetro vertical e, juntamente com o peso, compõe o indicador Índice de Massa Corporal (IMC), que avalia a massa corporal em relação à estatura.

5.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS


Para pacientes que deambulam, a estatura poderá ser aferida por meio de um dos equipamentos:

- Antropômetro vertical acoplado à balança;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 9/26	Anexos 00

- Estadiômetro portátil, com precisão de 0,1 cm.




5.2 TÉCNICA PARA MEDIÇÃO DA ESTATURA

Passo 1. Orientar a pessoa a estar descalço e sem nenhum adorno na cabeça;

Passo 2. Solicitar ao indivíduo que suba na plataforma do estadiômetro ou da balança, e se posicione no centro da mesma;


Passo 3. Orientar que os braços deverão estar estendidos ao longo do corpo;

Passo 4. Posicionar a cabeça ereta, com olhos fixos à frente, no Plano Horizontal de Frankfurt;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 10/ 26	Anexos 00

Passo 5. Manter os pés da pessoa juntos, calcanhares, panturrilhas, glúteos e costas tocando a haste vertical do estadiômetro;



Passo 6. Solicitar ao indivíduo que inspire profundamente, enquanto o avaliador abaixa a haste móvel do estadiômetro, que deverá tocar no ponto central e mais alto da cabeça;

Passo 7. Realizar a leitura da estatura sem soltar a parte móvel do equipamento;

Passo 8. Anotar imediatamente a estatura em centímetros.

6. CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA


A circunferência da cintura é um indicador prático da distribuição de gordura corporal e está diretamente associada ao risco de doenças crônicas, como as cardiovasculares. Em adultos, o padrão de distribuição do tecido adiposo tem relação direta com o risco de morbi-mortalidade. Medida no ponto médio entre a borda inferior das costelas e a crista ilíaca, pode fornecer uma correlação mais prática da distribuição de gordura abdominal e dos problemas de saúde associados.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 11/ 26	Anexos 00

6.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Fita métrica inelástica



- Fita antropométrica



6.2 TÉCNICA DA MEDIÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA


O paciente deve estar sem roupas na região onde será realizada a medida, ereto, com o abdome relaxado, os braços estendidos ao longo do corpo e as pernas fechadas. A medida deverá ser feita no plano horizontal, o avaliador deve estar posicionado de frente para a paciente, localizar o ponto médio entre a o rebordo da última costela e a crista ilíaca e passar a fita por trás do paciente ao redor deste ponto, sem fazer compressão na pele. É importante verificar se a fita está bem posicionada e pedir à pessoa que inspire e, em seguida, que expire totalmente. A medida deve ser feita neste momento.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 12/ 26	Anexos 00

Passo 1. Orientar o indivíduo a estar de pé, ereto, abdômen relaxado, braços estendidos ao longo do corpo e as pernas paralelas, ligeiramente separadas. A roupa deve ser afastada, de forma que a região da cintura fique despida. A medida não deve ser feita sobre roupa ou cinto;

Passo 2. Realizar uma marcação pequena com uma caneta no ponto médio entre a borda inferior da última costela e o osso do quadril (crista ilíaca), visualizado na frente da pessoa, do lado direito ou esquerdo;

Passo 3. Segurar o ponto zero da fita métrica com uma mão e, com a outra, passar a fita ao redor da cintura sobre a marcação realizada.



Passo 4. Verificar se a fita está no mesmo nível em todas as partes da cintura; não deve ficar larga, nem apertada;

Passo 5. Solicitar ao indivíduo que inspire e, em seguida, que expire totalmente. Realizar a leitura imediatamente antes que a pessoa inspire novamente.

Importante:

- Quando não for possível encontrar o ponto médio para a circunferência da cintura, mede-se a menor circunferência;
- Atenção ao realizar a medida devido às interferências ocasionadas por visceromegalias, ascite e edemas.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 13/ 26	Anexos 00


7. CIRCUNFERÊNCIA DA PANTURRILHA (CP)

A circunferência da panturrilha é um marcador de reserva muscular, principalmente de indivíduos idosos e acamados, indicando as alterações que ocorrem à medida que o indivíduo envelhece e se torna menos ativo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda seu uso em idosos, pois é considerada a medida mais sensível da perda total de massa muscular corporal, a qual possui consequências funcionais e de saúde significativas para essa população. Uma limitação dessa medida é que o inchaço decorrente de edema em uma ou ambas as pernas, encontrado em cerca de 25% dos idosos, pode comprometer a precisão da mensuração. Os equipamentos utilizados para realização da medida são a fita métrica inelástica ou fita antropométrica.

7.1 MEDIÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DA PANTURRILHA (CP)


A CP deve ser medida na maior proeminência da musculatura da panturrilha, no plano perpendicular à linha longitudinal da panturrilha.

- A aferição deverá ser realizada na perna esquerda, com o indivíduo sentado ou em pé;
- Para a aferição com o indivíduo em pé, solicitar que o mesmo não faça pressão na perna a ser aferida;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 14/ 26	Anexos 00

- Para a aferição com o indivíduo sentado, solicitar que se posicione com os pés relaxados no chão, sem efetuar compressão na perna a ser aferida;



- Contornar a fita métrica inextensível na parte mais protuberante da panturrilha, tendo atenção para que a fita esteja reta e paralela ao chão, evitando compressão ou folga;
- Fazer aferições adicionais acima e abaixo desse ponto, para assegurar-se de que a primeira medida tenha sido a maior;
- Efetuar a leitura, anotar a medida imediatamente e verificar se o indivíduo se encontra com perda muscular, conforme Quadro 02.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 15/ 26	Anexos 00

Quadro 02. Classificação e conduta quanto ao Perímetro da Panturrilha de idosos

PERÍMETRO DA PANTURRILHA	CONDUTA DE ACOMPANHAMENTO	
<31 cm: risco nutricional elevado	Ação	- Realizar plano de cuidado para recuperação do estado nutricional; - Revisar o esquema de medicamentos e possível risco de polifarmácia; - Indicar suplementação, se necessário; - Avaliar grau de insegurança alimentar e nutricional, através dos Marcadores de Consumo Alimentar e da Triagem para Risco para Insegurança Alimentar (TRIA). - Avaliar a rede de apoio do idoso na compra, preparo e consumo dos alimentos
31 – 34 cm: risco nutricional moderado	Atenção	- Realizar e/ou encaminhar para um profissional que aplique os outros instrumentos de avaliação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa para investigar a saúde de forma multidimensional. - Aumentar a frequência de consultas presenciais ou domiciliares, se necessário.
>35 cm: adequado	Acompanhamento de rotina	- Monitorar alterações de peso corporal e redução no apetite e consumo alimentar. - Comparecer ao calendário mínimo de consultas médicas/enfermagem. - Atendimento domiciliar, se necessário.

Elaborado: NGQ, 2026. **Adaptado de:** Brasil. Ministério da Saúde, 2025.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 16/ 26	Anexos 00

8. REGISTRO DA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

8.1 REGISTRO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL

Passo 1. Entrar no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech);

Passo 2. Clicar em “Sala de Espera”;

Passo 3. Recepcionar o usuário e clicar em cima do nome;

Passo 4. Abrir a página de evolução do usuário, clicar em “Iniciar consulta”;

Passo 5. Abrir a página de evolução de consulta, clicar em “Pré-Consulta/Aferições”;

OLOSTECH (CI20083-0) - Consultório 00:59:59

Atendimento Data: 1 ora
Profissional:
Paciente: .

ESF:
Município: JOINVILLE - SC

Atenção: esta tela irá mudar. Clique aqui para saber mais.

Pré-Consulta/Aferições  

Pré-Consulta não Realizada

Ocorrências em Saúde  Resultados de Exames  Cons. Alimentar 

Dados Clínicos Permanentes  

Clique para Editar

Índices/Gráficos

Perímetro Cefálico	Curvas de Crescimento			IMC entre 10 e 60 anos	Glicemia	P.A.
	Peso/Idade	Altura/Idade	IMC/Idade			
0 a 2 anos	0 a 2 anos	0 a 2 anos	0 a 2 anos	IMC	Glicemia	P.A.
2 a 5 anos	2 a 5 anos	2 a 5 anos	2 a 5 anos			
5 a 10 anos	5 a 10 anos	5 a 10 anos	5 a 10 anos			

Avaliação de Exames  

Nenhuma avaliação registrada

Evolução  

Clique para Editar

Procedimentos

Hipótese Diagnóstica

CID-10  

Notificação  

 - Trocar Ambiente
 - Trocar Operador
 - Sair

Concluir Consulta | Prontuário | Sala de Espera



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 17/ 26	Anexos 00

Passo 6. Na nova janela, inserir o "**Peso**", "**Estatura**" e "**Circunferência Abdominal**". Em "**Procedimentos Realizados**" selecionar, "**Medição de Altura**" e "**Medição de Peso**". Em seguida, clicar em "**Gravar**";

Profissional :
Paciente: Nascimento: 15/09/1980 - 45 ano(s)
Data: 28/07/2026

Ocorrências em Saúde + Resultados de exames Dados Históricos +

Aferições

Peso* 0,000 Kg

Estatura* 0,0 cm

Circunferência Abdominal cm

Temperatura °C

Pressão / mmHg

Frequência Cardíaca bpm

Nível de Glicemia mg/Dl

Tipo de Glicemia **Selecione...**

Perímetro Cefálico cm

Vacinação em Dia* **Selecione...**

Caderneta

Condição (Informe dados importantes p/ conhecimento do Médico.)

Frequência Respiratória irpm Saturação de Oximetria %

Procedimentos Realizados
0301100039 - Afericao De Pressao Arterial ☐
0301100250 - Afericao De Temperatura ☐
0214010015 - Glicemia Capilar ☐
0101040075 - Medicao De Altura ☒
0101040083 - Medicao De Peso ☒

Marque os Procedimentos Realizados.
Local de Atendimento: 01 - Ubs

Marque os Procedimentos Realizados.
Informações

Atenção! Campos marcados com asteriscos (*) em azul serão transmitidos para o e-SUS.

Gravar Fechar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 18/ 26	Anexos 00

Passo 7. Selecionar procedimentos "Medida de Altura" e "Medida de Peso";

Usuário SUS:
 Profissional:
 ?

Procedimentos

Pesquisar Procedimento: [Pesquisar](#) [Listar todos os procedimentos](#) Favoritos Filtros adicionais serão aplicados

Procedimentos Disponíveis para Seleção

- ★ 0301040079 - Escuta Inicial / Orientacao (Acolhimento A Demanda Espontanea)
- ★ 0214010015 - Glicemia Capilar
- ★ 0101040075 - Medicao De Altura
- ★ 0101040083 - Medicao De Peso
- ★ 99980152 - PM Entrega de materiais para uso domiciliar
- ★ 99980056 - PM Registro de Informações em Prontuário (Sem Paciente Presente)
- ★ 99950114 - PM Teste de Snellen
- ★ 99980415 - PM Teste Rápido para Dengue Antígeno NS1
- ★ 99001899 - Punção digital para pesquisa de hemoglobinopatias em gestantes (PMV)
- ★ 0301010250 - Teleconsulta Na Atencao Primaria

Procedimentos Selecionados

- 0101040075 - Medicao De Altura
CID-10: -
- 0101040083 - Medicao De Peso
CID-10: -
- 0101040024 - Avaliacao Antropometrica
CID-10: -

8.2 REGISTRO DE ATENDIMENTO COLETIVO

Passo 1. Entrar no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech);

Passo 2. Acessar o ambiente **Consultório Informatizado/Sala de Enfermagem Informatizada**;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 19/ 26	Anexos 00

Passo 3. No campo "Registros" selecionar "At. Coletiva", "Registro" e "Adicionar atividade coletiva";

The screenshot shows the OLOSTECH application window titled "(PRD22328-0) - Registro das Atividades Coletivas - E-SUS". On the left sidebar, the menu path is: Registros > At. Coletiva > Registro > Adicionar atividade coletiva. The main area shows a date picker set to 27/07/2026 and a table with columns: Hora Início, Hora Fim, Responsável, Tipo de Atividade, N. Part., Situação, and Ação. A green plus icon is visible in the top right of the table area.

Passo 4. Preencher os campos "Hora Início", "Hora Fim", "Programação nº de Participantes", "Nº de Participantes", "CNES", "Tipo de Atividade" (selecione a opção "6 - Avaliação/Procedimento Coletivo") e "Responsável" e clicar "Próxima Página";

The screenshot shows the OLOSTECH application window titled "(PRD22328-1) - Registro das Atividades Coletivas - E-SUS". The main area displays a form for activity registration. The unit is "Secr. Mun. Saúde de Joinville" and the date is 27/07/2026. The form includes fields for: Hora Início, Hora Fim, Programação n. Participantes, N. Participantes, Programa Saúde na Escola (with options for Educação and Saúde), N. INEP, CNES (set to "Selezione"), Outra Localidade, Tipo de Atividade (set to "Selezione"), and Responsável (set to "Selezione"). The "Próxima Página" button is highlighted in the bottom right.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 20/ 26	Anexos 00
------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------

Passo 5. Selecionar os campos "Público Alvo", "Temas para Saúde" e "Práticas em Saúde". No campo "Práticas em Saúde", selecione a opção "20 - Antropometria";

OLOSTECH

- Sala de Espera
- Prontuários
- Usuários SUS...
- CAPS PTS
- Registros
- Ocorrências em Saúde
- Resultados de Exames
- Dados Históricos
- At. Coletiva
- Registro
- Relatório
- Rel. Usuários
- Rel. INEP
- Rel. Profissional
- Zika/Microcefalia
- Cons. Alimentar
- Problema/Condição
- Relatórios...
- Cadastros...
- Painel de Regulação
- Painéis de Situação...
- Agenda Local...
- Agenda Eventos...
- Contrarreferência...
- Boletim
- Pesquisa...
- Notificações...
- Termos de Uso
- Trocar Ambiente
- Trocar Operador
- Sair

PRD22328-3) - Registro das Atividades Coletivas - E-SUS

00:56:58

Voltar

Unidade Responsável: **Secr. Mun. Saúde de Joinville**
 Local da Atividade: **UBSF Adhemar Garcia - 2511568**
 Profissional Responsável:
 Data: **27/07/2026**
 Tipo de Atividade: **6 - Avaliação / Procedimento Coletivo**
 N. Participantes: **10**

Público Alvo	Temas para Saúde	Práticas em Saúde
Opção múltipla. Obrigatório para atividades 4, 5, 6, 7	Opção múltipla. Obrigatório para atividades 4, 5, 7	Opção múltipla. Obrigatório para atividade 6 e opcional para atividade 5
☐ 1 - Comunidade Em Geral ☐ 2 - Criança 0 A 3 Anos ☐ 3 - Criança 4 A 5 Anos ☐ 4 - Criança 6 A 11 Anos ☐ 5 - Adolescente ☒ 6 - Mulher ☐ 7 - Gestante ☐ 8 - Homem ☐ 9 - Família ☐ 10 - Idoso ☐ 12 - Pessoas Com Doenças Crônicas ☐ 13 - Usuário De Tabaco ☐ 14 - Usuário De Álcool ☐ 15 - Usuário De Outras Drogas ☐ 16 - Portador De Sofrimento Mental / Saúde Mental ☐ 17 - Profissional De Educação ☐ 18 - Outros	☐ 29 - Ações de combate ao Aedes Aegypti ☐ 19 - Agravos Negligenciados ☒ 1 - Alimentação Saudável ☐ 4 - Autocuidado De Pessoas Com Doenças Crônicas ☐ 5 - Cidadania E Direitos Humanos ☐ 7 - Dependência Química (Tabaco, Álcool E Outras Drogas) ☐ 8 - Envelhecimento (Climatério, Andropausa, Etc.) ☐ 10 - Plantas Medicinais / Fitoterapia ☐ 13 - Prevenção Da Violência E Promoção Da Cultura Da Paz ☐ 14 - Saúde Ambiental ☐ 15 - Saúde Bucal ☐ 6 - Saúde Do Trabalhador ☐ 16 - Saúde Mental ☐ 17 - Saúde Sexual E Reprodutiva ☐ 18 - Semana Saúde Na Escola ☐ 21 - Outros	☒ 20 - Antropometria ☐ 2 - Aplicação Tópica De Flúor ☐ 23 - Desenvolvimento Da Linguagem ☐ 9 - Escovação Dental Supervisionada ☐ 11 - Práticas Corporais / Atividade Física ☐ 25 - Programa Nacional De Controle Do Tabagismo Sessão 1 ☐ 26 - Programa Nacional De Controle Do Tabagismo Sessão 2 ☐ 27 - Programa Nacional De Controle Do Tabagismo Sessão 3 ☐ 28 - Programa Nacional De Controle Do Tabagismo Sessão 4 ☐ 22 - Saúde Auditiva ☐ 3 - Saúde Ocular ☐ 24 - Verificação Da Situação Vacinal ☐ 12 - Outras Práticas ☐ 30 - Outro Procedimento Coletivo

Passo 6. Clicar em "Adicionar Usuário" para incluir os participantes da atividade coletiva;

OLOSTECH

- Sala de Espera
- Prontuários
- Usuários SUS...
- CAPS PTS
- Registros
- Ocorrências em Saúde
- Resultados de Exames
- Dados Históricos
- At. Coletiva
- Registro
- Relatório
- Rel. Usuários
- Rel. INEP
- Rel. Profissional
- Zika/Microcefalia
- Cons. Alimentar
- Problema/Condição
- Relatórios...
- Cadastros...
- Painel de Regulação
- Painéis de Situação...
- Agenda Local...
- Agenda Eventos...
- Contrarreferência...
- Boletim
- Pesquisa...
- Notificações...
- Termos de Uso
- SERVIÇO...
- Trocar Ambiente
- Trocar Operador
- Sair

Usuários

Aval. Alterada Peso (kg) Altura (cm) Cessou o Hábito de Fumar Abandonou o Grupo

Importar usuários de outra atividade
Adicionar Usuário

Quantidade: 0 Aval. alteradas: 0

Registro de Procedimento

Descrição	Código	
Coletivo (Lançamento de um procedimento com a quantidade de participantes)		
Atendimento Em Grupo Na Atencao Primaria	0301040087	☐
Atividade Educativa / Orientacao Em Grupo Na Atencao Primaria	0101010010	☐
Atividade Educativa Para A Populacao	0102010226	☐
Atividades Educativas Para O Setor Regulado	0102010056	☐
Atividades Educativas Sobre A Tematica Da Dengue,Realizadas Para A Populacao	0102010501	☐
Atividades Educativas,Com Relacao Ao Consumo De Sodio, Acucar E Gorduras, Realizadas Para O Setor Regulado E A Populacao	0102010510	☐
Pratica Corporal / Atividade Fisica Em Grupo	0101010036	☐
Praticas Corporais Em Medicina Tradicional Chinesa	0101050011	☐
Prevencao Da Covid-19 Nas Escolas	0101010095	☐
Terapia Comunitaria	0101050020	☐
Individual (Sem identificação do usuário)		
Atividade Educativa / Orientacao Em Grupo Na Atencao Especializada	0101010028	☐
Oficina De Massagem/ Auto-Massagem	0101050054	☐
Pasteurizacao Do Leite Humano (Cada 5 Litros)	0101040040	☐
Yoga	0101050046	☐
Individual (Lançamento de um procedimento por usuário)		
Afericao De Pressao Arterial	0301100039	☐
Avaliacao Antropometrica	0101040024	☐
Consulta Para Avaliacao Clinica Do Fumante	0301010099	☐
Sessao De Antroposofia Aplicada A Saude	0101050097	☐
Sessao De Arteterapia	0101050062	☐
Sessao De Biodanca	0101050100	☐
Sessao De Bioenergetica	0101050119	☐
Sessao De Constelacao Familiar	0101050127	☐
Sessao De Danca Circular	0101050135	☐
Sessao De Meditacao	0101050070	☐
Sessao De Musicoterapia	0101050089	☐
Sessao De Termalismo	0101050143	☐

Finalizar Atividade



Prefeitura de Joinville

SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Emissão
13/03/2026

**Próxima
Revisão**
13/03/2028

POP.SES.RAS.005

Versão
nº 01

Página
21/
26

Anexos
00

Passo 7. Será aberta uma nova janela. Nela, informar os campos "**Usuário SUS**", "**Peso**" e "**Altura**" para cada participante avaliado;

(PRD22332-0) - Registro das Atividades Coletiva - E-SUS

00:55:32

Usuário SUS:  

CNS:

Avaliação Alterada: ☐

Peso KG: 

Altura CM: 

Cessou hábito de fumar: ☐

Abandonou Grupo: ☐



Passo 8. Após inserir os dados de todos os participantes, clique em "**Finalizar Atividade**" para concluir o registro da atividade coletiva ;

OLOSTECH

Usuários

Usuário	Aval. Alterada	Peso (kg)	Altura (cm)	Cessou o Hábito de Fumar	Abandonou o Grupo
---------	----------------	-----------	-------------	--------------------------	-------------------


Importar usuários de outra atividade

Adicionar Usuário

Quantidade: 0 Aval. alteradas: 0

Registro de Procedimento

Descrição	Código	
Coletivo (Lançamento de um procedimento com a quantidade de participantes)		
Atendimento Em Grupo Na Atencao Primaria	0301040087	☐
Atividade Educativa / Orientacao Em Grupo Na Atencao Primaria	0101010010	☐
Atividade Educativa Para A Populacao	0102010226	☐
Atividades Educativas Para O Setor Regulado	0102010056	☐
Atividades Educativas Sobre A Tematica Da Dengue,Realizadas Para A Populacao	0102010501	☐
Atividades Educativas,Com Relacao Ao Consumo De Sodio, Acucar E Gorduras, Realizadas Para O Setor Regulado E A Populacao	0102010510	☐
Pratica Corporal / Atividade Fisica Em Grupo	0101010036	☐
Praticas Corporais Em Medicina Tradicional Chinesa	0101050011	☐
Prevencao Da Covid-19 Nas Escolas	0101010095	☐
Terapia Comunitaria	0101050020	☐
Individual (Sem identificação do usuário)		
Atividade Educativa / Orientacao Em Grupo Na Atencao Especializada	0101010028	☐
Oficina De Massagem/ Auto-Massagem	0101050054	☐
Pasteurizacao Do Leite Humano (Cada 5 Litros)	0101040040	☐
Yoga	0101050046	☐
Individual (Lançamento de um procedimento por usuário)		
Afericao De Pressao Arterial	0301100039	☐
Avallacao Antropometrica	0101040024	☐
Consulta Para Avaliacao Clinica Do Fumante	0301010099	☐
Sessao De Antroposofia Aplicada A Saude	0101050097	☐
Sessao De Arteterapia	0101050062	☐
Sessao De Biodanca	0101050100	☐
Sessao De Bioenergetica	0101050119	☐
Sessao De Constelacao Familiar	0101050127	☐
Sessao De Danca Circular	0101050135	☐
Sessao De Meditacao	0101050070	☐
Sessao De Musicoterapia	0101050089	☐
Sessao De Termalismo	0101050143	☐





Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 22/ 26	Anexos 00

9. TABELAS DE REFERÊNCIA PARA CORREÇÃO DO PESO CORPORAL EM PACIENTES AMPUTADOS, COM ASCITE E EDEMA

Para pacientes amputados, com edema e/ou ascite, devem ser aplicados os descontos correspondentes para a obtenção do peso corporal corrigido, conforme apresentado nas tabelas a seguir.

Tabela 01. Desconto do peso corporal para pacientes com amputação

MEMBRO AMPUTADO	PORCENTAGEM DE PESO DO MEMBRO AMPUTADO (%)
Mão	0,8
Antebraço	2,3
Braço até o ombro	6,6
Pé	1,7
Perna abaixo do joelho	7,0
Perna acima do joelho	11,0
Perna inteira	18,6

Elaborado: NGQ, 2026. **Adaptado de:** Nutritotal Pro, 2022.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 23/ 26	Anexos 00

Tabela 02. Descontos no peso corporal para pacientes com ascite e edema

CONDIÇÃO	GRAU	GRAU AASLD (2021)	PRÁTICA BRASILEIRA (VALORES EM KG)
Ascite	Leve	5% do peso	2,5 kg
	Moderada	10% do peso	5,0 kg
	Grave	15% do peso	14,0 kg
Edema periférico	+ (tornozelo)	+5% (bilateral até joelhos)	1,0 kg
	++ (joelho)	-	3,0–4,0 kg
	+++ (raiz da coxa)	-	5,0–6,0 kg
	++++ (anasarca)	-	10,0–12,0 kg

Elaborado: NGQ, 2026. **Adaptado de:** Brasil. Martins Cardoso, 2000; Duarte Castellani, 2002; American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), 2021.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 24/ 26	Anexos 00
------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Guia de organização da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Básica**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em:

https://nutricao.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/guia_organizacao_vigilancia_alimentar_nutricional.pdf. Acesso em: 23 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Manual de orientações para equipamentos e instrumentos antropométricos**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em:

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_equipamentos_2012_1201.pdf.

Acesso em: 5 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde**: Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/vigilancia-alimentar-e-nutricional/arquivos/orientacoes-para-a-coleta-e-analise-de-dados-antropometricos-em-servicos-de-saude/view>. Acesso em: 5 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Nota Técnica nº 30/2025-CGAN/DEPPROS/SAPS/MS**: orientações às equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) sobre a aplicação e interpretação da Triagem para Risco de Insegurança Alimentar (TRIA) e sobre a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), incluindo encaminhamentos e articulações para o cuidado integral. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2025/nota-tecnica-no-30-2025-cgan-deppros-saps-ms>. Acesso em: 5 out. 2025.

CALADO, I. L. **Manual de avaliação nutricional de adultos e idosos**: técnicas de aferições antropométricas. Colaboração Lindalva Yehudy Gomes de Araújo et al. São Luís: EDUFMA; ABEU, 2022. Disponível em:

https://www.edufma.ufma.br/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2022/04/Manual-de-Avaliacao-Nutricional-de-Adultos-e-Idosos.pdf. Acesso em: 5 out. 2025.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP					
Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 25/ 26	Anexos 00

CASHIN, K.; OOT, L. **Guide to Anthropometry**: A Practical Tool for Program Planners, Managers, and Implementers. Washington, DC: Food and Nutrition Technical Assistance III Project (FANTA III)/FHI 360, 2018. Disponível em: <https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/FANTA-Anthropometry-Guide-May2018.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2026.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **Guia para a realização do exame de antropometria**: PNS 2019. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2019. Disponível em: <https://www.pns.iciet.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/03/Guia-para-a-realizacao-do-exame-de-antropometria-2019.pdf>. Acesso em: 5 out. 2025.

GOMES, L. B. M. et al. **Guia prático de antropometria para adultos**. Campo Grande: Ed. UFMS, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/bitstream/123456789/3489/5/Guia%20pr%C3%A1tico%20de%20antropometria%20para%20adultos-WEB.pdf>. Acesso em: 5 out. 2025.

NUTRITOTAL PRO. **Como calcular o peso de pacientes amputados?** [S. l.]: Nutritotal, 2022. Disponível em: <https://nutritotal.com.br/pro/material/peso-corporeo-para-pacientes-amputados>. Acesso em: 23 jun. 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. **Apostila de Avaliação Nutricional**. Goiânia: PUC Goiás, 2013. Disponível em: <https://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/14052/material/Apostila%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Nutricional.pdf>. Acesso em: 5 out. 2024.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2026 NGQ Janine Guimarães APS Andressa Backes HMSJ Ana Paula de Mello	2026 NGQ Fabiane Voss; Thaynara Heloiza Balloni.	2026 UQD Juliana Antunes Safanelli UTE Gabriela Neves Buch



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Emissão 13/03/2026	Próxima Revisão 13/03/2028	POP.SES.RAS.005	Versão nº 01	Página 26/ 26	Anexos 00
------------------------------	--	------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo SEI nº 22.0.406951-0

Site da Prefeitura de Joinville: [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville](#)

