

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
10/07/2023	10/07/2025	02	nº 38	01 à 09
Nome do Procedimento: Segregação e acondicionamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Direção Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia				
Serviço: Serviços de Saúde que geram Resíduos classificados como A1, B, D e E				
Executantes: Profissionais da saúde que executam atividades que geram o resíduo e profissionais do serviço de limpeza				
Objetivo: Orientar profissionais que executam atividades que geram o resíduo, quanto a segregação e acondicionamento corretos de resíduos biológicos, químicos (medicamentos vencidos) e recicláveis das Unidades de Saúde, assim como orientar profissionais do serviço de limpeza				
Recursos necessários: ✓ Resíduos A1: Saco Branco leitoso identificado; ✓ Resíduos B: Caixas de papelão com identificação ou caixa para resíduos químico; ✓ Resíduos D: Saco preto e azul, lixeiras com tampas; ✓ Resíduos E: Caixa específica para perfuro cortante; ✓ Lixeiras identificadas e com tampas; ✓ Abrigo externo.				

CONCEITO

O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde compõe um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Os resíduos gerados em Unidades de Saúde são classificados como A1, B, D e E.

- **Acondicionamento:** é o ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e, quando necessário, sejam resistentes às ações de punctura, ruptura e tombamento, além de serem adequados física e quimicamente ao conteúdo acondicionado;
- **Agentes biológicos:** microrganismos e ou substâncias capazes ou não de originar algum tipo de infecção, alergia ou toxicidade no corpo humano, tais como: bactérias, fungos, vírus, parasitas e outros agentes, linhagens celulares, príons e toxinas;
- **Segregação:** trata-se da separação dos resíduos, conforme sua classificação, no momento e local de sua geração, segundo características físicas, químicas e biológicas, estado físico e riscos envolvidos. Deve ocorrer no momento da geração do resíduo em função do risco presente;
- **RSS:** Resíduos de Serviços de Saúde.

DESCRIÇÃO

RESÍDUOS DO GRUPO A

- ✓ Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, conteúdo inutilizado,



- vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas;
- ✓ Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção;
- ✓ Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido;
- ✓ Os resíduos constituintes do Grupo A são subdivididos em A1, A2, A3 e A4, porém a classificação A1 é a que se encaixa nas Unidades Básicas de Saúde.

- **Segregação:** os resíduos desse subgrupo devem ser separados dos demais resíduos produzidos na Unidade, no momento de sua geração;
- **Acondicionamento:** os resíduos biológicos devem ser acondicionados em sacos plásticos branco leitoso, identificados com a simbologia de substância infectante, até o limite máximo de 2/3 de sua capacidade;
- **Coleta interna e armazenagem:** a coleta dos sacos brancos será realizada em vários horários diurnos, sendo a primeira no início da manhã. Evitar transitar com esse resíduo próximo a pacientes e áreas de possível contaminação. Esta coleta deverá ser realizada pelo pessoal da limpeza e armazenada no abrigo externo de resíduos que deverá estar chaveado (a chave ficará com a responsável pela coleta);
- **Coleta externa e disposição:** a coleta externa dos resíduos biológicos ou infectantes é realizada com frequência que varia de uma unidade para outra, por empresa especializada, responsável também, por transportar os resíduos até o aterro sanitário Municipal de Joinville, onde são auto clavados e dispostos em vala séptica.

Exemplos de Resíduos do Grupo A
✓ Gazes com sangue ou secreções; ✓ Luvas de procedimentos usadas; ✓ Esparadrapos; ✓ Ataduras com secreções ou sujidade visível; ✓ Sondas de aspiração; ✓ Materiais de cateterismo; ✓ Fios de sutura; ✓ Mangueira de equipo; ✓ Bolsa coletora de urina; ✓ Frascos de urina; ✓ Frascos de soros que contenham sangue; ✓ Resíduos de laboratório e análises clínica; ✓ Tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas; ✓ Qualquer resíduo proveniente da área de ISOLAMENTO (restos alimentares, papéis, panos); ✓ Resíduos envolvidos em vacinas; ✓ Filtros de ar de ventilador mecânico.

Observações:

- ✓ Separar o resíduo por tipo (comum, biológico, químico, perfuro cortante, reciclado) quando o procedimento ou atividade for encerrada, pela pessoa que o executou;
- ✓ Acondicionar o resíduo em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de ruptura e punctura e adequados ao tipo e característica do resíduo gerado;
- ✓ É proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos de lixo;
- ✓ **Não** retirar o saco de lixo quando este **não** estiver preenchido com a **capacidade de 2/3**;
- ✓ O transporte dos sacos com os resíduos infectantes ou perfuro cortantes deve ser realizada em horários de pouca movimentação na Unidade, a fim de evitar cruzamento dos resíduos com pessoas e/ou material limpo, evitando acidentes;
- ✓ As lixeiras devem ser higienizadas com água e sabão, semanalmente, ou sempre que necessário, conforme POP Rotina nº 36 – Limpeza e Desinfecção de Superfície;
- ✓ Para a coleta e higienização das lixeiras, é obrigatório o uso de EPIs (luva, máscara, óculos, sapato de segurança) compatível com o resíduo coletado/transportado;
- ✓ As lixeiras devem possuir tampa e pedal e permanecerem fechadas;
- ✓ O profissional da Unidade capacitado, deverá gerar o Manifesto de Transporte de Resíduos na página do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC), e colocar junto ao abrigo externo da Unidade.

RESÍDUOS DO GRUPO B

- ✓ Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade;
- ✓ Estão inclusos nesse grupo: produtos hormonais antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações.

• **Segregação:** os resíduos desse subgrupo devem ser separados dos demais resíduos produzidos na Unidade, no momento de sua geração.

• **Acondicionamento:** os resíduos químicos (medicamentos vencidos) devem ser acondicionados conforme sua característica física, e posteriormente, em caixas de papelão:
Resíduos sólidos: devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, devendo ser identificados de acordo com suas especificações.

Resíduos líquidos: devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistente, rígido e estanque, com tampa rosqueada e vedante. Devem ser identificados de acordo com suas especificações.

• **Coleta externa e disposição:** a coleta externa dos resíduos de medicamentos vencidos é realizada com frequência que varia de uma Unidade para outra. A armazenagem temporária fica na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), posteriormente será coletado por uma empresa especializada, com destino adequado de acordo com o tipo de resíduo.

Exemplos de resíduos do Grupo B

- ✓ Formol em solução;
- ✓ Reagentes químicos;
- ✓ Resíduo de tintas e óleos;
- ✓ Medicamentos vencidos;
- ✓ Quimioterápicos;
- ✓ Frascos vazios contaminados com resíduos químicos.



Observações:

- ✓ Separar os medicamentos vencidos/inutilizados e de acordo com a forma farmacêutica (sólidos e líquidos);
- ✓ Retirar as caixas e bulas, e descartá-los nos resíduos recicláveis;
- ✓ Preencher a listagem dos medicamentos vencidos;
- ✓ Acondicionar o medicamento em saco plástico preto e posteriormente em caixa de papelão, com identificação (listagem dos medicamentos) colada na parte externa conforme etiqueta “Medicamentos Vencidos”;
- ✓ O profissional da Farmácia da Unidade, coletará o resíduo, para posterior destino adequado.

RESÍDUOS DO GRUPO C

- ✓ Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), como, por exemplo, serviços de medicina nuclear e radioterapia etc.

Nota: O Grupo C não será abordado neste POP, pois as Unidades de Saúde não produzem este tipo de resíduo.

RESÍDUOS DO GRUPO D

- ✓ Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares;
- ✓ Resíduos provenientes das áreas administrativas.

• **Segregação:** os resíduos desse subgrupo devem ser separados dos demais resíduos produzidos na Unidade, no momento de sua geração, sendo separados em sacos distintos, conforme sua origem.

• **Acondicionamento:** os resíduos devem ser acondicionados em:

- ✓ Saco Azul: Resíduos recicláveis.
- ✓ Saco Preto: Resíduos comuns.

Acondicionar os resíduos em sacos pretos resistentes de 30/50/100 litros, em lixeiras com tampa e pedal com adesivo de identificação “Resíduo Comum”.

• **Coleta externa e disposição:** o lixo reciclável será recolhido pela Empresa Ambiental, através de caminhão específico em datas e horários informados pela própria Empresa, não sendo permitido que outras empresas, entidades ou pessoas retirem estes resíduos;

No caso de grande geração deste tipo de resíduo, que necessite de coleta especial (fora da rotina), a Unidade deverá entrar em contato com o Setor de Limpeza Urbana da SEINFRA por meio do telefone 3431-5000.



Exemplos de resíduos do Grupo D	
Não Reciclável	Reciclável
✓ Fraldas descartáveis e papel higiênico; ✓ Algodão, gaze, compressas, luvas e ataduras sem sangue ou secreção na forma livre; ✓ Blister de medicamento vazio; ✓ Esponjas; ✓ Aventais, toucas e propés descartáveis desde que não apresentem sangue ou secreção; ✓ Seringas de diluição; ✓ Equipo para dieta e frasco de dieta; ✓ Guardanapos e papel toalha usados; ✓ Resíduos de varrição e obras; ✓ Restos de alimentos e bebidas (preferencialmente acondicionar separadamente, como resíduo orgânico, podendo ser reaproveitado para adubo e compostagem).	✓ Formulários, cadernos, cartazes, envelopes, papel de fax, caixas em geral; ✓ Copinho de plástico, garrafas pet, vasilhas plásticas, embalagens longa vida, canetas; ✓ Frasco de soro sem medicação; ✓ Latas de alumínio ou aço; ✓ Tampinhas; ✓ Embalagem de marmita de alumínio limpa; ✓ Garrafas de vidro, frascos de vidro, frascos de produtos de limpeza; ✓ Copos e taças de vidro.

Observações:

- ✓ É proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos de lixo;
- ✓ **Não** retirar o saco de lixo quando este **não** estiver preenchido com a **capacidade de 2/3**;
- ✓ O transporte dos sacos com os resíduos infectantes ou perfuro cortantes deve ser realizada em horários de pouca movimentação na Unidade, a fim de evitar cruzamento dos resíduos com pessoas e/ou material limpo, evitando acidentes;
- ✓ As lixeiras devem ser higienizadas com água e sabão, semanalmente, ou sempre que necessário, conforme POP Rotina nº 36 – Limpeza e Desinfecção de Superfície;
- ✓ Para a coleta e higienização das lixeiras, é obrigatório o uso de EPIs (luva, máscara, óculos, sapato de segurança) compatível com o resíduo coletado/transportado;
- ✓ As lixeiras devem possuir tampa e pedal e permanecerem fechadas.

RESÍDUOS DO GRUPO E

- ✓ Materiais perfuro cortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas, e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares que possam perfurar, cortar ou rasgar os contenedores.

• **Segregação:** os resíduos desse subgrupo devem ser separados dos demais resíduos produzidos na Unidade, no momento de sua geração, de modo a não causarem acidentes ou expor a equipe a riscos em qualquer etapa do processo.

• **Acondicionamento:** os resíduos perfurocortantes, devem ser acondicionados em recipientes com tampa, rígidos e resistentes à punctura, ruptura e vazamento, exclusivamente. Esta etapa deverá ser realizada pelo pessoal gerador dos resíduos, no local de geração, de forma definitiva, sem que seja necessário novo manuseio ou adequação do local de acondicionamento.

É proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. Preencher as embalagens rígidas com $\frac{3}{4}$ de sua capacidade, fechar a tampa de modo que não possa abrir durante o transporte, utilizando fita adesiva para fixar a tampa, identificar a data e o setor

responsável pelo fechamento. Posteriormente, acondicioná-los em sacos plásticos branco leitoso identificado como lixo infectante, sem que exceda a capacidade do saco em 2/3, a fim de evitar a abertura do fundo da caixa e que o papelão sofra com umidade ao ser mantido em área externa até sua coleta.

• **Coleta interna e disposição**

- ✓ A coleta dos sacos brancos com os recipientes de perfurocortantes será realizada em vários horários diurnos, sendo a primeira no início da manhã.
- ✓ Esta coleta deverá ser realizada pela equipe da higienização e armazenada no abrigo externo de resíduos que deverá ser mentido chaveado (a chave ficará com a responsável pela coleta).

• **Coleta externa e disposição**

- ✓ A coleta externa dos resíduos biológicos ou infectantes é realizada com frequência que varia de uma Unidade para outra, por empresa especializada, responsável também, por transportar os resíduos até o aterro sanitário municipal de Joinville, onde são auto clavados e dispostos em vala séptica.

Nota: Os resíduos perfurocortantes produzidos na aplicação de insulinas e outros medicamentos em domicílio devem seguir a mesma orientação (SEI 21.0.096466-0).

Exemplos de resíduos do Grupo E
✓ Lâminas de barbear; ✓ Agulhas e mandris; ✓ Escalpes e cateter periférico; ✓ Ampolas de vidro e fracos ampola de medicações; ✓ Brocas; ✓ Limas endodônticas; ✓ Pontas diamantadas; ✓ Lâminas de bisturi; ✓ Lancetas sem dispositivo de segurança; ✓ Tubos capilares; ✓ Micropipetas; ✓ Lâminas e lamínulas; ✓ Todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri).

Observações:

- ✓ O resíduo será separado quando o procedimento ou atividade for encerrada, pela pessoa que o executou, acondicionando em caixa específica como destino final;
- ✓ O transporte dos sacos com os resíduos infectantes ou perfuro cortantes deve ser realizada em horários de pouca movimentação na Unidade, a fim de evitar cruzamento dos resíduos com pessoas e/ou material limpo, evitando acidentes, manejando sempre pelas alças e longe do corpo;
- ✓ Os sacos deverão ser colocados no abrigo externo da Unidade;
- ✓ Todos os materiais perfurocortantes, limpos, deverão ser acondicionados em recipientes com tampa, rígidos e resistentes à punctura, ruptura e vazamento, incluindo-se nesta categoria lâmpadas quebradas, copos ou utensílios de vidro quebrados ou vidraças quebradas;
- ✓ Materiais perfurocortantes contaminados por substâncias biológicas ou químicas, deverão ser acondicionados exclusivamente nas caixas específicas para este fim (coletor padronizado a ser solicitado via CAME);
- ✓ O recipiente não pode ser aberto ou reaproveitado;
- ✓ A equipe da empresa Ambiental, realiza a coleta em veículo licenciado para o destino final;
- ✓ O profissional capacitado da Unidade deverá gerar o Manifesto de Transporte de Resíduos na página do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA SC), e entregar para a equipe da empresa Ambiental no momento da retirada do resíduo na Unidade.



Quadro 01 – Identificação Grupos de Resíduos

GRUPO DE RESÍDUOS	ACONDICIONAMENTO	ORIENTAÇÕES
Grupo A 		Identificado com símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e contorno pretos acrescido da expressão “Resíduo infectante”. Armazenar em recipientes estanques, metálicos ou de plástico, com tampa, de fácil higienização e manuseio, sempre em saco branco leitoso.
Grupo B 		Identificado com o símbolo de risco associado químico e com discriminação do tipo de resíduo. Acondicionar em sacos pretos e posteriormente, em caixas de papelão, com identificação de “Medicamentos vencidos”. Para medicamentos vencidos, não necessita de contenedor específico.
Grupo D 		Identificado pelo símbolo de material reciclado, pode ser originado em várias áreas das unidades, e estão inclusos nesta categoria os resíduos comuns (banheiro e varrição) e orgânicos. Acondicionar os resíduos em sacos pretos resistentes, em lixeiras com tampa e pedal com adesivo de identificação “Resíduo comum” ou “Resíduo Reciclável” (lixeira de resíduos recicláveis pode ser mantido em lixeiras sem tampa em áreas administrativas).
Grupo E 		Identificado com símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e contorno pretos acrescido da expressão “Resíduo perfurocortante”. Acondicionar e armazenar em recipientes rígidos, resistentes à punctura, rompimento e vazamento, com tampa, e devidamente identificados com a simbologia de resíduo infectante e perfuro cortante.

Fonte: Adaptado de ANVISA, 2006

COLETA E TRANSPORTE INTERNO DE RSS

- ✓ Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao armazenamento temporário ou externo;
- ✓ Deve ser realizada pela equipe da higienização, e o transporte deve ser realizado em carro específico, com uso de EPI específico, preferencialmente com luvas de borracha de cano longo;
- ✓ Os carros de coleta devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável e providos de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, rodas revestidas de material que reduza o ruído, e identificados como transporte de resíduos de saúde, bem como, se possuírem capacidade maior que 400 litros,



- devem possuir válvula de dreno no fundo para higienização e possível drenagem de líquidos;
- ✓ A coleta e transporte interno, deve ser planejada com base no tipo de resíduo, volume gerado, roteiros internos da unidade, tamanho dos abrigos em relação ao volume de resíduos produzidos, regularidade da coleta externa, frequência de horários de coleta externa;
 - ✓ Deve ser dimensionada considerando o número de funcionários disponíveis, número de carros de coletas, EPIs e demais ferramentas e utensílios necessários;
 - ✓ Após as coletas, o funcionário deve lavar as mãos ainda enluvasadas, retirar as luvas e colocá-las em local próprio para secagem. Lavar as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las.

ARMAZENAMENTO INTERNO DOS RSS

- ✓ Essa modalidade de armazenamento foi criada para atender geradores de resíduos do grupo B, que apresentam volumes pequenos de resíduos. Estes poderão ficar armazenados em um lugar específico dentro da própria área de trabalho, salvo quando houver maiores a serem coletados, e necessitar transporte para uma área com capacidade de armazenamento;
- ✓ Podem ficar armazenados até que haja um volume significativo que justifique o custo com coleta e tratamento deste tipo de resíduo.

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DOS RSS

- ✓ Consiste na guarda temporária dos recipientes e contenedores dos resíduos já acondicionados, em locais próximos ao ponto de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à disponibilização para coleta externa;
- ✓ Dependendo da distância entre os pontos de geração de resíduos e o armazenamento externo, poderá ser dispensado o armazenamento temporário;
- ✓ Não deixar os sacos diretamente em contato com o piso, no armazenamento temporário. Utilizar os recipientes de acondicionamento;
- ✓ Quando o armazenamento temporário for em local específico, identificar como Sala de Resíduo;
- ✓ Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados por período superior a 24 horas de seu armazenamento devem ser conservados sob refrigeração e, quando não for possível, ser submetidos a outro método de conservação.

ARMAZENAMENTO EXTERNO DOS RSS

- ✓ Consiste no acondicionamento dos resíduos em abrigo, em recipientes coletores adequados, em ambiente exclusivo e com acesso facilitado para os veículos coletores, no aguardo da realização da etapa de coleta externa;
- ✓ O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana local;
- ✓ Deve ser construído em ambiente exclusivo, possuindo, no mínimo, um ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos do Grupo A e um ambiente para o Grupo D.



Observações:

- ✓ Recipientes inadequados ou improvisados (pouco resistentes, mal fechados ou muito pesados), construídos com materiais sem a devida proteção, aumentam o risco de acidentes de trabalho, e não devem ser utilizados;
- ✓ O transporte dos resíduos gerados em atendimento domiciliar pode ser feito no próprio veículo utilizado para o atendimento e deve ser realizado em coletores de material resistente, rígido, identificados e com sistema de fechamento dotado de dispositivo de vedação, garantindo a estanqueidade e o não tombamento;
- ✓ Considera-se que os riscos desse transporte são mínimos, desde que respeitadas as condições de acondicionamento e transporte. Salienta-se que, o recipiente onde os resíduos estão acondicionados, deve ser colocado em um espaço isolado dos profissionais, como o porta-malas, por exemplo.

REFERÊNCIAS

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Resíduos Sólidos – Classificação**. Norma Brasileira. ABNT NBR 10004. Rio de Janeiro – RJ: 2004.
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Manual de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde**. Brasília – DF: 2006.
3. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília – DF: 2004.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC nº 222/2018 comentada, de 07 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília – DF: 2004.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998**. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Brasília – DF: 1988.

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2013 Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica	2023 Fabiane Cherobin Gabriela Cristina da Silva Brandão Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2

Wiki da Prefeitura – [https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área: Saúde](https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:Saúde)

Alteração após Revisão

Versão	Data	Responsável	Alteração
02	2023	Fabiane Cherobin	• Inclusão de grupos de resíduos; • Inclusão do quadro 01; • Inclusão de quadros de exemplos de resíduos.