

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Aprovação 19/03/2025	Revisão 19/03/2027	Versão nº 02	Rotina SES.DAS nº 19	Páginas 24
Nome do Procedimento: Como solicitar o cuidado compartilhado via Notificação de Contrarreferência (NCR) no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech)				
Gerência(s) Responsáveis pelos Serviços Executantes: Gerência da Atenção Primária Distrito Centro, Gerência da Atenção Primária Distrito Norte, Gerência da Atenção Primária Distrito Sul, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência Técnica de Odontologia e Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar				
Serviço(s) Responsáveis Pela Execução do POP: Unidades da Atenção Primária à Saúde (APS), Unidades de Urgência e Emergência, Unidades de Serviços Especiais, Unidade Digital Ligue Web Saúde, Hospital São José - HSJ (oncologia e AVC)				
Cargos Responsáveis Pela Execução das Tarefas: Profissionais das Unidades de Saúde da Rede Pública do Município de Joinville que realizem ou recebam NCR no SIG-SaudeTech				
Objetivo: Orientar profissionais quanto à NCR entre a Atenção Especializada e a Atenção Primária, conforme critério clínico e protocolos vigentes, para o seguimento e/ou cuidado compartilhado do usuário na APS				
Recursos necessários: → Computador; → Acesso à internet; → Acesso ao sistema SIG-SaudeTech.				

DEFINIÇÃO

A referência e contrarreferência em saúde são instrumentos do Sistema Único de Saúde (SUS) que viabilizam a troca de informações sobre o trajeto do usuário nos Serviços de Saúde. A NCR possibilita a transferência do cuidado e/ou o cuidado compartilhado entre a Atenção Especializada e a Atenção Primária.

Os responsáveis pelas NCRs são os profissionais que realizam a assistência ao usuário na Rede de Atenção à Saúde, encaminhando a evolução, conduta para seguimento e/ou cuidado compartilhado do usuário na APS, visto que esta é ordenadora do cuidado e responsável pelo acompanhamento dos usuários que residem em seu território.

1. SITUAÇÕES QUE PODEM SER CONTRARREFERENCIADAS CONFORME OS SERVIÇOS

A NCR está disponível no SIG-SaudeTech (sistema de atendimento) de cada serviço, para transferência e/ou continuidade do cuidado principalmente nas condições de saúde abaixo:

1.1. Pronto Atendimento (PA) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs):

- Diabéticos e Hipertensos descompensados ou sem tratamento;
- Dengue B (para o Ligue Web Saúde);
- Crianças de 0 a 2 anos;
- Pessoas com β hCG positivo ou teste rápido reagente para gravidez (para seguimento na APS e quando se tratar de gestantes para que iniciem o pré-natal até a 12ª semana quando possível);
- Queixas crônicas frequentes;
- Exposição sexual desprotegida ou violência sexual após 72 horas (conforme o “Protocolo de Atendimento às Pessoas em Situação de Violência Sexual do Município de Joinville/SC”, disponível no processo do Sistema Eletrônico de Informação - SEI N° 19.0.164239-6);
- Transtorno de Ansiedade Generalizada;
- Odontologia (hemorragias, alveolites, abscessos periodontais e dentários, cáries, pulpites, necroses, traumas dentais, traumas na face, episódios de dor aguda (ver “Linha de Cuidado da Saúde Bucal”, disponível no processo SEI N° 21.0.147400-4);
- Usuários dependentes de opióides;
- Usuários com suspeita ou confirmação de neoplasia maligna.

1.2. Ambulatórios de Especialidades e as Unidades de Urgência e Emergência dos Hospitais (HMSJ e HRHDS):

- Reabilitação pós Acidente Vascular Cerebral (AVC);
- Cuidados paliativos;
- Hipertensos e Diabéticos descompensados;
- Reabilitação pós cirúrgico;

- Avaliação e acompanhamento de curativos;
- Reabilitação após cirurgia ortopédica.

1.3. Central de Regulação:

- Situações que o Estado necessita de mais informações sobre o usuário;
- Situações que o regulador achar necessário (exemplo: o usuário já foi regulado, porém está há muito tempo em fila e necessita reavaliação da APS ou necessita de ajustes devido à alteração nos protocolos vigentes).

1.4. Centros de Atenção Psicossocial (CAPS):

- Acompanhamento de usuário com necessidade de terapia devido a transtorno mental;
- Altas com segmento na APS.

1.5. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST):

- Retorno dos usuários que fizeram avaliação auditiva.

1.6. Centro Especializado de Odontologia (CEO):

- Estomatologia;
- Periodontia;
- Cirurgia oral menor;
- Endodontia;
- Pacientes com necessidades especiais (PNE);
- Disfunção Temporomandibular (DTM);
- Radiologia;
- Prótese total;
- Odontopediatria.

1.7. Unidade Digital Ligue Web Saúde:

- Necessidade de busca ativa (AVC, anticoagulação, nefropatias, procura de

- preventivo sem vaga aberta, etc.);
- Sinais de negligência;
- Necessidade de transferência de cuidado;
- Necessidade de cuidado compartilhado.

1.8. Maternidade Darcy Vargas (MDV)

- Solicitação de visita ao bebê precioso, antes da alta;
- Acompanhamento de puérpera com histórico de pré-eclâmpsia e eclâmpsia.

1.9. Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria (HJAF):

- Recém nascido ou criança com necessidade de visita ao serviço para que sejam solicitados os insumos necessários para uso domiciliar.

1.10. Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo (NAIPE DI/TEA):

- Usuários que não preenchem critérios de elegibilidade para serem admitidos no serviço;
- Altas com segmento na APS.

1.11. Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio Palatais Prefeito Luiz Gomes (Centrinho):

- Necessidade de busca ativa de usuários faltosos;
- Referenciar cuidados com os usuários.

1.12. Serviço Especializado em Reabilitação (SER):

- Altas com segmento na APS.

1.13. Serviço Integrado de Assistência Ventilatória e Oxigenoterapia (SIAVO):

- Usuários em acompanhamento no SIAVO, para ciência da APS;

- Todos os usuários em acompanhamento no SIAVO com outras doenças crônicas e que necessitam da coordenação do cuidado pela APS;
- Necessidade de busca ativa de usuários faltosos.

1.14. Policlínica Boa Vista:

- Usuários em acompanhamento na Policlínica com doenças crônicas e que necessitam da coordenação do cuidado pela APS;
- Usuários que são atendidos no acolhimento na Clínica especializada em saúde da mulher e policlínica boa vista e necessitam de segmento na APS;
- Usuários admitidos no serviço de pessoa com estomia;
- Usuários da teledermatologia com laudos suspeitos de melanoma;
- Usuária com alta do serviço de mastologia e patologia do colo.

2. AS NOTIFICAÇÕES DE CONTRARREFERÊNCIAS SERÃO ENCAMINHADAS COM OS SEGUINTE DESFECHOS

- **Alta:** situações em que a APS necessita acompanhar o usuário, mas sem prioridade (exemplo: usuário com lombalgia, usuária com alta do serviço de patologia de colo);
- **Alta com segmento:** atendimento prioritário que requer acompanhamento pela APS (exemplo: HAS ou DM descompensada, reabilitação pós cirúrgica, AVC, Gestantes, etc.);
- **Previsão de alta:** utilizada pelos serviços Maternidade Darcy Vargas e Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria para comunicar a APS sobre a alta do recém nascido ou criança e a necessidade de visita ao serviço para que seja solicitado os insumos necessários para uso domiciliar.

3. COMO SOLICITAR A NOTIFICAÇÃO DE CONTRARREFERÊNCIA (NCR) PARA A APS PELO SISTEMA SIG-SAUDETECH (OLOSTECH)

A ferramenta de NCR está disponível a todos os profissionais de saúde que utilizam o ambiente de “Consultório Informatizado”.

3.1. Contrarreferência dos Serviços de Urgência e Emergência para a Atenção Primária

3.1.1. Acesso pelo ambiente “Atendimento Médico/Odontológico em Unidade de Urgência”

Passo 01. No ambiente “Atendimento”, clicar no “Paciente”, para acessar o prontuário;

(AUE23213-1) - Atendimento

Pacientes aguardando avaliação clínica inicial ou com pedido de avaliação (1)

Expressão: Localizar ?

☒ Nome ☐ Descrição ☐ Matrícula

CR	Paciente	Condição Importante	Idade	Último atendimento	Entrou em	Temperatura °C	FC	FR	PA	HGT	Dor	Glasgow	Sat O2	Diurese	Responsável	Localização	Pendência	Situação	
		Gestante	33 ano(s)	há 76 h	13/12/2024 à(s) 13:25	38	-	-	/	-	6	15	-	-	-	Ambulatório (código 96)		Aguardando	E↔ O↔

Passo 02. No mesmo ambiente, clicar em “Notificar Contrarreferência”;

(AUE23245-0) - Atendimento

  (33 Anos)

risco inicial

 [Notificar COVID-19](#)
[Notificar Contrarreferência](#)
[Atendimentos deste usuário](#)
[Prontuário geral do paciente](#)
[Quadro vacinal](#)
[Prontuário do e-SUS](#)

Discriminador: dor moderada

FC	FR	PA	HGT	Dor	Glasgow	Sat O2	Diurese	Peso
96	20	140x80		7	15	100		

Passo 03. Clicar em “Nova Contrarreferência” para iniciar a notificação;

(NRC21742-1) - Notificação de Contrarreferência

Usuário SUS: |

Data Nasc.: **23/11/1981**

Nr. CR	Tipo Atendimento	Data da CR	Unidade Referência	CR Cadastrada	Data Registro	Ultima Alteração
Nova Contrarreferência 						

Notificações em Aberto do paciente

Passo 04. Na tela da “Notificação de Contrarreferência”, no campo “Situação”, selecione a opção desejada;

(NRC21742-2) - Notificação de Contrarreferência

Informações do Usuário SUS

Nome: _____ Matrícula: _____ CNS: _____
 Mãe: _____ Data Nasc: **81** Telefone _____
 Endereço: _____ CEP: **1** Município _____
 ESF: _____ Família: **150** Unidade ESF: **Ub**

Informações do Atendimento

Data de Entrada: **08/01/2025** [-] [.] [+]

Tipo de Atendimento: **Contrarreferência M. Darcy Vargas** ▼

Situação: **Alta** ▼ 
 Selezione...
 Alta
 Alta com seguimento
 Previsão de alta
 Sem Alta

Atendimento na Rede

Paciente consente em ser atendido na rede do SUS: ☒ Sim ☐ Não

Unidade Referência: _____ ☐ Mostrar todas as Unidades Referência

Responsável

Nome: _____ Telefone: **(33) 3333-3**

Observação: A opção “Previsão de Alta” está liberada apenas para a Maternidade Darcy Vargas (MDV) e Hospital Infantil Dr Jeser Amarante Faria (HJAF).

Passo 05. Ainda na mesma tela, no campo “Unidade Referência”, selecione a UBSF que vai receber a NCR. Após, clicar em “Gravar”;

Observações:

- As UBSF listadas são as de referência para o bairro cadastrado no endereço do usuário;
- Caso o usuário indique uma outra UBSF que não esteja listada, basta clicar na opção “Mostrar todas as Unidades de Referência”;

Informações do Atendimento
 Data de Entrada: 13/12/2024 - . +
 Tipo de Atendimento: Contrarreferência UPA/PA Adulto ▾
 Situação: Alta ▾
 Data de

Atendimento na Rede SUS
 Paciente consente em manter acompanhamento na rede do SUS: ☒ Sim ☐ Não
 Unidade Referência: Ubsf Gloria - 2511711 ▾
☐ Mostrar todas as Unidade

Responsável
 Nome: Selezione...
 Ubsf Gloria - 2511711
 Ubsf Willy Schossland - 2511959


 Gravar

Passo 06. Na mesma tela, clicar em “Nova Contrarreferência”;

Atendimento na Rede SUS
 Paciente consente em manter acompanhamento na rede do SUS: Sim
 Unidade Referência: Ubsf Gloria - 2511711

Responsável
 Nome: Telefone: (33) 3333-3333

Contrarreferência
☒ Nova Contrarreferência

Editar Informações Concluir e Imprimir Cancelar Cadastro

Passo 07. Preencher o “**Cadastro de Contrarreferência**”: “Exames e Resultados (se houverem)” e “Orientações para acompanhamento”, localizar o “Profissional Responsável”, clicar em “Gravar” e após, clicar em “Concluir e Imprimir” (**NÃO** imprimir a notificação de contrarreferência). Oriente o usuário a aguardar o contato da UBSF de sua referência.

Contrarreferência
[Editar Contrarreferência](#)

Cadastro de Contrarreferência

Orientações de Alta e Contra-Referência

Exames e Resultados (se houverem):

Orientações para acompanhamento:

Limite: 600 Digitado: 0

Profissional Responsável: Localize um Profissional --->

Gravar Excluir

Editar Informação Concluir e Imprimir Cancelar Cadastro

3.1.2. Acesso pela tela “Iniciar uma Sessão de Trabalho”

Passo 01. Selecionar “Notificação de Contra-Referência- Prestador” e clicar em “Acessar Ambiente de Trabalho”;


(ACESSO-1) - Iniciar uma Sessão de Trabalho

Você está autorizado a operar os seguintes Ambientes do Sistema:

- AUE - Recepção de Unidade de Urgência
- AUE - Serviços de Apoio em Unidade de Urgência
- Clínica
- Dispensário da Farmácia Básica Release 8
- Notificação de Contra-Referência - Prestador**
- Serviços de Unidade

Acessar Ambiente de Trabalho Voltar Sair

Passo 02. No ambiente “Notificação de Contra-Referência- Prestador”, clique em “Notificar”;



Passo 03. No mesmo ambiente, em “Usuário SUS:” inserir o número da matrícula do usuário ou clicar no ícone “[...]”;

Passo 04. Na janela de pesquisa, selecione uma das alternativas na caixa de busca (exemplo: Nome, Nome e Data Nascimento, etc.). Em seguida, em “Expressão” preencher com os dados do usuário conforme o item relacionado na caixa de busca, e após clicar em “Pesquisar”;

Observação: caso possua a matrícula do usuário, preencha com este número o campo “Expressão” e após clicar em “Pesquisar”.

Passo 05. Ao exibir o(s) nome(s), selecione o usuário e confirme se os dados cadastrais conferem com o documento de identificação, após clicar em “Confirmar”;

Expressão:

☐ Nome
 ☐ Nome e Data Nascimento
 ☒ Parte do Nome
 ☐ Mãe
 ☐ CPF
 ☐ CNS

Paciente Teste - 01/01/1937
 Paciente Teste Do Sistema - 21/06/1961
 Paciente Teste Leste - 18/02/2005

Matricula: _____ CNS: _____

Nome: Paciente Teste Do Sistema Prontuário na US

Nascimento: 21/06/1961 Prontuário Odonto

Nome da Mãe: Mae Do Paciente Teste

Bairro: Anita Garibaldi

Município: JOINVILLE - SC

Telefone: (47) 99999-9999 Atualizado até 22/05/2024

Celular: SEM CELULAR!!

ESF: _____

Importante: Verificar os dados do usuário: se corresponde ao usuário correto, através da confirmação do nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Verificar se o Cartão Nacional do SUS (CNS) e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) estão devidamente preenchidos e corretos.

Passo 06. Seguir os passos 04., 05., 06. e 07. do item 3.1.1.

3.2. Contrarreferência dos Serviços Especiais para a Atenção Primária

Passo 01. Como cada categoria de profissional tem acesso à diferentes ambientes do SIG-SaudeTech, **recepcionar** o usuário conforme ambiente disponível em sua categoria (Figura 1 ou Figura 2);

Figura 1. No ambiente “Consultório Informatizado”, clique em “Sala de Espera”, e em seguida “Recepcionar Paciente”;





Figura 2. No ambiente “Sala de Enfermagem Informatizada”, clicar em “Sala de Espera”, e após no campo “Enfermagem” clicar em “Recepcionar Paciente”;



Passo 02. Ao abrir a tela “Recepção de Usuário SUS”, em “Usuário SUS:” clicar no ícone “[...]”;

Passo 02.1. Seguir os passos 04. e 05. do item 3.1.2.;

Passo 02.2. Com o usuário selecionado e aparecendo na tela, clique em “Confirmar”;

Passo 02.3. Em seguida clicar em “Recepcionar e Iniciar Atendimento”;

Passo 02.4. Na tela “Resumo Da Consulta”, clicar em “Iniciar Consulta”;

(CI20098-0) - Resumo Da Consulta

Profissional:
Paciente: eminino

Resultados de Requisições de Exames:

Data	Descrição	Profissional
Não Consta Registros de Resultados de Requisições de Exames.		

Resultados de Exames:

Requisição nº	Data de Referência	Descrição
Não Consta Registros de Resultados de Exames.		

Ocorrência em Saúde

Data	Descrição
Não Consta Registros de Ocorrências em Saúde.	

Notificação de Contrarreferência

Nr. CR	Data da CR	Situação	Unidade Notificante	Profissional Responsável
Nenhuma Notificação de Contrarreferência encontrada.				

Consultas Anteriores

Não há Consultas Anteriores

 **Iniciar Consulta** **Proxima >>**
Sala Espera

Passo 03. Na tela “Consultório”, no item “Evolução” clicar em “Clique para Editar” ou no ícone em forma de lápis ao lado direito;

Evolução	 Clique para Editar	
Evolução Confidencial	Clique para Editar	

Passo 04. No campo “Procedimentos” clicar no ícone “+”;

Evolução	Clique para Editar	 
Evolução Confidencial	Clique para Editar	 
Procedimentos	CID-10	 
Hipótese Diagnóstica	Notificação	 
Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP)		 
Problema/Condição Avaliada		



Passo 05. Na próxima página, no campo “Pesquisar Procedimento” adicionar procedimento(s) escrevendo no campo ou clicar em “Listar todos os procedimentos”, selecionar a(s) opção(ões) desejada(s) e após, clicar em “Adicionar”;

Usuário SUS
Profissional:
Procedimentos

Pesquisar Procedimento: [Listar todos os procedimentos](#) Filtros adicionais

Procedimentos Disponíveis para Seleção

- 0201020033 - Coleta De Material Do Colo De Utero Para Citopatologico, Exame
- 0201020041 - Coleta De Material Para Laboratorial, Exame
- 0201020050 - Coleta De Sangue Para Triagem Neonatal
- 0301010013 - Consulta Ao Paciente Curado De Tuberculose (Tratamento Supervisionado)
- 0301010021 - Consulta Com Casos Novos De Tuberculose, Identificacao De
- 0301010030 - Consulta De Profissionais De Nivel Superior Na Atencao Primaria (Exceto Medico)

CID:

Passo 06. Ainda na tela “Consultório”, preencher o campo “Código Internacional da Doença (CID)” e em seguida, clicar em “Concluir Consulta”;

Procedimentos

Hipótese Diagnóstica

Passo 07. Na última tela de atendimento pelo profissional de saúde, na opção “Notificações de Contrarreferência” clicar ao lado direito no ícone “+”;

Pedidos

- Receitas da Farmácia Básica
- Requisição de Procedimentos
- Prescrições Livres
- Notificações de Contrarreferência
- Atestados

Passo 08. Seguir passos 04., 05., 06. e 07. do item 3.1.1.

4. ACOMPANHAMENTO DO DESFECHO DA NOTIFICAÇÃO DA CONTRARREFERÊNCIA (NCR) PARA A APS:

4.1. Acesso pelo ambiente “Consultório Informatizado”

Passo 01. No ambiente “Consultório Informatizado”, clicar em “Contrarreferência” e selecionar “Gerenciamento”. É possível buscar por um Usuário em Específico, clicando em Filtrar por “Usuário SUS”, ou por “Período da Contrarreferência” (para verificar todas as Notificações de Contrarreferência de um período). Clicar em “Avançar”;

OLOSTECH (NCR21758-0) - Gerenciamento de Notificação de Contrarreferência

- Sala de Espera
- Prontuários
- Usuários SUS...
- CAPS PTS
- Registros...
- Relatórios...
- Cadastros...
- Painel de Regulação
- Painéis de Situação...
- Agenda Local...
- Agenda Eventos...
- Contrarreferência**
 - Notificar
 - Gerenciamento

Filtrar por: ☒ Usuário SUS ☐ Período da Contrarreferência

Situação da Notificação: **Todas** ▼

Usuário SUS:

Ordenar por: ☒ Data da Contrarreferência ☐ Nome do Usuário

Avançar

Passo 01.1. Selecionar “Usuário SUS”, digitar o número da matrícula ou clicar no ícone ao lado, para “Pesquisar Usuário” (seguir os passos 04. e 05. do item 3.1.2.), em seguida, escolher a opção “Data da Contrarreferência” ou “Nome do Usuário” e clicar em “Avançar”;

(NCR21758-0) - Gerenciamento de Notificação de Contrarreferência

Filtrar por: ☒ Usuário SUS ☐ Período da Contrarreferência

Situação da Notificação: **Todas** ▼

Usuário SUS: **Da Silva**

Ordenar por: ☒ Data da Contrarreferência ☐ Nome do Usuário

Avançar

Passo 01.1.2. Selecionar qual NCR deseja acompanhar e clicar no ícone “” para “Visualizar Informações”;

Situação da Notificação: Todas
 Usuário SUS: (
 Unidade Notificante: Maternidade Darcy Vargas - 24364 / /
 Ordenado por: Nome do Usuário

Nr. CR	Nome	Data Nasc.	Unidade Ref.	Tipo Atendimento	Situação	Data da CR	Situação Notif.	Ação
105894		23/11/1981	UBGloria	Contrarreferência M. Darcy Vargas	Previsão de alta	18/12/2024	Notificado	  
105895		23/11/1981	UBGloria	Contrarreferência M. Darcy Vargas	Alta	08/01/2025	Cancelado	  
105896		23/11/1981	UBGloria	Contrarreferência M. Darcy Vargas	Alta com seguimento	08/01/2025	Notificado	  
Total:								3

Passo 01.2. Ao selecionar, no passo 01. deste item, a opção “Período da Contrarreferência”, clicar em “Situação da Notificação” e escolher a opção, preencher os campos do “Período da Contrarreferência” e clicar em “Avançar”.

(NCR21758-0) - Gerenciamento de Notificação de Contrarreferência

Filtrar por: ☐ Usuário SUS ☒ Período da Contrarreferência

Situação da Notificação: Selecione... ▼ 


Período da Contrarreferência: Selecione...       à     

Ordenar por: Em Aberto
Concluídos
Cancelados 


 Avançar

4.2. Acesso pelo tela “Iniciar uma Sessão de Trabalho”

Passo 01. Selecionar “Notificação de Contra-Referência- Prestador” e clicar em “Acessar Ambiente de Trabalho”;



Passo 02. Selecionar “Gerenciamento” e repetir os passos do item “4.1”.



5. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE CONTRARREFERÊNCIA (NCR) NA APS NO SIG-SAUDETECH (OLOSTECH)

Considerando a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que no “Art. 2º, §1º dispõe que, a Atenção Básica é a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede”;

Conforme o Manual do Coordenador (processo SEI Nº 24.0.207379-3), o responsável por acompanhar diariamente o recebimento e a execução das Notificações de Contrarreferência (NCR), é o coordenador de cada UBSF. O mesmo deve articular com

a sua equipe quais profissionais ficarão responsáveis pela realização das baixas de Contrarreferências, como também, garantir a busca ativa do usuário, respeitando os protocolos vigentes e os prazos abaixo.

O profissional que receber a NCR, deve avaliar a necessidade do usuário naquela situação, para que haja continuidade do cuidado.

Nota: As Contrarreferências terão prazo máximo, para serem baixadas e resolvidas, de 07 (sete) dias para as situações de ALTA COM SEGMENTO e ALTA COM PREVISÃO, e 10 (dez) dias para as demais situações. Após o prazo, caso a contrarreferência não seja baixada e resolvida, a coordenação da UBSF terá 24 horas para solucionar a situação.

5.1. Como localizar e dar baixa em uma Notificação de Contrarreferência

Passo 01. No ambiente “Consultório Informatizado” ou “Sala de Enfermagem Informatizada”, clicar em “Agenda Local” > “Contrarreferência” > “Gerenciamento” > “Notificados (sem agendamento)”;

OLOSTECH (NCR21762-0) - Gerenciamento de Notificações de Contrarreferência

Unidade Referência: **Ubsf Gloria - 2511711**

- ☐ Aguardando Agendamento (0)
- ☐ Agendados (0)
- ☒ **Notificados (sem agendamento) (2)**
- ☒ Notificações com registro de baixa, nos últimos 7 dias (1)

Menu Lateral:

- Sala de Espera
- Prontuários
- Conferência
- Registros...
- Imunização...
- Relatórios...
- Usuários...
- Agenda Local**
- Agendar
- Utilitários...
- Administração...
- Contrarreferência**
- Gerenciamento
- Pesquisar

Passo 02. No ambiente “Gerenciamento de Notificações de Contrarreferência”, clicar no ícone “” para visualizar a Notificação e checar as orientações contidas no documento. Se houver necessidade de avaliação pelos profissionais de saúde de nível superior, clicar no ícone “” para agendar consulta;

(NCR21762-0) - Gerenciamento de Notificações de Contrarreferência

Unidade Referência: **Ubsf Gloria - 2511711**

☐ Aguardando Agendamento (0)

☐ Agendados (0)

☒ Notificados (sem agendamento) (2)

Nr. CR	Nome	Data Nasc.	Tipo Atendimento	Situação	Data da CR	Notificante	Ação
10588			Contrarreferência UPA/PA Adulto	Alta com seguimento	25/09/2024	UPALeste	    
10589			Contrarreferência UPA/PA Adulto	Alta	13/12/2024	UPALeste	    

☒ Notificações com registro de baixa, nos últimos 7 dias (1)

Passo 03. No ambiente “Gerenciamento de Notificações de Contrarreferência”, clicar no ícone  para descrever as informações sobre o desfecho da Contrarreferência (utilizar as opções descritas no Quadro 01, abaixo (“Desfechos das Notificações de Contrarreferência”) e SOMENTE APÓS, clicar no ícone “” para dar baixa na Notificação.

Unidade Referência: **Ubsf Gloria - 2511711**

☐ Aguar (NCR21825-0) - Informações Adicionais - Google Chrome

☐ Agen treinamento.olotech.com.br/saudeweb/ncr/informacoes_adicionais_popup.asp?tCabecalho=3&ar...

☒ Notifi

Usuário SUS
Contrarreferência Nr.: 105885

Incluir Informações Adicionais

Descrição:

As informações adicionais são exibidas no Extrato do Usuário SUS!

 Gravar

a	Notificante	Ação
2024	UPALeste	    
2024	UPALeste	    

Quadro 01. Desfechos das Notificações de Contrarreferência

- Realizado agendamento de consulta para o usuário;
- Usuário já está em acompanhamento, por essa queixa, na UBSF;
- Usuário mudou-se para outro município;
- Realizado agendamento de visita domiciliar;
- UBSF ciente do atendimento ao usuário, na Unidade de Referência;
- NCR será transferida para a UBSF de referência do usuário;
- Realizado agendamento da visita da equipe da UBSF ao hospital para avaliação do usuário (Maternidade Darcy Vargas/ Hospital Infantil);
- NCR fora dos critérios de encaminhamento (quando a NCR estiver fora dos critérios elencados no item 01).

*Responsável pela informação: _____ Data ____/____/____.

5.2. Como acessar as NCR no ambiente do Coordenador

Passo 01. No ambiente “Iniciar uma Sessão de Trabalho”, selecionar o item “Notificação de Contra-Referência - Gerenciamento”, em seguida clicar em “Acessar Ambiente de Trabalho”;

(ACESSO-1) - Iniciar uma Sessão de Trabalho

Você está autorizado a operar os seguintes Ambientes do Sistema:

Administração de ESF

Administração NIS

Consulta ao Prontuário Eletrônico do Paciente

Coordenação

Notificação de Contra-Referência - Gerenciamento

Programas de Saúde - Operacional

→ Acessar Ambiente de Trabalho

Voltar

Sair

Passo 02. No ambiente “Gerenciamento de Notificações de Contrarreferência”, selecionar “Gerenciamento” e em seguida “Rede Mun.”, após selecionar a “Unidade Referência” ao lado (as unidades em cinza não possuem notificações em aberto);

OLOSTECH (NCR21762-0) - Gerenciamento de Notificações de Contrarreferência

Monitor de Agendas

Gerenciamento

Pesquisar

Rede Mun.

Outros Mun.

Relatórios...

Usuários...

Unidade Referência: Selecionar...

Ubsf Aventureiro I I - 2511525

Ubsf Aventureiro I I I - 9538461

Ubsf Bakhita - 2511347

Ubsf Boehmerwald - 2511541

Ubsf Bom Retiro - 2511320

Ubsf Bucarein - 2511681

Ubsf Caic Vila Paranaense - 2511851

Ubsf Canela - 3101711

Ubsf Comasa - 2511517

Ubsf Costa E Silva - 2511592

Ubsf Cubatao - 2436434

Ubsf Da Ilha - 3004007

em cinza não possuem

ra exibir as notificações em aberto.

Passo 03. No ambiente “Notificação de Contrarreferência > Gerenciamento”, clicar em “Notificados (sem agendamento)”;

(NCR21762-0) - Gerenciamento de Notificações de Contrarreferência

Fabiane 00:29:59

Unidade Referência: Selecionar... * As unidades em cinza não possuem notificações em aberto.

☐ Aguardando Agendamento (0)

☐ Agendados (0)

☒ Notificados (sem agendamento) (2)

Nr. CR	Nome	Data Nasc.	Tipo Atendimento	Situação	Data da CR	Notificante	Ação
105885			Contrarreferência UPA/PA Adulto	Alta com seguimento	25/09/2024	UPALeste	
105892			Contrarreferência UPA/PA Adulto	Alta	13/12/2024	UPALeste	


☒ Notificações com registro de baixa, nos últimos 7 dias (1)

Passo 04. Seguir com os passos 02. e 03. do item 5.1..

Notas:

- Em situações de **notificações recebidas e que não sejam do território da unidade**, o coordenador deve encaminhar à unidade correta a partir do SIG-SaudeTech > Administração Geral > Contrarreferências > Gerenciamento > Unidade Notificante (conforme Figuras 1. e 2. abaixo);
- Nunca** dar baixa em contrarreferência que não pertença a sua Unidade, lembre-se que é necessário **alterar a Unidade de referência** do usuário.

Figura 1. No ambiente “Gerenciamento de Notificação de Contrarreferência”, clicar no ícone “”, e selecionar a “Unidade de Referência” do usuário;



☐ Aguardando Agendamento (0)
☐ Agendados (0)
☒ Notificados (sem agendamento) (1)

Nr. CR	Unidade Referência	Notificante	Ação
105892	UPALeste		 

Troca de Unidade Referência


Unidade Referência:  Ubsf Gloria - 2511711 ☐

Selecione...

Ubsf Gloria - 2511711

Ubsf Willy Schossland - 2511959

Figura 2. Na tela “Troca de Unidade Referência”, clicar em “Unidade Referência” ou em “Mostrar todas as Unidades Referência”, selecionar a UBSF e clicar em “Gravar”, finalizando o encaminhamento da NCR.



(NCR2176-0) - Troca de Unidade Referência

Unidade Referência: Ubsf Gloria - 2511711

☐ Aguardando Agendamento (0)
☐ Agendados (0)
☒ Notificados (sem agendamento) (1)

Nr. CR	Unidade Referência	Notificante	Ação
105892	UPALeste		

Troca de Unidade Referência

Unidade Referência:  Ubsf Gloria - 2511711 ☐

☒ Mostrar todas as Unidades Referência

 **Gravar**

Importante:

- É fundamental que seja registrado o desfecho das contrarreferências recebidas;
- O registro deve ser feito de forma clara e objetiva, descrevendo a conduta realizada;
- Sempre informar o responsável e a data do registro da informação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília – DF: 2017;

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria GM/MS nº 1.559, de 1º de agosto de 2008**. Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. Brasília – DF: 2017;

SANTA CATARINA. Prefeitura Municipal de Joinville. **DECRETO Nº 36.133, de 04 de novembro de 2019**. Institui o Protocolo de Atendimento às Pessoas em Situação de Violência Sexual. Joinville - SC: 2019;

SANTA CATARINA. Prefeitura Municipal de Joinville. Secretaria da Saúde. **PORTARIA Nº 322/2021/SMS, de 25 de novembro de 2021**. Institui a "Linha de Cuidado da Saúde Bucal". Joinville - SC: 2021;

SANTA CATARINA. Prefeitura Municipal de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Manual do Coordenador**. Joinville - SC: 2021.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2020 Denis Albino de Oliveira 2022 Luci Leia Honorato de Carvalho; Marisandra Borges Ribeiro Seyboth. 2024 Grupo de Trabalho discussão sobre NCR; Núcleo de Gestão Assistencial: Fabiane Cherobin.	2025 Núcleo de Gestão Assistencial: Valquíria Duarte; Indianara da Silva.	2020 Denis Albino de Oliveira. 2022 Maristela Mello de Aguiar; Vanessa Cardoso Pacheco. 2025 Núcleo de Gestão Assistencial: Indianara da Silva. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial: Vanessa Cardoso Pacheco. Gerência da Atenção Primária Distrito Centro: Bruna Landmann. Gerência da Atenção Primária Distrito Norte: Gabriela Neves Buch. Gerência da Atenção Primária Distrito Sul: Elisarb Mirapalhete R. Vilar.

		Gerência de Serviços Especiais: Ana Caroline Giacomini. Gerência Técnica de Odontologia: Rayane A. Prochnow. Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar: Fabiane Voss.
--	--	--

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo N° 22.0.398763-9
Wiki da Prefeitura: https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde