

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação 14/02/2023	Próxima Revisão 31/12/2023	Versão nº 01	Rotina nº 26	Página 01 de 12
Nome do Procedimento: Captar, atender, rastrear e registrar os procedimentos relacionados ao Projeto Fibrilação Atrial no SUS (FASUS) – Fase 2				
Diretoria: Diretoria de Políticas de Saúde e Diretoria de Assistência à Saúde				
Gerência: Gerência de Gestão Estratégica e Gerências de Distritos Sanitários				
Serviço: Unidades Básicas de Saúde				
Executantes: Agente Comunitário de Saúde (ACS), auxiliar ou agente administrativo, auxiliares e técnicos de enfermagem e demais profissionais de nível superior.				
Objetivo: Orientar as equipes das Unidades de Saúde quanto ao processo de atendimento dos usuários com idade igual ou superior a 60 anos, incluindo a aferição do ritmo cardíaco, os registros adequados no Sistema Integrado de Gestão (SIG-Saúde Tech), o fluxo para realização do eletrocardiograma e envio do traçado do exame para o Serviço de Telessaúde SC.				
Recursos necessários: • Pia com água para lavagem das mãos; • Dispenser de sabonete líquido; • Dispenser de papel toalha; • Sabonete ou detergente líquidos; • Papel toalha; • Álcool 70%; • Lixeira para descarte de material comum; • Relógio; • Suporte para braço; • Monitor de Pressão Arterial Automático de Braço Omrom®; • Computador e seus dispositivos de entrada, como mouse e teclado; • Acesso à internet.				

CONCEITO

A identificação do ritmo cardíaco irregular nos serviços de Atenção Primária auxilia na investigação da fibrilação atrial a partir da realização do exame de eletrocardiograma, para que posteriormente seja avaliado pelo profissional médico a indicação de anticoagulação, minimizando eventos isquêmicos.

A fibrilação atrial (FA) é um importante fator de risco para a ocorrência do Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, resultando em um risco cinco vezes maior de AVC e duas vezes maior na mortalidade (MIGDADY, RUSSMAN, BULETKO, 2021). A prevalência de FA aumenta gradualmente com a idade e é uma grande causa de AVC em idosos (FRANZOI et al., 2018).

O flutter atrial e a FA compartilham os mesmos mecanismos fisiopatológicos e, com frequência, casos de flutter atrial reverterem para FA, sendo também recomendada a terapia de prevenção de tromboembolismo, incluindo o risco para o AVC (BLOMSTROM-LUNDQVIST et al., 2003).

Assim, o Projeto Fibrilação Atrial no SUS (FASUS) propõe a aferição do ritmo cardíaco dos usuários com idade igual ou superior a 60 anos que acessam a Unidade de Saúde.

DESCRIÇÃO

O Projeto FASUS – Fase 2 visa o rastreamento de fibrilação atrial assintomática de usuários com idade igual ou superior a 60 anos. Assim adotou-se a metodologia de divisão em dois grupos avaliados, onde as Unidades de Saúde Grupo Braço A farão aferição do ritmo cardíaco por meio manual e as Unidades de Saúde Grupo Braço B farão aferição do ritmo cardíaco por meio do esfigmomanômetro digital, conforme abaixo:

Grupo	Descrição
Braço A	Aferição do ritmo cardíaco pela palpação de pulso
Braço B	Aferição do ritmo cardíaco por meio do esfigmomanômetro digital
Observação: NÃO há número mínimo para captações diárias.	

CAPTAR USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

1) Captar e recepcionar usuários

O Agente Comunitário de Saúde (ACS), Auxiliar ou Agente Administrativo realizará a captação de usuários com idade igual ou superior a 60 anos. Assim para recepcionar o usuário, é necessário:

- a) Localizar usuário no Sistema Informatizado (realizar cadastro caso não haja);
- b) Objetivo do atendimento:
 - Caso o usuário não tiver consulta agendada, poderá ser recepcionado para o atendimento de verificação da pressão arterial.
 - Caso o usuário procure a Unidade por motivo de consulta agendada, o mesmo será recepcionado normalmente, com objetivo principal da consulta.

2) Aferir o Ritmo Cardíaco

Caso o usuário acesse a Unidade por motivo de consulta agendada, com profissional de nível superior, a aferição pode ser realizada durante o atendimento.

Caso o usuário acesse a Unidade por outros motivos, o auxiliar/técnico de enfermagem realizará a aferição seguindo as orientações conforme o Grupo (Braço A ou Braço B) o qual a UBSF pertence.

Grupo: Braço A

- Explicar ao usuário a importância da aferição do ritmo cardíaco;
- Realizar a higienização das mãos (conforme POP – Rotina nº 23);
- Orientar ao usuário: sentar-se em uma cadeira, apoiar o braço na superfície; colocar as polpas digitais dos dedos médio e indicador sobre a artéria radial, comprimindo-a levemente por 01 minuto, observando se o ritmo cardíaco é regular ou irregular;

Observação: A compressão exagerada sobre a artéria radial poderá impedir a avaliação.

Grupo: Braço B

- Explicar ao usuário a importância da aferição do ritmo cardíaco;
- Realizar a higienização das mãos (conforme POP – Rotina nº 23);
- Orientar ao usuário: sentar-se em uma cadeira, sem cruzar as pernas, com os pés apoiados no chão; sentar-se com as costas retas e braço apoiado na superfície; colocar a braçadeira no braço e no mesmo nível do coração;
- Com o usuário em posição sentada, utilizar o Monitor de Pressão Arterial Automático de Braço Omrom®.

Passo 01 – Seguir as instruções recomendadas pelo fabricante, conforme imagem:

Figura 01 – Instruções recomendadas pelo fabricante

Como aplicar a braçadeira

Remova a roupa de manga apertada ou enrole a manga do braço esquerdo. Não coloque a braçadeira sobre roupas grossas.


- Insira o plugue de ar no conector de ar com firmeza.



- Envolva a braçadeira firmemente no lugar, em torno de seu braço esquerdo.




A extremidade inferior da braçadeira deve ser posicionada de 1 a 2 cm acima do cotovelo. O tubo de ar deve ficar no interior do braço e alinhado com o dedo médio.



3. Feche firmemente com o velcro.



A seta da braçadeira deve estar dentro do intervalo da faixa cinza.



Observações:


- Quando você realiza uma medição no braço direito, o tubo de ar estará ao lado do cotovelo. Cuidado para não apoiar o braço sobre o tubo de ar.
 - A pressão arterial pode variar entre o braço direito e o esquerdo e, portanto, os valores da pressão arterial medidos também podem ser diferentes.
- A OMRON recomenda usar sempre o mesmo braço para a medição. Se os valores entre os dois braços variarem substancialmente, verifique com o seu médico qual braço utilizar para a medição.



Fonte: Monitor de Pressão Arterial Automático de Braço Omrom®, 2018

Passo 02 – Colocar a braçadeira → pressionar o botão START e ao final da aferição observar se há presença do símbolo de batimentos cardíacos irregulares, apresentados pela letra O

Visor:



- | | |
|--|--|
| I. Símbolo de memória | N. Símbolo de batimentos cardíacos (pisca durante a medição) |
| J. Pressão arterial sistólica | O. Símbolo de batimentos cardíacos irregulares |
| K. Pressão arterial diastólica | P. Símbolo de erro de movimento |
| L. Símbolo de pilha fraca | Q. Pulso/Número da memória |
| M. Símbolo do indicador de aplicação da braçadeira | R. Símbolo de esvaziamento |

Fonte: Monitor de Pressão Arterial Automático de Braço Omrom®, 2018

CONDUTA APÓS VERIFICAÇÃO DO RITMO CARDÍACO IRREGULAR (BRAÇO A e BRAÇO B)

1) Questionar ao usuário se possui histórico conhecido de arritmia ou se faz uso de anticoagulantes

- **SIM:** na possibilidade de confirmar diagnóstico de arritmia em tratamento adequado, não há necessidade de encaminhá-lo ao exame de eletrocardiograma (ECG);
- **NÃO:** encaminhar ao exame de eletrocardiograma (ECG).

2) Encaminhar para realização do exame de ECG

O fluxo de agendamento/realização do exame será acordado em cada Unidade de Saúde, conforme suas demandas e organização.

Importante: realizar o exame o mais breve possível e sugere-se às Unidades de Saúde que tenham vagas semanais disponíveis para os usuários captados pelo Projeto FASUS.

3) Registrar no Sistema Integrado de Gestão (SIG-Saúde Tech)

Os registros (anotações e evoluções) sempre devem ser realizados independente do resultado da aferição, com ritmo cardíaco REGULAR ou IRREGULAR, conforme modelo de evolução FASUS abaixo:

Passo 01 – Abrir o prontuário → clicar no campo Evolução → em seguida, no “lápis” → cadastro da evolução do paciente.

Atendimento Data: 11/01/2023 Hora 13:22
 Profissional: Adriana Bitencourt Magagnin - Enfermeira(o)
 Paciente: Nascimento: Sexo: Feminino
 Endereço: Município: JOINVILLE - SC
 Ficha e-SUS 01/1133/06/422

Pré-Consulta/Aferições Pré-Consulta não Realizada

Doenças em Saúde Resultados de Exames Cons. Alimentar

Dados Clínicos Permanentes (Atualizado em: 21/03/2022)

Índices/Gráficos

Perímetro Cefálico	Peso/Idade	Curvas de Crescimento	IMC/Idade	IMC entre 10 e 60 anos	Glicemia	P.A.
0 a 2 anos	0 a 2 anos	Altura/Idade	0 a 2 anos	IMC	Glicemia	P.A.
2 a 5 anos	2 a 5 anos	2 a 5 anos	2 a 5 anos			
5 a 10 anos	5 a 10 anos	5 a 10 anos	5 a 10 anos			

Avaliação de Exames

Nenhuma avaliação registrada

Evolução


Evolução Confidencial

Procedimentos

Hipótese Diagnóstica

Conduzir Consulta Prontuário Sala de Espera

Passo 02 – Clicar na aba Modelos → selecionar FASUS Rastreo da Fibrilação Atrial na Atenção Básica.



Passo 03 – Clicar no modelo, preencher os itens pré-estabelecidos, assinalar de acordo com o atendimento realizado.

Evolução

FASUS

Idade maior ou igual a 60 anos ? () Sim () Não

Pulso Irregular ? () Sim () Não

Paciente relata que tem arritmia ? () Sim () Não

Paciente usa anticoagulante ? () Sim () Não

Encaminhado para o ECG ? () Sim () Não

Passo 03 – Adicionar o código de procedimento municipal específico → “Procedimentos Disponíveis para Seleção” → selecionar “99980155 - PM Rastreo da Fibrilação Atrial na Atenção Básica” → inserir CID → clicar em “Adicionar” → finalizar a consulta normalmente. **Importante:**

- O código de procedimento número **99980155** deverá ser inserido em todos os atendimentos FASUS (ritmo cardíaco REGULAR ou IRREGULAR), pois, por meio deste será possível o monitoramento dos usuários que foram captados e estatística de incidência / prevalência;
- O atendimento de outras demandas (aplicação de injetáveis, orientações, curativos, consultas), poderá ser registrado normalmente junto do atendimento FASUS.

REALIZAR O EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG)


1) Realizar o exame de ECG

Seguir o passo a passo descrito em POP – Rotina nº 32 – Realização do Procedimento de Eletrocardiograma, disponível no Processo SEI nº 21.0.014914-2.

2) Encaminhar o exame de eletrocardiograma para laudo

Na Plataforma Telessaúde SC* (link: <https://telemedicina.saude.sc.gov.br/rctm/>) entrar com seu login e senha.

Passo 01 – Acessar o ícone “Operações com Exames”



Passo 02 – Na aba “Identificação do Paciente” → Dados do Paciente → Clicar em “Pesquisar Paciente”

Passo 03 – Na aba “Selecione o Paciente” → digitar o CPF → clicar em Pesquisar

The screenshot shows the 'Selecione o paciente' dialog box. The 'Pesquisar Paciente' section has a CPF field containing '06' and a 'Pesquisar' button. A red circle highlights the CPF field, and a red arrow points to the 'Pesquisar' button. The background shows the main interface with tabs for 'Identificação do Paciente', 'Identificação do Exame', 'Co-morbidades e Fatores de Risco', and 'Hipótese diagnóstica'.

Passo 04 – Clicar sobre o nome do paciente para selecionar (para paciente já cadastrado)

The screenshot shows the 'Selecione o paciente' dialog box with a list of patients. The first patient, 'ALINE GABRIELLE DE SOUZA', is highlighted. A red arrow points to the name. The background shows the main interface with tabs for 'Identificação do Paciente', 'Identificação do Exame', 'Co-morbidades e Fatores de Risco', and 'Hipótese diagnóstica'.

Passo 05 – Clicar em adicionar novo paciente (para paciente não cadastrado)

The screenshot shows the 'Selecione o paciente' dialog box. The 'Adicionar novo paciente' button is highlighted with a red arrow. The background shows the main interface with tabs for 'Identificação do Paciente', 'Identificação do Exame', 'Co-morbidades e Fatores de Risco', and 'Hipótese diagnóstica'.

Passo 06 – Na aba “Identificação do Paciente” → inserir as informações: nome completo, sexo, data de nascimento, peso, altura e se o exame é pré-operatório → clicar em Inserir

Envio Exames ECG

Identificação do Paciente

Dados do Paciente

Nome

Sexo Data de nascimento

CPF CNES

Peso (kg) Altura (cm)

Pré-operatório ☐ Sim ☐ Não

Endereço de Residência

Logradouro Bairro

CEP

País Estado

Cidade

Informações de contato (Ex: 48 9999 9999 ou 48 99999 9999)

Telefone residencial

Telefone residencial

Passo 07 – Na aba “Identificação do Exame” inserir os dados do número da requisição (usar a data e a sequência do exame ex: 16/03/2020 – 1) → inserir o solicitante (CRM do médico da área na qual o usuário pertence) → inserir a imagem do ECG → responder a pergunta de investigação de dor torácica (Não) → clicar em Inserir

Importante: No campo “Equipamento” selecionar “**ECG-FASUS**”, esta opção é necessária para identificação e monitoramento dos usuários participantes do Projeto FASUS. Caso esta opção não apareça na tela, será necessário entrar em contato com o serviço do Telessaúde SC pelo telefone (48) 3721-4448 ou (48) 3721-4443, solicitando a liberação para sua Unidade de Saúde.

Envio Exames ECG

Identificação do Paciente

Identificação do Exame

Co-morbidades e Fatores de Risco

Hipótese diagnóstica

Dados do Exame

Requisição

Solicitante Estado CRM

Instituição Equipamento

Selecione as imagens

Exame para investigação de dor torácica?

☐ Sim ☒ Não

Passo 08 – Na aba “Comorbidades e Fatores de Risco” → inserir os “Medicamentos em uso” (caso não faça uso, clicar em NENHUM) → inserir “Comorbidades e Fatores de Risco” (caso não tenha o histórico, clicar em NENHUM) → clicar em Inserir

Sistema Integrado Catarinense de Telemedicina e Telessaúde - Google Chrome
 https://telemedicina.saude.sc.gov.br/rctm/stt/index/interno

Envio Exames ECG | Identificação do Paciente | Identificação do Exame | **Co-morbidades e Fatores de Risco** | Hipótese diagnóstica

Medicamentos em uso (*)

☐ Diuréticos ☐ Digital ☐ Betabloqueadores
☐ Inibidores de enzima conversora ☐ Amiodarona ☐ Bloqueadores de cálcio
☐ Nenhum

Co-morbidades e Fatores de Risco (*)

☐ Marcapasso ☐ Infarto do miocárdio prévio
☐ Obesidade ☐ Diabetes Mellitus
☐ Tabagismo ☐ Histórico familiar de doença coronariana
☐ Doença renal crônica ☐ Doença pulmonar crônica
☐ Revascularização miocárdica prévia ☐ Hipertensão arterial
☐ Dislipidemia ☐ Doença de Chagas
☐ Nenhum

Passo 09 – Na aba “Hipótese diagnóstica” → preencher a opção 5 - Febre Reumática (Sim ou Não) → clicar em Inserir

Importante: a opção 5 – Febre Reumática é obrigatória para seguir

Sistema Integrado Catarinense de Telemedicina e Telessaúde - Google Chrome
 telemedicina.saude.sc.gov.br/rctm/stt/index/interno

Envio Exames ECG | Identificação do Paciente | Identificação do Exame | Co-morbidades e Fatores de Risco | **Hipótese diagnóstica**

Hipótese diagnóstica

1 - Dor cardíaca isquêmica ☐ Infarto ☐ Angina instável ☐ Angina estável ☐ 5 - Febre Reumática ☐ Sim ☐ Não

2 - Dor cardíaca não isquêmica ☐ Miocardite ☐ Pericardite ☐ Doença valvular ☐ Outro

3 - Dor não cardíaca ☐ Aorta ☐ Mediastino ☐ Músculo esquelético ☐ Somatização ☐ Cutânea ☐ Pulmonar ☐ Gastrointestinal

4 - Valvulopatia ☐ Mitral ☐ Aórtica ☐ Mitro-Tricuspídea ☐ Mitro-Aórtica ☐ Pulmonar

6 - Cardiopatia congênita

7 - Outros

8 - Caso o motivo do exame não seja DOR ☐ Aorta ☐ Mediastino ☐ Músculo esquelético ☐ Somatização ☐ Cutânea ☐ Pulmonar ☐ Gastrointestinal ☐ Síncope

Pesquisar CID 10

Observações


Observações do técnico

Inserir

REGISTRAR O PROCEDIMENTO NO SIG-SAÚDETECH

Passo 01 – Na tela “Cadastro de Procedimentos” → “Pesquisar procedimento” → Procedimentos Disponíveis para Seleção → incluir “0301100268 - Preparação para o Eletrocardiograma” → clicar em Adicionar → registrar em anotação/evolução de enfermagem

(CI20083-0) - Consultório



MONITORAR A DISPONIBILIZAÇÃO DOS LAUDOS DE EXAMES DE ECG NA PLATAFORMA DO TELESSAÚDE SC

Recomenda-se que cada Equipe de Saúde organize o fluxo de verificação dos laudos já disponibilizados na Plataforma Telessaúde SC, bem como prontidão na avaliação de exames alterados, constando fibrilação atrial ou flutter atrial.

Caso o laudo apresente alteração, o usuário deve consultar com o médico da Unidade de Saúde, para avaliação do caso clínico, observando necessidade de anticoagulação oral. O manejo dos exames de TAP/RNI pode ser realizado na própria Unidade de Saúde ou agendado para a Unidade de Saúde Virtual – Ligue Web Saúde, conforme Processo SEI nº 22.0.197831-4.

Observações:

Novos servidores: realizar cadastro na Plataforma Telessaúde SC e abrir chamado na Central de Serviços/ GLPI (<https://centraldeservicos.joinville.sc.gov.br/>) e solicitar acesso à sua Unidade de Saúde, descrevendo o nome completo e matrícula do profissional, nome e CNES da Unidade de Saúde.

REFERÊNCIA

1. BLOMSTROM-LUNDGVIST, C. *et al.* ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias--executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias. J Am Coll Cardiol. v. 42, n. 8, p; 1493-1531, 2003.
2. FRANZOI, A. E. A. *et al.* Use of anticoagulants in patients with atrial fibrillation in the first event of AVC and in recidivas. ACM arq. catarin. med. v. 47, n. 4, p. 53-63, 2018.
3. MIGDADY, I.; RUSSMAN, A.; BULETKO, A.B. Atrial Fibrillation and Ischemic Stroke: A Clinical Review. Semin Neurol. v. 41, n. 4, p. 348-364, 2021.
4. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Coordenação de Enfermagem. POP – Rotina nº 23 – Higienização das Mãos. Joinville – SC: 2020. Processo SEI 20.0.035159-4.
5. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Coordenação de Enfermagem. POP – Rotina nº 32 – Realização do Procedimento de Eletrocardiograma. Joinville – SC: 2020. Processo SEI 21.0.014914-2.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2022 Adriana Bitencourt Magagnin Aline Gabrielle de Souza Juliana Antunes Safanelli	2023 Fabiane Cherobin Flávia Favaretto Gabriela Cristina da Silva Brandão	2023 Ana Carolina Klein Juliana Antunes Safanelli Maristela Mello de Aguiar Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.038585-0
Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Alteração após Revisão			
Versão	Data	Responsável	Alteração
02			
03			

