

Secretaria da Saúde



Procedimento Operacional Padrão – POP


Data de Emissão	Data de Aprovação	Data da Vigência	Próxima Revisão	Rotina	Versão	Página
16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	16/02/2023	05	nº 01	01 de 06
Nome do procedimento: Acompanhamento do usuário pós alta hospitalar com quadro de Acidente Isquêmico Transitório (AIT) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC).						
Área: Diretoria de Assistência à Saúde, Hospital São José (HSJ) e Registro de AVC de Joinville (Joinvasc).			Setor: Unidades de Atenção Primária à Saúde, Unidade Ligue Saúde, Hospital São José, Joinvasc.			
Executantes: Todos os profissionais das Unidades de Atenção Primária à Saúde, Serviço Ligue Saúde, Hospital São José, Joinvasc.						
Objetivo: Orientar profissionais quanto aos procedimentos a serem adotados no cuidado ao usuário com quadro de Acidente Isquêmico Transitório (AIT) ou de Acidente Vascular Cerebral (AVC).						
Recursos necessários: Material de expediente, computador, linha telefônica (liberada para celular e interurbano) acesso à internet, acesso ao Sistema Integrado de Gestão (SIG – Saudetech) e acesso ao Google Drive.						
Descrição: Consiste no acompanhamento do usuário que apresentou quadro de AIT ou AVC, por meio de ligações telefônicas e agendamento de consultas na Unidade Básica de Saúde de referência.						

Passo 1: Busca ativa do usuário

- Todos os usuários atendidos no HSJ da cidade de Joinville que apresentarem AIT ou AVC, serão encaminhados via ambiente consultório informatizado pela ferramenta de Notificação de Contrarreferência do Sistema Integrado de Gestão (SIG – Saudetech) para a APS, que irá verificar a Escala do *Institute of Health Stroke Scale* (NIHSS) e agendará consulta em até 15 dias para os casos de AVC com NIHSS > 5 e em até 21 dias para os casos de NIHSS < 5 (POP nº 02 – Transferência do Cuidado via Notificação de Contrarreferência, disponível no Sistema Eletrônico de Informação – SEI 20.0.144936-9).
- Em conjunto com a Notificação de Contrarreferência, esses usuários acometidos por AIT ou AVC, serão acompanhados pelos profissionais do Serviço Lige Saúde por meio de ligação telefônica periódica. Este Serviço, compartilha as informações dos usuários, via ferramenta do Google, por meio de uma planilha atualizada pelo Joinvasc.

Passo 2: Acesso a planilha atualizada via ferramenta do Google

- a) Para acessar a planilha é necessário Fazer *Login* na ferramenta do Google




🔍 Pesquise no Google ou digite um URL



- b) Digite o endereço eletrônico compartilhado do Serviço Ligue Saúde, liguesaudejoinville@gmail.com e digite a senha → clique Próxima

A screenshot of the Google login interface. At the top is the Google logo and the greeting 'Olá!'. Below this is a dropdown menu showing the email address 'liguesaudejoinville@gmail.com'. Underneath is a large text input field with the placeholder 'Digite sua senha'. To the left of the input field is a checkbox labeled 'Mostrar senha'. Below the input field is a link 'Esqueceu a senha?'. To the right is a blue button labeled 'Próxima'. At the bottom of the page, there are links for 'Português (Brasil)', 'Ajuda', 'Privacidade', and 'Termos'.

c) Na sequência acessar o ícone *Drive* e escolher o arquivo “AIT e AVC em Joinville”



d) Na planilha é necessário preencher todos os dados solicitados

Planilha AIT e AVC leve Joinville ☆ 📎 ☁

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda

Compartilhar

100% Semente ver

08/10/2020

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
	Nome do paciente	Data de nascimento	Nome da mãe	Telefone 1	Telefone 2	Hospital	Data de admissão	Data da alta	NIH admissão	NIH alta	Tipo de AVC	TOAST (causa do AVC)
2	Exemplo	08/10/2020	Teste	982666543	983553813	Teste	08/10/2020	08/10/2020	10	4	AVCI	Cardioembólico
3												Sim
4												
5												
6												
7												
8												
9												

Acompanhamento Guia para o entrevistador

- e) No final a planilha trará um resumo das informações adicionadas, onde é possível copiar para serem inseridas no Sistema Integrado de Gestão (SIG – Saudetech)

	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA
1	Fica facilmente aborrecido ou irritado	Sente medo como se algo horrível fosse acontecer	Pontuação GAD-7 (inclui pontuação GAD-2, considerar positivo se 8 pontos ou mais)	Os sintomas anteriores lhe causaram algum tipo de dificuldade para trabalhar, estudar ou tomar conta das coisas em casa ou para se relacionar com as pessoas?	Encaminhado para consulta por suspeita de depressão	Encaminhado para consulta por suspeita de transtorno de ansiedade	Data nova consulta UBSF 05/11/2020	Data nova sessão de reabilitação	Data nova consulta ambulatorio neurologia	Data nova consulta ambulatorio (outros)	Observações	Extração de dados segunda entrevista
2					Sim	Não						Data orientação:
3												Data orientação:
4												Data orientação:
5												Data orientação:
6												Data orientação:
7												Data orientação:
8												Data orientação:

Passo 3: Início do monitoramento

- Diariamente os profissionais do Ligue Saúde monitoram a planilha identificando os novos usuários;
- Os profissionais do Ligue Saúde têm prazo de até 7 dias a partir da data da alta hospitalar, para entrar em contato com o usuário por meio de ligação telefônica e realizar a primeira avaliação que está estruturada com as seguintes informações:

Orientações para todos os Usuários

- ✓ Conferir se está realizando o uso correto das medicações;
- ✓ Conferir se realizou aferição de pressão arterial (PA) após alta e registrar a última avaliação. Objetivo PA < 130/80 mmHg (orientar a realizar aferição no mínimo três vezes por semana em horários diferentes);
- ✓ Orientar adequação alimentar e nutricional, conforme recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014) que propõe que alimentos *in natura* ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, sejam a base da alimentação;
- ✓ Orientar a prática de atividade física regular e supervisionada.

Orientações em casos específicos

- ✓ Diabetes insulínica: perguntar sobre o controle glicêmico e orientá-lo;
- ✓ AVC cardioembólico em uso de varfarina: conferir se há plano adequado para controle de anticoagulação com TAP/RNI, conferir se há interações medicamentosas e conferir se está seguindo dieta adequada.

Passo 4: Fechamento do monitoramento

a) Após 30 dias da alta hospitalar, os profissionais do Ligue Saúde entram em contato com o usuário realizando a segunda avaliação por meio das seguintes abordagens:

1. Realizar avaliação semelhante ao primeiro contato pós-alta;
2. Aplicar o questionário *Patient Health Questionnaire-2* (PHQ-2) com o intuito de rastrear depressão:

▪ **Nas últimas duas semanas, você teve algum dos seguintes sintomas?**

Perda do interesse ou prazer em fazer as coisas

- () 0 – Não
- () 1 – Sim, em alguns dias
- () 2 – Sim, em mais da metade dos dias
- () 3 – Sim, quase todos os dias

Sentir-se triste, deprimido ou sem esperança

- () 0 – Não
- () 1 – Sim, em alguns dias
- () 2 – Sim, em mais da metade dos dias
- () 3 – Sim, em quase todos os dias

Quando a soma dos pontos das respostas for três ou mais, deve ser aplicado o questionário *Patient Health Questionnaire-9* **PHQ-9** que consta na planilha do drive. Se neste questionário o usuário somar 10 pontos ou mais deve ser considerado rastreio positivo para suspeita de depressão.

3. Aplicar o questionário *Generalized Anxiety Disorder 2* **GAD-2** com o intuito de rastrear ansiedade:

▪ **Nas últimas 2 semanas, com que frequência você foi incomodado pelos seguintes problemas?**

Sentindo-se nervoso ou no limite?

- () 0 – De nenhum modo
- () 1 – Muitos dias
- () 2 – Mais da metade dos dias
- () 3 – Quase todos os dias

Não ser capaz de parar ou controlar as preocupações?

- () 0 – De nenhum modo
- () 1 – Muitos dias
- () 2 – Mais da metade dos dias
- () 3 – Quase todos os dias

Quando a soma dos pontos das respostas for três ou mais, deve ser aplicado o questionário *Generalized Anxiety Disorder 7* **GAD-7** que consta na planilha do drive. Se neste questionário o usuário somar 08 pontos ou mais deve ser considerado rastreio positivo para suspeita de ansiedade.

- ✓ Em caso positivo para rastreio de depressão e/ou ansiedade, o profissional do Ligue Saúde deve agendar consulta médica na Atenção Primária à Saúde para seguimento;
- ✓ Em caso de rastreio negativo para depressão e/ou ansiedade, o profissional do Ligue Saúde conclui o monitoramento.

Referências:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Hospital do Coração. **Alimentação Cardioprotetora: Manual de Orientações para Profissionais de Saúde da Atenção Básica.** Brasília – DF: 2018.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Guia Alimentar para a População Brasileira.** Brasília – DF: 2014.
3. KROENKE, K.; SPITZER, R.L.; WILLIAMS, J.B.; MONAHAN, P.O.; LÖWE, B. **Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection.** Ann Intern Med. 2007;146, p.317-25.
4. KROENKE, K.; SPITZER, R.L.; WILLIAMS, J.B. **The Patient Health Questionnaire-2: Validity of a Two-Item Depression Screener.** Medical Care. 2003; 41, p.1284-92.
5. KROENKE, K.; SPITZER, R.L. **The PHQ-9: a new depression diagnostic and severity measure.** Psychiatr Ann 2002; 32, p.1-7.
6. KROENKE, K.; SPITZER, R.L.; WILLIAMS, J.B. **The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure.** J Gen Intern Med 2001; 16, p.606-13.
7. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. **Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia.** São Paulo – SP: 2019.
8. SPITZER, R.L.; KROENKE, K.; WILLIAMS, B.J.; *et al.* **A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7.** Archives of Internal Medicine. 2006;166(10). p1092-1097.
9. SPITZER, R.L.; KROENKE, K.; WILLIAMS, B.J. **Validation and utility of a self-report version of PRIME-MD: the PHQ primary care study.** Primary Care Evaluation of Mental Disorders. Patient Health Questionnaire. JAMA1999; 282, p.1737-44.

Observação:

Este POP deverá ser revisado a cada dois anos.

Elaborado por: Aline Gabrielle de Souza	Revisado por: Henrique Diegoli	Aprovado por: Jacson de Borba
Acesso	Disponível pelo Endereço Eletrônico	
Sistema Eletrônico de Informação (SEI)	Processo SEI 21.0.025574-0	

Alteração após Revisão

Nº	Data	Responsável	Alteração