

Anexo 01. FORMULÁRIO DE REGISTRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE E UMIDADE - FARMÁCIA / DISPENSÁRIO / ALMOXARIFADO

Unidade:		Local:			Mês/ano:				
Dia	Hora	Temperatura Ambiente			Umidade do Ambiente			Não Conforme	Assinatura
		Mom.	Mín.	Máx.	Mom.	Mín.	Máx.		
1									
1									
2									
2									
3									
3									
4									
4									
5									
5									
6									
6									
7									
7									
8									
8									
9									
9									
10									
10									
11									
11									
12									
12									
13									
13									
14									
14									
15									
15									

A Temperatura Ambiente idealmente deve estar entre 22 e 25°C e a Umidade Relativa do Ar entre 40% e 70%. Em caso de não conformidade, assinalar a coluna "Não Conforme", registrar a não conformidade no campo abaixo e a ação tomada, indicando a data da ocorrência.

Observações:



Dia	Hora	Temperatura Ambiente			Umidade do Ambiente			Não Conforme	Assinatura
		Mom.	Mín.	Máx.	Mom.	Mín.	Máx.		
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

A Temperatura Ambiente idealmente deve estar entre 22 e 25°C e a Umidade Relativa do Ar entre 40% e 70%. Em caso de não conformidade, assinalar a coluna "Não Conforme", registrar a não conformidade no campo abaixo e a ação tomada, indicando a data da ocorrência.

Observações: