

Diretoria de Assistência à Saúde
Diretoria de Políticas de Saúde
Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial

Nota Orientativa Conjunta nº 11/2025 – SES.DAS.DPS

Assunto: Aplicação de medicamentos imunobiológicos, citotóxicos e/ou de uso restrito a unidades de saúde via Cisnordeste no Município de Joinville.

Considerando a **Nota orientativa Conjunta 01/2024 SES.DAS/SES.DPS**, publicada em janeiro de 2024 para orientar sobre o correto fluxo de administração de medicamentos imunobiológicos, biossimilares e citotóxicos;

A Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, a Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar e a Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, vem através desta Nota Orientativa, **ATUALIZAR** os fluxos e orientar acerca das informações quanto aos locais de aplicação de medicamentos imunobiológicos, biossimilares, citotóxicos e de uso restrito a ambiente hospitalar ou equivalente.

DESCRIÇÃO

A administração dos medicamentos elencados neste documento poderá ocorrer em Unidades Básicas de Saúde da Família, Unidades de Pronto Atendimento, ambulatórios especializados hospitalares ou em clínicas terceirizadas (que ofertarão vagas definidas previamente), obedecendo às regras estabelecidas no Anexo Único.

Para a finalidade desta nota orientativa, somente se admitirá como clínica terceirizada aquela devidamente credenciada por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina/CisNordeste.



Além de medicamentos imunobiológicos, citotóxicos ou bioequivalentes, também foram incluídos medicamentos do grupo de imunoglobulinas, derivados do ferro (sacarato de hidróxido férrico e equivalentes), ácido zoledrônico, pamidronato, filgrastima (e correlatos), eritropoetina e/ou alfaepoetina, e outros que necessitem de monitoramento para infusão ou tiverem em bula orientação de uso em ambiente hospitalar ou equivalente.

O fluxo para a infusão e administração dos medicamentos são específicos para cada grupo, visto que deverá seguir as orientações de aplicação indicadas pelo fabricante.

DA PRESCRIÇÃO

Os usuários da rede pública e privada do Município com indicação de uso dos medicamentos, deverão possuir prescrição médica válida, que compreende:

1. Estar dentro da validade (a validade da prescrição dependerá do tipo de medicamento, conforme descrito no Anexo Único);
2. Estar legível;
3. Estar atualizada, assinada e carimbada pelo médico prescritor;
4. Com prévia autorização para administração (para aplicação nas clínicas terceirizadas).

Toda administração de medicamento em clínica terceirizada dependerá de prévia autorização do procedimento no Sistema SIG-SaudeTech por servidor autorizado pelo município, independentemente da origem da prescrição (serviço público ou privado).

DO MEDICAMENTO

Para acesso aos serviços de infusão e administração, obrigatoriamente o usuário deve estar em posse do medicamento, independente do serviço responsável pelo fornecimento. O prestador de serviço credenciado irá apenas realizar a administração do medicamento.

O usuário ou terceiro (apresentando documento com foto do usuário, ou estar cadastrado no sistema do estado e portando o documento pessoal com foto do terceiro, ou portando o agendamento/protocolo fornecido pela Farmácia Escola (FAE)), deverá retirar o medicamento na FAE, ficando responsável pelo armazenamento e transporte do medicamento até o local de aplicação.



Medicamentos fornecidos por outras instituições que não a FAE, ou adquiridos de forma particular, deverão seguir o regramento de retirada no responsável pelo fornecimento.

Os fluxos de fornecimento destes medicamentos independem da Secretaria da Saúde, pois deverão seguir o fluxo estabelecido para cada grupo de medicamentos. Os pacientes ou seus responsáveis serão orientados de forma individual, respeitando a particularidade de cada solicitação.

Salienta-se que estes medicamentos não estão disponíveis nas farmácias da rede de atenção primária e/ou secundária, e passam por processo de compra específico para cada usuário, independente do responsável pelo fornecimento, portanto, seguem critérios e protocolos específicos do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar.

DA AUTORIZAÇÃO E AGENDAMENTO

Para acessar o prestador de serviço credenciado para a aplicação do medicamento, o usuário deve obrigatoriamente ser cadastrado no Sistema (SIG-SaudeTech).

A FAE ficará responsável pela autorização do procedimento no sistema SIG-SaudeTech exclusivamente para usuários residentes em Joinville, podendo ainda ser encaminhado a outro serviço de referência para a solicitação e autorização, conforme necessidade e orientação das Gerências envolvidas.

O usuário ficará responsável pelo agendamento da aplicação do medicamento diretamente no local de aplicação, conforme vagas disponíveis em agenda própria.

As clínicas deverão gerenciar as vagas conforme sua disponibilidade e capacidade técnica.

IMPORTANTE: A responsabilidade pelo armazenamento e transporte do medicamento desde o recebimento até o local de aplicação é única e exclusiva do paciente ou seu responsável.



UNIDADES QUE REALIZAM APLICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS

Prestador de Serviço Credenciado

As clínicas privadas conveniadas ficarão responsáveis pela administração dos medicamentos imunobiológicos e biossimilares, conforme prescrição médica vigente, e mediante solicitação e autorização de procedimento via SIG-SaudeTech, sem ônus para o usuário.

A aplicação dos medicamentos ocorrerá somente sob agendamento, não sendo realizados atendimentos como livre demanda.

Salienta-se ainda que no dia da aplicação do medicamento, o usuário obrigatoriamente precisará ter em mãos a autorização original do procedimento, impressa e assinada por servidor autorizado de unidade de saúde estabelecido pelo município.

Hospital Municipal São José (HMSJ) e Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS)

Usuários atendidos nos ambulatórios do Hospital Municipal São José com prescrição de Imunoglobulinas, deverão receber as doses no ambulatório de quimioterapia do HMSJ, de acordo com fluxo interno de agendamento e infusão.

Já os usuários atendidos no ambulatório do Hospital Regional com prescrição de imunoglobulina, deverão ter as doses administradas no pronto socorro do HRHDS, de acordo com fluxo interno.

Ambulatório de Oncologia HMSJ

O ambulatório de Oncologia do Hospital Municipal São José é a referência para os medicamentos de uso onco hematológico e citotóxicos, seguindo fluxo interno do ambulatório de quimioterapia para agendamento e infusão, sem necessidade de solicitação ou autorização via SIG-SaudeTech, desde que o usuário seja paciente oncológico do ambulatório e possuir prescrição vigente. Os medicamentos ficarão armazenados na unidade farmacêutica da quimioterapia.

Usuários atendidos nos ambulatórios de neurologia ou nefrologia do Hospital Municipal São José terão os medicamentos administrados no ambulatório de quimioterapia do HMSJ, de acordo com fluxo interno de agendamento.



Usuários atendidos pelo ambulatório de Reumatologia do HMSJ, deverão ser encaminhados para as clínicas credenciadas, devendo ter a solicitação e autorização via SIG-SaudeTech fornecida no momento da retirada do medicamento, como descrito anteriormente.

Nos casos de urgência ou impossibilidade de administração nas clínicas credenciadas por qualquer motivo, ou atraso para a aplicação, os medicamentos poderão ser administrados no ambulatório de quimioterapia do HMSJ em caráter de EXCEÇÃO, mediante avaliação individual do caso, com justificativa para a infusão fora da clínica credenciada, e aprovação da coordenação do serviço.

O ambulatório de oncologia irá receber ainda, os usuários portadores de outras patologias que não as oncológicas, que façam uso de medicamento citotóxico, como o **metotrexato**, sendo o ambulatório de oncologia o local de referência **EXCLUSIVO** para o município, sempre que as doses não forem auto aplicadas.

IMPORTANTE: É PROIBIDO o manuseio, a aplicação e a diluição de citotóxicos fora da cabine de segurança biológica, por alto risco de toxicidade ao manipulador.

Unidades de Pronto Atendimento (UPA Leste e UPA Sul) e Pronto Atendimento (PA) Norte

As UPAs e PA serão responsáveis pelo atendimento de todos os usuários (incluindo gestantes), por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio ou autorização no Sistema SIG-SaudeTech, que façam uso de:

- Sacarato de Hidróxido Férreo (ou outra apresentação de sais de ferro equivalente de uso endovenoso);
- Ácido Zoledrônico;
- Pamidronato;
- Eritropoetina e/ou Alfaepoetina;
- Filgrastima (e seus equivalentes);
- Imunoglobulinas que não se enquadrem nos parâmetros descritos na rede hospitalar.

Cabe à equipe de saúde das UPAs e PAs avaliar a possibilidade de aplicação do medicamento no momento da admissão do usuário, ou orientar retorno do usuário em momento pré-determinado, conforme POP SES.UUE nº 03 - Como Realizar Atendimento



na Recepção em Casos de Usuários que Necessitam Aplicar Medicação Externa na Rede de Urgência e Emergência, publicado no Processo SEI Nº 24.0.132074-6.

Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF)

A Eritropoetina e/ou Alfaepoetina e a Filgrastima (e seus equivalentes), por não serem consideradas de uso restrito hospitalar e nem oferecem risco ao manipulador, poderão ser administradas na rede básica, sendo ainda possível sua auto aplicação, cabendo à Unidade Básica de Saúde da Família a orientação e o fornecimento dos materiais necessários.

Salienta-se que os medicamentos não serão fornecidos pelas farmácias da rede no momento da aplicação. O paciente deverá levar o medicamento nas condições apropriadas de armazenamento para ser atendido.

Os imunobiológicos e biossimilares por aplicação subcutânea poderão ser auto aplicados, aplicados sob supervisão nas UBSFs, ou ainda aplicados pela equipe de referência do usuário, desde que o medicamento seja fornecido no formato de seringa pré-preenchida, sem necessidade de diluição.

No caso do parágrafo anterior, àqueles usuários que não se auto apliquem será garantido atendimento em livre demanda na primeira aplicação, sendo orientados a comparecerem em horário e data pré-definida, e inseridos em agenda programática para as aplicações posteriores.

É importante ressaltar que em qualquer momento o usuário ou seu familiar pode ser capacitado e orientado para realizar a auto aplicação do medicamento, ou aplicação domiciliar pelo responsável, desde que sejam treinados pela equipe de saúde de referência ou da FAE.

Em anexo (Anexo 1), estão listados os medicamentos, suas apresentações e locais adequados para sua aplicação, e podem sofrer alteração sem aviso prévio.



Anexo Único. Lista de medicamentos imunobiológicos, biossimilares, citotóxicos e/ou de uso restrito a unidade de saúde, de acordo com local de infusão, via de aplicação e validade de prescrição.

MEDICAMENTO	LOCAL DE INFUSÃO	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	NECESSITA AUTORIZAÇÃO OLOSTECH?	VALIDADE DE PRESCRIÇÃO
Ácido Zoledrônico	• Unidades de Pronto Atendimento • HMSJ (somente usuário onco hemato)	EV	NÃO	06 meses
Adalimumabe	• Auto aplicação • UBSF • Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses
Alentuzumabe	• Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Alfa-alglicosidase	• Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Alfataliglicerase	• Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Alfavelaglicerase	• Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Belimumabe	• Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Betainterferona	• Clínica credenciada	IM	SIM	06 meses
Bevacizumabe	• HMSJ	EV	NÃO	mensal
Blinatumumabe	• HMSJ	EV	NÃO	mensal
Bortezomib	• HMSJ	EV / SC	NÃO	mensal
Brentuximabe	• HMSJ	EV	NÃO	mensal
Burosumabe	• Clínica credenciada	SC	SIM	06 meses
Certolizumabe Pegol	• Auto aplicação • UBSF • Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses

MEDICAMENTO	LOCAL DE INFUSÃO	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	NECESSITA AUTORIZAÇÃO OLOSTECH?	VALIDADE DE PRESCRIÇÃO
Cetuximabe	HMSJ	EV	NÃO	mensal
Daratumumabe	HMSJ	EV	NÃO	mensal
Desferroxamina	Clínica credenciada	SC lenta EV	SIM	06 meses
Dupilumabe	- Auto aplicação - UBSF - Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses
Eculizumabe	Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Eritropoetina Alfaepoetina	- Unidades de Pronto Atendimento (todas os usuários) - HMSJ (somente usuário onco hemato e nefrológico) - UBSF (todas os usuários) - Auto aplicação	SC	NÃO	06 meses
Etanercepte	- Auto aplicação - UBSF - Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses
Filgrastima (e equivalentes)	- Unidades de Pronto Atendimento (todas os usuários) - HMSJ (somente usuário onco hemato) - UBSF (todas os usuários) - Auto aplicação	SC	NÃO	06 meses
Golimumabe	- Auto aplicação - UBSF - Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses
Gosserrelina	HMSJ (todas as indicações e usuários)	SC	NÃO	03 meses
Imiglucerase	Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Imunoglobulina	Unidades de Pronto Atendimento	EV	NÃO	mensal

MEDICAMENTO	LOCAL DE INFUSÃO	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	NECESSITA AUTORIZAÇÃO OLOSTECH?	VALIDADE DE PRESCRIÇÃO
	- HMSJ (prescritos pelo ambulatório de especialidades) - HRHDS (prescritos pelo ambulatório de especialidades)			
Infliximabe	Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Lanreotida	- Auto aplicação - UBSF - Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses
Lipofundin	- Unidades de Pronto Atendimento - HMSJ (prescritos pelo ambulatório de especialidades) - HRHD (prescritos pelo ambulatório de especialidades)	EV	NÃO	06 meses
Mepolizumabe	- Auto aplicação - UBSF - Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses
Metotrexato	- HMSJ - Auto aplicação	Conforme prescrição médica	NÃO	06 meses
Natalizumabe	Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Nivolumabe	HMSJ	EV	NÃO	mensal
Ocrelizumabe	Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Octreotida	Clínica credenciada	IM	SIM	06 meses
Omalizumabe	Clínica credenciada	SC	SIM	06 meses
Pamidronato	- Unidades de Pronto Atendimento - HMSJ (somente usuário onco hemato)	EV	NÃO	06 meses
Panitumumabe	HMSJ	EV	NÃO	mensal

MEDICAMENTO	LOCAL DE INFUSÃO	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	NECESSITA AUTORIZAÇÃO OLOSTECH?	VALIDADE DE PRESCRIÇÃO
Pembrolizumabe	HMSJ	EV	NÃO	mensal
Risanquizumabe	- Auto aplicação - UBSF - Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses
Rituximabe (originador e ou similar)	Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Romosozumabe	- Auto aplicação - UBSF - Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses
Sacarato hidróxido férrico (ou equivalentes)	- HMSJ (somente usuário onco hemato) - Unidades de Pronto Atendimento (todas as indicações e usuários)	EV	NÃO	03 meses
Secuquinumabe	- Auto aplicação - UBSF - Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses
Tocilizumabe	Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses
Ustequinumabe	- Auto aplicação - UBSF - Unidades de Pronto Atendimento	SC	NÃO	06 meses
Vedolizumabe	Clínica credenciada	EV	SIM	06 meses

Fonte: NGA, 2025.