

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Gerência de Serviços Especiais
Gerência de Vigilância em Saúde
Núcleo de Gestão Assistencial
Área Central de Imunização
Policlínica Boa Vista Ruthe Maria Pereira

Nota Técnica Conjunta nº 02/2025 – SES.DAS/DPS

Assunto: Supervisão de Enfermagem nos Serviços de Saúde da Atenção Primária, Vigilância em Saúde e Serviços Especiais

Considerando a [Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986](#), que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, estabelecendo como atividade privativa do enfermeiro, dentre outras, o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, e dá outras providências;

Considerando a [Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986](#), que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e que no seu Art. 15 estabelece que as atividades referidas nos Art. 12 e 13, relacionadas ao técnico de enfermagem e ao auxiliar de enfermagem quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro;

Considerando o [Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação](#), do Ministério da Saúde;

Considerando a [Portaria nº 1.332, de 08 de dezembro de 2022](#), da Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina, que estabelece os critérios mínimos para o cumprimento das normas técnicas para o credenciamento, licenciamento e funcionamento de estabelecimentos de saúde públicos e privados que realizam atividades de vacinação humana no Estado de Santa Catarina.

Considerando, ainda, o artigo 54 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela [Resolução COFEN nº 564, de 06 de dezembro de 2017](#), o qual estabelece como um dos deveres do enfermeiro “estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos profissionais de Enfermagem sob sua supervisão e coordenação”;



A Diretoria de Assistência à Saúde e a Diretoria de Políticas de Saúde, por meio da Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Vigilância em Saúde e Gerência de Serviços Especiais, publicam a **Nota Técnica Conjunta nº 01/2025 – SES.DAS/DPS**, com o objetivo de padronizar os Instrumentos de Supervisão de Enfermagem para os serviços de saúde da Atenção Primária, Serviços Especiais e Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde de Joinville.

1. DEFINIÇÃO

A supervisão em enfermagem nos serviços de atendimento ao usuário consiste em uma função administrativa do enfermeiro e tem como objetivo verificar se as ações da equipe de enfermagem estão sendo executadas de acordo com os procedimentos, princípios e normas vigentes. Fornece incentivo, orientação e ajuda para a equipe de enfermagem, com objetivo de obter um trabalho adequado e eficiente, reduzindo não conformidades e promovendo a segurança do paciente.

Os Instrumentos de Supervisão constam em anexo, sendo:

Anexo 01. Instrumento de Supervisão em Sala de Vacina;

Anexo 02. Instrumento de Supervisão em Sala de Curativos;

Anexo 03. Instrumento de Supervisão em Sala de Triagem e Teste do Pezinho;

Anexo 04. Instrumento de Supervisão em Sala de Medicação/Observação;

Anexo 05. Instrumento de Supervisão em Sala de Pequenas Cirurgias;

Anexo 06. Instrumento de Supervisão em Sala de Desinfecção de Materiais

(Expurgo);

Anexo 07. Instrumento de Supervisão em Sala de Eletrocardiograma;

Anexo 08. Instrumento de Supervisão em Sala de Esterilização;

Anexo 09. Instrumento de Supervisão em Sala de Coleta de Exames Laboratoriais;

Anexo 10. Instrumento de Supervisão da Caixa de Emergência e Caixa de Vias

Aéreas;

Anexo 11. Instrumento de Supervisão do Uso de Equipamentos de Proteção

Individual;

Anexo 12. Instrumento de Supervisão em Sala de Oftalmologia.

2. APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIAIS

1. O Enfermeiros supervisores das **UNIDADES DE SAÚDE** e **UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIAIS** são responsáveis pela supervisão de enfermagem, aplicando os **Instrumentos de Supervisão** até o dia 20 de cada mês;
2. Após a supervisão, o enfermeiro deverá registrar a atividade no Sistema SIG-SaudeTech (Olostech), conforme **Memorando SEI nº 0019557374 - Registro da Supervisão do Técnico de Enfermagem e do Agente Comunitário de Saúde por Enfermeiro na Atenção Primária**;
3. O enfermeiro deverá realizar as condutas necessárias, visando corrigir as situações que identificar durante a supervisão, conforme atribuições de enfermagem (Lei nº 7.498/86);
4. O enfermeiro deverá destacar/identificar no Instrumento de Supervisão quais são as situações identificadas no **item 3** e que ainda necessitam de intervenção (que estão pendentes) e entregar à Coordenação da Unidade de Saúde, para providências;
5. A coordenação da Unidade de Saúde avaliará as providências que pode/deve proceder e as realiza;
6. Os Instrumentos de Supervisão impressos (contendo as assinaturas de supervisor e supervisionado) serão mantidos em arquivo físico junto à Coordenação da Unidade de Saúde pelo período mínimo de 5 (cinco) anos. Após este período poderão ser encaminhados ao arquivo morto conforme [Gestão Documental](#) da Secretaria de Administração e Planejamento (SAP), para guarda permanente.



REFERÊNCIAS

BRASIL, Conselho Federal de Enfermagem. **Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986.** Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União, 1986. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm. Acesso em: 21/08/2024;

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.498, de 19 de julho de 2013.** Redefine o Calendário Nacional de Vacinação, o Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas e as Campanhas Nacionais de Vacinação, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em todo o território nacional. Brasília – DF: 2013. Disponível em: https://dms.ufpel.edu.br/static/bib/portaria_1498.pdf. Acesso em: 28/08/2024;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação.** Brasília – DF: 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2024/manual-de-normas-e-procedimentos-para-vacinacao.pdf/view>. Acesso em: 20/08/2024;

BRASIL. **Resolução Normativa nº 005/DIVS/SES,** de 2 de outubro de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/u46658/Downloads/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20n%C2%BA%20005-2020.PDF>. Acesso em: 15/01/2025;

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 564, de 6 de novembro de 2017.** Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017/>. Acesso em 29/08/2024;

SANTA CATARINA. **Portaria nº 1332, de 08 de dezembro de 2022.** Estabelece os critérios mínimos para o cumprimento das normas técnicas para o credenciamento, licenciamento e funcionamento de estabelecimentos de saúde públicos e privados que realizam atividades de vacinação humana no Estado de Santa Catarina. Disponível em: <https://dive.sc.gov.br/phocadownload/GEDIM/Portaria-1332-08-12-2022.pdf>. Acesso em 27/08/2024;

SANTA CATARINA. **Plano de Classificação de Documentos e Temporalidade do Estado de Santa Catarina.** Secretaria de Estado da Administração. Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade SES 14/10/21. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/informacoes-gerais-documentos/conselhos-e-comissoes/cpad/19183-tabela-de-temporalidade-de-documentos/file>. Acesso em 22/10/2024.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Gerência de Vigilância em Saúde
Núcleo de Gestão Assistencial
Área Central de Imunização

ANEXO 01. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE VACINA		
Nome da Unidade de Saúde:	Data:	
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:	
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:	
ASPECTOS GERAIS DA SALA DE VACINAÇÃO		
1. A sala de vacinação está em condições ideais de limpeza?	() Sim	() Não
2. Apresenta organização dos impressos e materiais?	() Sim	() Não
3. Possui Calendário Nacional de Vacinação do SUS, fixado em local visível ao usuário, com a indicação das vacinas disponibilizadas?	() Sim	() Não
4. A limpeza geral (paredes, teto, etc.) é feita no mínimo a cada quinze dias?	() Sim	() Não
5. A temperatura ambiente da sala é mantida entre 20° e 25°C? Se NÃO, qual a temperatura?	() Sim	() Não
6. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não
7. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não
8. Segue a orientação do uso de EPI conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não
9. Há caixa de perfurocortante na sala?	() Sim	() Não
10. Os materiais descartados ultrapassam a linha de segurança da caixa de perfurocortante?	() Sim	() Não
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS		
Indicação da vacina - Aplicador		
11. É realizada a higienização das mãos conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não
12. O profissional está legalmente habilitado para desenvolver as atividades de vacinação?	() Sim	() Não
13. Os profissionais envolvidos na vacinação são periodicamente capacitados em: conceitos básicos de vacinação, conservação, armazenamento, transporte, preparo e administração segura, gerenciamento de resíduos?	() Sim	() Não
14. Verifica a idade do usuário e intervalo entre as doses?	() Sim	() Não
15. Investiga a ocorrência de eventos adversos à doses anteriores?	() Sim	() Não
16. Observa situações em que o adiamento temporário da vacinação está indicado e/ou contra indicações?	() Sim	() Não
17. Orienta sobre a vacina a ser administrada?	() Sim	() Não
18. Faz o registro adequado (vacinado, vacina, dose, lote) no sistema?	() Sim	() Não
19. Realiza a entrada e saída de frascos nos sistemas SIG-Saúde Tech, SIES e SI-PNI?	() Sim	() Não
20. Fornece o comprovante de vacinação (data, vacina, dose, laboratório, lote, unidade, vacinador)?	() Sim	() Não

21. Observa o prazo de validade da vacina (FRASCO E ABERTURA), conforme Instrumento de Prazo de Utilização das Vacinas Após Abertura do Frasco?	() Sim	() Não
22. Registra data, hora e nome do profissional que abriu o frasco?	() Sim	() Não
23. A técnica de administração da vacina está correta?	() Sim	() Não
24. Orienta sobre o próximo retorno à Sala de Vacina?	() Sim	() Não
25. A equipe realiza busca ativa de faltosos mensalmente?	() Sim	() Não
26. No transporte, as vacinas são transportadas em caixa térmica mantendo as condições de temperatura indicadas pelo fabricante durante todo o trajeto?	() Sim	() Não
27. Monitora a temperatura ao longo de todo o transporte e realiza o registro de temperaturas máxima e mínima?	() Sim	() Não
REDE DE FRIO		
28. Está em estado ideal de limpeza?	() Sim	() Não
Na conservadora:		
29. Os imunobiológicos estão organizados por tipo, lote e validade (validade menor na frente, e validade maior no fundo da gaveta)?	() Sim	() Não
30. Há frascos vencidos?	() Sim	() Não
31. A quantidade de estoque é suficiente para o atendimento da demanda semanal da Unidade de Saúde?	() Sim	() Não
32. Se a resposta anterior for NÃO , a quantidade do estoque está além do necessário ou insuficiente?		
33. É mantida distância entre os imunobiológicos e as paredes da conservadora a fim de permitir a circulação de ar?	() Sim	() Não
34. Faz a leitura e o registro correto das temperaturas no início e no fim da jornada de trabalho?	() Sim	() Não
35. O mapa de Controle Diário de Temperatura está fixado em local visível?	() Sim	() Não
36. A limpeza interna é realizada a cada 30 dias?	() Sim	() Não
37. Descreva como é realizada a limpeza:		
38. O serviço dispõe de número suficiente de profissionais para atender as atividades de rotina?	() Sim	() Não
39. Caixa térmica possui termômetro para uso diário?	() Sim	() Não
40. Possui bobinas de gelo recicláveis?	() Sim	() Não
41. As bobinas de gelo encontram-se dentro da validade?	() Sim	() Não
42. A ambientação das bobinas de gelo reciclável é realizada corretamente?	() Sim	() Não
43. Faz o monitoramento da temperatura da(s) caixa(s) térmica(s) ou do equipamento de uso diário?	() Sim	() Não
Quando, por qualquer motivo, os imunobiológicos são submetidos a temperaturas não recomendadas:		
44. É comunicado imediatamente a instância hierarquicamente superior?	() Sim	() Não
45. A ficha de Notificação de Exposição de Imunobiológicos à Temperatura Inadequada é preenchida e enviada via e-mail para a Central de Imunização?	() Sim	() Não
46. As vacinas sob suspeita são mantidas em temperatura de +2°C a +8°C, até que ocorra a avaliação técnica?	() Sim	() Não
EVENTOS SUPOSTAMENTE ATRIBUÍVEIS À VACINAÇÃO OU IMUNIZAÇÃO		
47. Identifica os eventos adversos que devem ser encaminhados para avaliação médica?	() Sim	() Não
48. Notifica os Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI) no e-SUS Notifica?	() Sim	() Não
49. Insere os dados da notificação ESAVI no prontuário do usuário?	() Sim	() Não

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 02. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE CURATIVOS

Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
SALA DE CURATIVOS			
1. Limpeza e organização do ambiente estão adequadas?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Mesa e armários estão organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. Os materiais esterilizados estão devidamente embalados e identificados (identificação do produto, data embalagem, data validade, nome quem embalou)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. Os materiais/instrumentais estão dentro do prazo de validade?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Há materiais vencidos na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. Há caixa de perfurocortante na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Os materiais descartados ultrapassam a linha de segurança da caixa de perfurocortante?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. Os materiais são repostos na quantidade necessária?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. Há excesso de materiais na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. Almotolias e frasco de álcool 70% identificados e com prazo de validade adequados conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
11. É realizado furo com agulha 40 x 0,12 mm no corpo do frasco de S.F. 0,9% para projeção de jatos efetivos na limpeza das feridas?	() Sim	() Não	() Não se aplica
12. Frasco de S.F. 0,9%, soluções, pomadas, identificados com data e horário da abertura e nome do profissional?	() Sim	() Não	() Não se aplica
13. É realizada a higienização das mãos conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
14. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
15. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
16. Segue a orientação do uso de EPI conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
17. Está sendo respeitada a técnica de curativo, conforme característica da lesão?	() Sim	() Não	() Não se aplica

[illegible]

Carimbo e Assinatura do Profissional Supervisionado

Carimbo e Assinatura do Enfermeiro Supervisor

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 03. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE TRIAGEM E TESTE DO PEZINHO

Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
SALA DE TRIAGEM/TESTE DO PEZINHO			
1. Limpeza e organização do ambiente estão adequadas?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Mesa e armários organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. É realizada a higienização das mãos conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. Segue a orientação do uso de EPI conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Monitor cardíaco em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. Almotolias e frasco de álcool 70% identificados e com prazo de validade adequados conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. Oxímetro individual em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. Glicosímetro em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
11. A técnica para verificação de glicemia capilar está correta?	() Sim	() Não	() Não se aplica
12. Esfigmomanômetro e estetoscópio em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
13. A técnica de aferição de pressão arterial está correta?	() Sim	() Não	() Não se aplica
14. Realiza a desinfecção com álcool 70% do esfigmomanômetro, estetoscópio e termômetro digital após cada uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
15. Balança pediátrica e de adulto aferida e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
16. Equipe comunica profissionais de nível superior sobre sinais vitais alterados, pacientes com risco para avaliação de priorização?	() Sim	() Não	() Não se aplica
17. A técnica de verificação de dados antropométricos, especialmente em crianças, está correta?	() Sim	() Não	() Não se aplica
18. Realiza o Teste do Pezinho com a técnica correta e faz o armazenamento adequado conforme POP - Rotina 07 - Triagem Neonatal – Teste do Pezinho (SEI nº 21.0.211798-1)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
19. O estoque de material para coleta do Teste do Pezinho está adequado?	() Sim	() Não	() Não se aplica

20. Há caixa de perfurocortante na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
21. Os materiais descartados ultrapassam a linha de segurança da caixa de perfurocortante?	() Sim	() Não	() Não se aplica
22. Há registro de atendimento pelo técnico/auxiliar de enfermagem em prontuário dos procedimentos realizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
23. A anotação de enfermagem é completa, objetiva e clara?	() Sim	() Não	() Não se aplica
24. O livro de controle de controle de biópsias da dermatologia está organizado?	() Sim	() Não	() Não se aplica
25. A escala de limpeza concorrente e terminal está sendo cumprida conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Situações identificadas e orientações:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Carimbo e Assinatura do
Profissional Supervisionado

Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 04. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE MEDICAÇÃO/OBSERVAÇÃO			
Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
SALA DE MEDICAÇÃO/OBSERVAÇÃO			
1. Limpeza e organização do ambiente estão adequados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Mesa e armários organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. É realizada a higienização das mãos conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. Almotolias e frasco de álcool 70% identificados e com prazo de validade adequados conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Insumos de uso diário como algodão, seringas e agulhas estão organizados, na validade e em boas condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. Segue a orientação do uso de EPI conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. Os materiais esterilizados estão devidamente embalados e identificados (identificação do produto, data embalagem, data validade, nome de quem embalou)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. Há caixa de perfurocortante na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
11. Os materiais descartados ultrapassam a linha de segurança da caixa de perfurocortante?	() Sim	() Não	() Não se aplica
12. Cilindro portátil de Oxigênio está dentro do prazo de validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
13. Há registro de atendimento pelo técnico/auxiliar de enfermagem em prontuário dos procedimentos realizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
14. A anotação de enfermagem é completa, objetiva e clara? O registro está sendo realizado conforme código de procedimento executado (ex. Aferição de Pressão Arterial, Glicemia Capilar)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
15. A escala de limpeza concorrente e terminal está sendo cumprida conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
CONSIDERAÇÕES FINAIS			
Situações identificadas e orientações:			

Carimbo e Assinatura do
Profissional Supervisionado

Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 05. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS

Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS			
1. Limpeza e organização do ambiente estão adequadas?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Mesa e armários organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. É realizada a higienização das mãos conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. Segue a orientação do uso de EPI conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Almotolias e frasco de álcool 70% identificados e com prazo de validade adequados conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. Há caixa de perfurocortante na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. Os materiais descartados ultrapassam a linha de segurança da caixa de perfurocortante?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. Os materiais são repostos na quantidade necessária?	() Sim	() Não	() Não se aplica
11. Os materiais esterilizados estão devidamente embalados e identificados (identificação do produto, data embalagem, data validade, nome quem embalou)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
12. Há materiais vencidos na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
13. Os equipamentos da sala são testados antes dos procedimentos (cilindro de oxigênio, bisturi elétrico, foco, etc.)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
14. Os anestésicos, soluções e insumos estão dentro do prazo de validade?	() Sim	() Não	() Não se aplica
15. Frasco de anatomopatológico preenchido de forma correta?	() Sim	() Não	() Não se aplica
16. Livro controle de anatomopatológico é preenchido de forma correta?	() Sim	() Não	() Não se aplica
17. Rouparia em quantidade adequada para uso na sala de procedimentos de pequenas cirurgias?	() Sim	() Não	() Não se aplica

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 06. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE DESINFECÇÃO DE MATERIAIS (EXPURGO)

Nome da Unidade de Saúde:	Data:
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:

SALA DE DESINFECÇÃO DE MATERIAIS (EXPURGO)

1. Limpeza e organização do ambiente estão adequadas?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Mesa e armários estão organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. Os produtos químicos utilizados para limpeza e desinfecção estão em quantidade suficiente (sem excesso) e armazenados de forma adequada?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. A desinfecção dos materiais está sendo realizada conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Segue a orientação do uso de EPI conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. A escova de lavagem de instrumental está em boas condições de uso, sem sujidade e é submergida em solução de hipoclorito 1%, até o próximo dia a ser utilizada?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. A escova de lavagem de instrumental é higienizada conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. É utilizado esponja de louça para lavagem de instrumentais?	() Sim	() Não	() Não se aplica
11. A escala de limpeza concorrente e terminal está sendo cumprida conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Situações identificadas e orientações:

.....

.....

.....

.....

Carimbo e Assinatura do
Profissional Supervisionado

Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 07. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE ELETROCARDIOGRAMA			
Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
SALA DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG)			
1. Limpeza e organização do ambiente estão adequadas?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Mesa e armários organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. É realizada a higienização das mãos conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. Almotolias e frasco de álcool 70% identificados e com prazo de validade adequados conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Segue a orientação do uso de EPI conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. Fios e eletrocardiógrafo estão organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. Realiza a antisepsia com algodão embebido com álcool a 70% das faces anteriores dos antebraços, na porção distal e das faces internas dos tornozelos (acima dos maléolos internos)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. Realizado a técnica de exame de eletrocardiograma conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
11. Ocorre limpeza após cada procedimento dos fios, eletrodos de sucção e cardioclip?	() Sim	() Não	() Não se aplica
12. É realizada a checagem e o funcionamento do eletrocardiógrafo (integridade do cabo de força, fio terra, braçadeiras e eletrodos ou pêras)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
13. Realizado a troca de lençol descartável a cada procedimento?	() Sim	() Não	() Não se aplica
14. Equipe comunica profissionais de nível superior sobre sinais vitais alterados, pacientes com risco para avaliação de priorização?	() Sim	() Não	() Não se aplica
15. Há registro de atendimento pelo técnico/auxiliar de enfermagem em prontuário dos procedimentos realizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
16. A anotação de enfermagem é completa, objetiva e clara?	() Sim	() Não	() Não se aplica
17. A escala de limpeza concorrente e terminal está sendo cumprida conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
CONSIDERAÇÕES FINAIS			

Situações identificadas e orientações:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Carimbo e Assinatura do
Profissional Supervisionado**

**Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 08. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE ESTERILIZAÇÃO			
Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
SALA DE ESTERILIZAÇÃO / MONITORAMENTO QUÍMICO E BIOLÓGICO			
1. Limpeza e organização do ambiente estão adequadas?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Mesa e armários organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. Armários/prateleiras identificadas na parte externa?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. Há materiais com data de esterilização vencida?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Há estoque mínimo de materiais esterilizados (sem excesso)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. É realizada a higienização das mãos conforme o Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. Segue a orientação de uso de Equipamentos de Proteção Individual e medidas pessoais de biossegurança, conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. A incubadora está em local apropriado, conforme memorando SEI nº 0024470712?	() Sim	() Não	() Não se aplica
11. O pacote com ampola biológica e integrador químico é confeccionado de forma correta, seguindo todas as orientações contidas no Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
12. Ao carregar a autoclave, o pacote desafio é colocado na posição horizontal, próximo ao dreno da autoclave?	() Sim	() Não	() Não se aplica
13. O processo de esterilização é realizado conforme recomendações do fabricante da autoclave?	() Sim	() Não	() Não se aplica
14. É realizado monitoramento com ampola biológica diariamente, no primeiro ciclo de esterilização, conforme POP Rotina nº 13 - Como Monitorar o Processo de Esterilização com Indicador Biológico SISPACK SP220, utilizando a Incubadora de Indicador Biológico IC10-20FR (SEI nº 25.0.045311-6)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
15. Após o processo de esterilização com indicador biológico, todos os resultados são registrados no Livro Registro dos Resultados do Monitoramento Diário da Esterilização com Indicador Biológico?	() Sim	() Não	() Não se aplica

16. Em caso de resultado positivo para o teste do integrador biológico, segue-se o Fluxograma de Monitoramento de Esterilização - Indicador Biológico (SEI nº 25.0.045311-6)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
17. Após aplicar o Fluxograma de Monitoramento de Esterilização - Indicador Biológico , persistindo o resultado positivo para o indicador biológico, segue-se as orientações do POP Rotina nº 13 - Como Monitorar o Processo de Esterilização com Indicador Biológico SISPACK SP220, utilizando a Incubadora de Indicador Biológico IC10-20FR (SEI nº 25.0.045311-6)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
18. Indicador químico e fita zebrada são utilizados a cada ciclo de esterilização?	() Sim	() Não	() Não se aplica
19. Após o término de cada processo de esterilização com indicador químico, é realizada a leitura e registrado no Livro Registro dos Resultados do Monitoramento da Esterilização com Indicador Químico Classe 5?	() Sim	() Não	() Não se aplica
20. É verificado o nível de água destilada antes de cada esterilização?	() Sim	() Não	() Não se aplica
21. É realizada limpeza da autoclave semanalmente ou sempre que necessário?	() Sim	() Não	() Não se aplica
22. Na limpeza da autoclave, é realizada a troca da água destilada?	() Sim	() Não	() Não se aplica
23. Os materiais esterilizados são devidamente embalados e identificados (identificação do produto, data da esterilização, data validade e nome quem embalou)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
24. A escala de limpeza concorrente e terminal está sendo cumprida conforme estabelecido no Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2) ?	() Sim	() Não	() Não se aplica
CONSIDERAÇÕES FINAIS			
Situações identificadas e recomendações:			
.....			

**Carimbo e Assinatura do
Profissional Supervisionado**

**Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 09. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS			
Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
SALA DE COLETA			
1. Limpeza e organização do ambiente estão adequadas?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Mesa e armários organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. É realizada a higienização das mãos conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. Segue a orientação do uso de EPI conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Almotolias e frasco de álcool 70% identificados e com prazo de validade adequados conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. O estoque de material para coleta do sangue está adequado?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. Há caixa de perfurocortante na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. Os materiais descartados ultrapassam a linha de segurança da caixa de perfurocortante?	() Sim	() Não	() Não se aplica
11. Há registro de atendimento pelo técnico/auxiliar de enfermagem em prontuário dos procedimentos realizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
12. A anotação de enfermagem é completa, objetiva e clara?	() Sim	() Não	() Não se aplica
13. A escala de limpeza concorrente e terminal está sendo cumprida conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
CONSIDERAÇÕES FINAIS			
Situações identificadas e orientações:			

Carimbo e Assinatura do
Profissional Supervisionado

Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 10. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DA CAIXA DE EMERGÊNCIA E CAIXA DE VIAS AÉREAS			
Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
CAIXA/CARRINHO DE EMERGÊNCIA - CAIXA DE VIAS AÉREAS			
1. A caixa de emergência está com estoque completo, conforme a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) mais recente?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Os medicamentos da caixa de emergência estão na validade?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. É realizada a conferência dos medicamentos da caixa de emergência mensalmente ou sempre que utilizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. A caixa/carrinho de medicamentos de emergência é lacrada/trancada?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Cilindro portátil de oxigênio dentro do prazo de validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. A caixa/carrinho de medicamentos de emergência possui controle de lacre/chave?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Para os medicamentos próximos da data de vencimento (30 dias) é solicitado substituição por medicamento com data de validade superior?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. Possui insumos para vias aéreas e os mesmos encontram-se com validade em dia (ex. tubo endotraqueal)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. A desinfecção dos materiais para vias aéreas está sendo realizada seguindo o Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. Se disponível DEA, é realizada a testagem diariamente e está em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
CONSIDERAÇÕES FINAIS			
Situações identificadas e orientações:			

Carimbo e Assinatura do
Profissional Supervisionado

Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 11. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
CONDUTA E APRESENTAÇÃO			
1. Os profissionais seguem a orientação de uso de EPI conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Há algum profissional trabalhando com adornos muito grandes?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. As unhas estão curtas, limpas?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. Há algum profissional trabalhando sem jaleco?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Existem profissionais com roupas curtas ou rasgadas, saias curtas ou vestidos curtos que deixem a pele visível?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. Há algum profissional trabalhando com sapato aberto?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Cabelos longos estão presos?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. Há consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. Há guarda de alimentos em locais não destinados para este fim?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. A escala de enfermagem está sendo seguida?	() Sim	() Não	() Não se aplica
CONSIDERAÇÕES FINAIS			
Situações identificadas e orientações:			

Carimbo e Assinatura do
Profissional Supervisionado

Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 12. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE OFTALMOLOGIA			
Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
SALA DE OFTALMOLOGIA			
1. Limpeza e organização do ambiente estão adequados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Equipamento refratômetro higienizado e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. É realizada a higienização das mãos conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. Equipamento tonômetro higienizado e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Oftalmoscópio higienizado em condições de uso e devidamente acondicionado?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. Equipamento retinógrafo higienizado e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Mesa e armários organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. Almotolias e frasco de álcool 70% identificados e com prazo de validade de acordo com o Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. Medicamentos de uso interno (colírios, creme e pomadas, lidocaína, etc.) identificadas com data de abertura e com validade em dia?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. Há registro de atendimento pelo técnico/auxiliar de enfermagem em prontuário dos procedimentos realizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
11. A anotação de enfermagem é completa, objetiva e clara?	() Sim	() Não	() Não se aplica
12. A escala de limpeza concorrente e terminal está sendo cumprida conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
CONSIDERAÇÕES FINAIS			
Situações identificadas e orientações:			

Carimbo e Assinatura do
Profissional Supervisionado

Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor