
Secretaria da Saúde de Joinville
Gerência de Gestão Estratégica e Articulação da Rede em Saúde
Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde

Atualização da Nota de Orientação SES/UGE/NARAS nº01/2020 - 10/06/2020.

Assunto: Orienta sobre a notificação e realização de exame para COVID-19 na Atenção Primária à Saúde, e informa sobre o Inquérito Epidemiológico a ser realizado na cidade de Joinville.

Considerando o *status* de pandemia atribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ao novo coronavírus (COVID-19), no dia 11 de março de 2020;

Considerando que a COVID-19 é uma doença aguda de caráter respiratório, tendo como sintomas principais: febre, tosse e falta de ar, podendo variar entre formas leves a graves e até evoluir para o óbito;

Considerando a Nota Técnica Conjunta 001/2020/GVS, que orienta sobre os possíveis tipos de diagnóstico para COVID-19;

Considerando a Nota Técnica nº 17/2020/GVS, que atualiza sobre os critérios de definição de caso para notificação e realização de exame para diagnóstico de COVID-19 no município de Joinville;

Considerando o Memorando nº 28/2020/SMS que dispõe sobre a Capacitação Teste Rápido COVID-19, modalidade EAD;

Esta Nota tem por objetivo orientar os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) sobre os critérios para realização de exames para diagnóstico de COVID-19, bem como orientar sobre a plataforma de notificação de casos, os códigos de registros de procedimentos e dispor brevemente sobre o Inquérito Epidemiológico que será realizado na cidade de Joinville.

1 - CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA COVID-19 NA APS

Atualmente a Secretaria da Saúde dispõe dos seguintes exames para diagnóstico para COVID-19:

- RT-PCR (do Estado/LACEN e do Município)
- Teste rápido sorológico do Ministério da Saúde (IgG/IgM simultâneos).
- Teste rápido sorológico (IgG/IgM separadamente).

Neste momento, a APS realizará:

- O teste RT-PCR do Ministério da Saúde - este será prescrito pela clínica médica como solicitação de exame, assim como já é feito para outros exames, e agendado conforme a data de início dos sintomas. O exame será coletado no domicílio do paciente (Ver item **4- ORIENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EXAME**);
- Teste rápido sorológico do Ministério da Saúde (IgG/IgM simultâneos).
- Teste rápido sorológico (IgG/IgM separadamente).

ATENÇÃO: estes TR estão em falta e são de alto custo. Falhas de procedimentos devem ser evitadas ao máximo, pois para cada teste perdido, implicará em um município a menos que terá o teste disponibilizado. **Os TR deverão ser retirados na Vigilância Epidemiológica no período da manhã como já é realizado com os outros TRs.**

Conforme NT nº 17/2020/GVS, pacientes que estiverem no critério de coleta para Síndrome Gripal (SG) deverão realizar exame para COVID-19, conforme data de início de sintomas. Os critérios para realização de exames para COVID-19 na APS são:

Tabela 1: Critérios para realização de exames para Covid-19 na APS

Público alvo	Tempo de Sintoma	Plataforma de notificação
Profissionais de saúde sintomáticos	PCR até o 7º dia de sintomas (solicitado pelo SIG-Saudetech)	Epidemio.Joinville
Profissionais de saúde sintomáticos que não realizaram PCR*	TR a partir do 10º dia do início dos sintomas SE 72h assintomático**	Epidemio.Joinville
Profissionais das forças de segurança e salvamento sintomáticos	TR a partir do 10º dia do início dos sintomas SE 72h assintomático**	Epidemio.Joinville
Gestantes de Alto Risco sintomáticas	TR a partir do 10º dia do início dos sintomas	Epidemio.Joinville
Contato domiciliar sintomático de profissionais de Saúde (profissional assintomático)	PCR até o 7º dia de sintomas (solicitado pelo SIG-Saudetech)	Epidemio.Joinville
Caso sintomático de ILPI (conforme Nota Conjunta 02/2020 - SES/UVS/UGE/COORD.ENF/NARAS)	PCR até o 7º dia de sintomas (solicitado pelo SIG-Saudetech)	Epidemio.Joinville

População interna de ILPI*** assintomática, cujo caso inicial sintomático já tenha realizado PCR (conforme Nota Conjunta 02/2020- SES/UVS/UGE/COORD.ENF/ NARAS)	TR a partir da liberação dos mesmos pela Vigilância Epidemiológica	Epidemio.Joinville
Síndrome Gripal com classificação clínica moderada. (Anexo I)	PCR até o 7º dia de sintomas (solicitado pelo SIG-Saudetech)	Epidemio.Joinville
Síndrome Gripal com classificação clínica moderada (que não realizou PCR) (Anexo I)	TR a partir do 10º dia do início dos sintomas	Epidemio.Joinville
Contato domiciliar de casos positivos (se sintomático, até o 7º dia do início dos sintomas) (bloqueio seletivo)	PCR até o 7º dia de sintomas (solicitado pelo SIG-Saudetech)	Epidemio.Joinville
Contato domiciliar de casos positivos (assintomáticos)	TR agendado após 10º dia do início do sintoma do caso índice (positivo)	Epidemio.Joinville
Inquérito populacional - ver ponto 4 desta nota orientativa	Metodologia própria do inquérito	Epidemio.Joinville

* Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal de Joinville devem ser direcionados para a Unidade de Saúde do Servidor. Demais profissionais de outras instituições devem realizar o TR na APS.

** Caso o paciente não esteja a 72h assintomático, o exame deverá ser reagendado para fazê-lo assim que completar 72 horas assintomático.

***APS será responsável pela realização dos TRs nas ILPIs em processo de regularização para o seu funcionamento.

O TR é um procedimento de enfermagem, que deve ser agendado para realização do enfermeiro em todas as UBS, após avaliação de data de início dos sintomas. Se entre o 10º e 14º dia após início dos sintomas, período ainda de isolamento do paciente, este teste deverá ser realizado utilizando EPI de precaução para contato e gotícula. Se o teste for realizado após o 14º do início dos sintomas, deverá ser utilizado EPI de rotina, já utilizado para realização dos TRs de HIV, sífilis e hepatites acrescido de máscara cirúrgica. Havendo dúvidas acessar: Capacitação Teste Rápido COVID-19, modalidade EAD.

Atenção, conforme orientação da Vigilância Epidemiológica, quando necessário, os TR deverão ser realizados em crianças acima de 18 meses.

Considerando a Nota Técnica Conjunta 001/2020, que orienta sobre os possíveis tipos de diagnóstico para COVID-19, item 5.1.1, letra a, lembramos que quando o Teste Rápido sorológico (IgG/IgM simultâneo) for positivo, não poderemos diferenciar se os anticorpos são de infecção prévia ou recente. Sendo assim, faz-se importante a avaliação atenta para a data de início dos sintomas para a orientação correta sobre isolamento social.

Outra estratégia que em breve utilizaremos serão as Barreiras Sanitárias. Sobre estas,

haverá maiores informações através de Nota Orientativa do Centro de Vigilância em Saúde.

2 - PLATAFORMA DE NOTIFICAÇÃO

A COVID-19 é considerada um evento de saúde pública, e dessa forma sua notificação é compulsória imediata em até 24 horas. Para notificação de todos os casos para os quais serão realizados exames (**PCR ou testes rápidos**), deverá ser utilizada a Plataforma Epidemio.Joinville, com acesso através do link: <https://epidemio.joinville.br/>.

ATENÇÃO! Já foi colocado no Google classroom, na Capacitação Teste Rápido COVID-19, modalidade EAD, orientações sobre como realizar a notificação na Plataforma Epidemio.joinville para PCR. TODOS os PCRs solicitados nas UBSs devem ser notificados da Plataforma Epidemio.Joinville.

3 - REGISTROS NO SIG-SAUDETECH

Código de Procedimento: Quando da realização dos Testes Rápidos, e solicitação dos exames de PCRs, deverão ser utilizados os seguintes Códigos de procedimentos municipais no SIG-Saudetech:

- **02.14.01.016-3 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2:** (conforme critério Tabela 1)
- **99001828 - Teste Rapido Para Sars-Covid-2, Deteccao De - INQUÉRITO (PMV)-** (para registro dos testes utilizados no INQUÉRITO epidemiológico);
- **02.13.01.072-0 - PESQUISA DE SARS-COV-2 POR RT - PCR -** (conforme critério Tabela 1)
- **01.01.01.001-0 - ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO BÁSICA** – registro da ação educativa/ orientação na ILPI, incluindo os dados da Responsável Técnica e proprietário da ILPI, descrevendo as orientações dadas.
- **03.01.01.003-0 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)** - acrescentar esse código sempre que houver atendimento de TR pelo enfermeiro.

Lembramos que, como já acontece com outros resultados, quando houver resultado de exame realizado (TR) ou solicitado (PCR), será necessário registrar o mesmo no SIG-Saudetech, clicando no ícone “Avaliação/Resultados”. O PCR deverá ser preenchido no campo “Avaliação de Exames” e o TR no campo “Outros Resultados”.

Quando os códigos de procedimentos do Ministério da Saúde forem liberados na Tabela SIGTAP, a APS será informada dos novos códigos.

CID-10: Aproveitamos o momento para lembrar, que frente ao paciente com Sintoma Respiratório, sugere-se a utilização dos seguintes CIDs:

- **J110** – Influenza [gripe] com pneumonia, devida a vírus não identificado.
- **J118** - Influenza [gripe] com outras manifestações, devida a vírus não identificado.
- **B342** - Infecção por coronavírus de localização não especificada (**quando PCR positivo e avaliado pelo médico**);
- **Z209** - Contato com exposição à doença transmissível não especificada.

Observação: O Cid-10 U071 - Infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) ainda não está disponível para utilização. Assim que for disponibilizado a APS será informada.

CIAP-2 - Orientamos ainda a utilização dos seguintes códigos do CIAP-2:

- **R74** (Infecção Aguda de Aparelho Respiratório Superior) - (**Síndrome Gripal**);
- **A98** (Medicina preventiva/manutenção da saúde) - (**quando TR INQUÉRITO e TR para funcionário/moradores assintomáticos das ILPIs**).

4 – ORIENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EXAME 99980103 - E. C. Biologia Molecular COVID-19, RT-PCR para SARS-CoV-2 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

- 1) No consultório informatizado, o solicitante deve acessar a sessão de pedidos → Requisição de Procedimentos.
- 2) Digitar a expressão “COVID”, selecionar o procedimento pretendido (no caso, 99980103 - E. C. Biologia Molecular COVID-19, RT-PCR para SARS-CoV-2) e adicionar o procedimento à autorização de exames.
- 3) Aparecerá a seguinte mensagem para o solicitante:

Gentileza atualizar endereço e telefone do paciente.
Orientar ao paciente que permaneça em isolamento domiciliar, no endereço cadastrado. O Laboratório realizará coleta domiciliar no dia agendado.

- 4) Conforme orientação desta mensagem, o endereço e telefones do usuário devem ser atualizados pelo solicitante, antes da conclusão da autorização, a fim de que o prestador de serviços encontre o usuário.
- 5) Ao entregar a autorização de exames para o usuário, o mesmo deverá ser orientado pelo solicitante a permanecer em isolamento domiciliar no endereço cadastrado no sistema, pois a **COLETA SERÁ REALIZADA EM DOMICÍLIO na DATA AGENDADA.**

- 6) Todas as autorizações deste exame serão geradas com horário das 7:00 horas da manhã (devido à organização do prestador do serviço em relação à logística das coletas); porém, **o usuário deve aguardar em domicílio na DATA agendada, podendo a coleta ser realizada a qualquer hora do dia.**
- 7) O usuário deve ser orientado a entregar ao coletador a autorização de exames em formato físico, para que o prestador possa faturar o procedimento.
- 8) Gentileza comunicar ao usuário também que, caso o laboratório não realize a coleta do exame na **DATA** agendada, o usuário deve entrar em contato com o LigueSaúde ou WebSaúde (pelo telefone 3481-5165), a fim de que o prestador de serviços seja acionado.
- 9) Os **resultados dos exames** estarão disponíveis entre 3 e 7 dias após a coleta, e deverão ser acessados apenas pelo profissional solicitante no site do prestador de serviços (**laudos.cientificalab.com.br**). Solicitar o login e senha com a coordenação da Unidade.
- 10) **O solicitante deverá comunicar ao usuário o resultado de seu exame** através de ligação telefônica. No momento da comunicação de um resultado positivo, deverá realizar todas as orientações relacionadas ao isolamento social do paciente.
Dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone: 3481-5165 (Ligue Saúde).

5 – ORIENTAÇÃO PARA REGISTRO DO PROCEDIMENTO 99980104 - E. C. Teste Rápido COVID-19, detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

- 1) No prontuário do paciente clicar no ícone (+) no campo “Procedimentos”;
- 2) Digitar a expressão “COVID”, selecionar o procedimento pretendido (no caso, 99980104 - E. C. Teste Rápido COVID-19, detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2) e adicionar o procedimento. Finalizar em “concluir”.
- 3) Lembramos que, como já acontece com outros resultados, o resultado do teste rápido (TR), será necessário registrar o mesmo no SIG-Saudetech, clicando no ícone “Avaliação/Resultados”. Neste momento, TR deverá ser preenchido no campo “Outros Resultados”.

6 – MONITORAMENTO

A APS realizará o monitoramento de todos os casos positivos. O acesso aos casos positivos do seu território se dará por 2 formas:

- 1) Resultado de PCR do município conforme item 4 nesta nota;
- 2) Por meio da Coordenação de ESF.

A APS também realizará o monitoramento semanal de todas as ILPI, por meio de contato telefônico com a Responsável Técnica da ILPI. Independente se já possuem caso sintomático ou não.

6- INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO

Tendo em vista a pandemia de COVID-19 e a necessidade de informações sobre a disseminação da doença em Joinville, a Secretaria da Saúde de Joinville realizará um inquérito epidemiológico populacional para investigar a prevalência e incidência da doença na cidade. O inquérito terá como objetivos o maior conhecimento sobre a evolução da doença na cidade, tornando possível o planejamento adequado para o controle de danos ocasionados pela crise.

Os TR deverão ser retirados na Vigilância Epidemiológica no período da manhã como já é realizado com os outros Trs. Os TR do inquérito serão específicos para esse fim.

Como parte do processo da realização do Inquérito Epidemiológico, será necessário realizar testes rápidos em indivíduos selecionados aleatoriamente. Somente Unidades Básicas de Saúde determinadas pela Secretaria de Saúde, por possuírem localização estratégica, serão selecionadas para participarem do Inquérito, e em breve receberão mais informações sobre esta estratégia específica.

Dúvidas do **usuário** que foi selecionado para fazer parte do Inquérito Epidemiológico COVID_19 Joinville, poderão ser sanadas pelo Ligue ou Web Saúde, através do número 34815165.

REFERÊNCIAS

1. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Gerência de Vigilância em Saúde. Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal. Coordenação de Enfermagem. Nota Técnica Conjunta 001/2020/GVS- CORONAVÍRUS (COVID-19). Assunto: Revoga Nota Técnica 011/2020/GVS, discorre sobre a resposta do hospedeiro à infecção pelo coronavírus, atualiza recomendações acerca da coleta de materiais para diagnóstico de COVID-19, e orientação fluxo de notificação e informação dos resultados. 2020.
2. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Gerência de Vigilância em Saúde. Serviço de Vigilância Epidemiológica. Nota Técnica nº 17/2020/GVS. Assunto: Atualiza sobre os critérios da definição e realização de exame para diagnóstico de COVID-19. 2020.
3. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde (SES). Gabinete (GAB). Unidade de Gestão Estratégica e Articulação da Rede em Saúde (GGE). Coordenação Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde (GTES). Memorando Nº 028/2020/SES/GAB/GGE/GTES. Assunto: Teste Rápido COVID-19 (Curso EaD). 2020

ANEXO I

Tabela 1. Escala de síndrome gripal moderada

PONTUAÇÃO A	0 pontos	1 pontos	2 pontos	3 pontos
Temperatura	>35°C e <38°C	<35°C / > ou = 38°C e <39°C	> ou = 39°C	-
Frequência cardíaca	< 100 bpm	> 100 bpm	-	-
PA sistólica	> 100 mmHg	-	> 90 e < 100 mmHg	< 90 mmHg
SaO2	≥ 95%	-	-	<95%
Dificuldade respiratória	Não	-	-	Sim
Idade	< 60	60-79	≥80	-
Comorbidades	0	1	2	-

Define-se como comorbidades:

1. Doença cardíaca
2. Doença respiratória crônica
3. Doença renal crônica
4. Imunossupressão por doença ou medicamento
5. Doença cromossômica e com status de fragilidade imunológica
6. Diabetes
7. Doença hepática crônica
8. Obesidade (IMC > ou = 40)

O Somatório de pontos igual ou superior a “02 pontos” indica síndrome gripal moderada, com critério para coleta de exame diagnóstico para COVID-19