

Diretoria de Assistência à Saúde
Diretoria de Políticas de Saúde
Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial

Nota Orientativa Conjunta nº 07/2025 – SES.DAS/DPS

Assunto: Orientações e recomendações para realização de exames laboratoriais em jejum em situações especiais

Considerando a necessidade de realização de jejum para coletas laboratoriais específicas;

Considerando que alguns usuários possuem limitações técnicas para a realização de exames e ainda que, alguns possam apresentar alterações em virtudes de jejum prolongado, e/ou a não realização de jejum;

Considerando a necessidade de padronização nas orientações em toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS) do Município de Joinville;

A Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial e a Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, vem por meio desta nota, orientar, padronizar e validar as orientações a serem seguidas por todas as unidades prescritoras do Município, bem como pelo Laboratório Municipal de Joinville (LMJ) e pontos de coleta.

Esta nota orientativa tem como objetivo padronizar as informações para a realização de exames com necessidade de jejum em usuários com Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 e 2, em uso de insulina e/ou hipoglicemiantes orais.

USUÁRIOS EM USO DE INSULINA E HIPOGLICEMIANTE ORAIS

O usuário deve ser orientado pela equipe de saúde prescritora:

- A realizar jejum de no máximo 08 (oito) horas;
- Na noite anterior à coleta dos exames, o usuário deverá fazer uma refeição respeitando as 08 (oito) horas antecedentes ao exame, levando em consideração o horário para o qual seu exame foi agendado. Orientando-se, desse modo, que o

usuário faça o cálculo das horas para alimentar-se, mesmo que o horário para a refeição esteja fora do seu horário habitual;

- O usuário não deve fazer o uso da insulina e/ou não ingerir a medicação por via oral (nos casos de hipoglicemiante oral) previamente ao exame. Orientando-se ainda que, faça o uso da insulina e/ou Hipoglicemiante, conforme a dose e prescrição habitual, somente após a coleta de sangue e consumo alimentar.

Importante:

- Em caso de hipoglicemia sintomática, aferida, ou referida pelo usuário previamente ao exame, enquanto o mesmo aguarda atendimento ou coleta, o exame deverá ser suspenso e reagendado pela equipe do laboratório para a próxima data disponível, sem necessidade de que o mesmo retorne para a unidade prescritora;
- Salienta-se que, em casos de hipoglicemia grave, sonolência, irresponsividade ou rebaixamento do nível de consciência, a equipe do laboratório e/ou posto de coleta deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou a equipe médica do local (para casos de postos de coleta junto a unidade de saúde). **NÃO DEVE SER OFERECIDO NADA POR VIA ORAL NESTA SITUAÇÃO.**

Cabe ressaltar que, dentro do LMJ os usuários insulínodépendentes possuem prioridade para o atendimento em horário agendado, com senha especial para a coleta.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Câmara dos Deputados. **CCJ aprova atendimento prioritário a pessoas com diabetes em exames que exijam jejum.** Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1010416-ccj-aprova-atendimento-prioritario-a-pessoas-com-diabetes-em-exames-que-exijam-jejum/>. Acesso em: 4 dez. 2024;

BRASIL. Ministério da Saúde. **Hipoglicemia.** Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes/hipoglicemia>. Acesso em: 4 dez. 2024;

BRASIL. Sociedade Brasileira de Diabetes. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. 2021. p. 272.** Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/08/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-20201.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2024.

