

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 1/14	Anexos 00

Procedimento: Coleta do Teste do Pezinho por punção do calcanhar na Triagem Neonatal
Gerências responsáveis pelos serviços executantes: Gerências distritais da Atenção Primária e gerência técnica de Enfermagem
Serviços executantes: Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF)
Profissionais executantes das tarefas: Profissionais de enfermagem, conforme competências legais e atribuições previstas neste POP
Objetivo: Orientar os profissionais da enfermagem quanto à técnica de coleta de amostras biológicas para o Teste do Pezinho, realizada por punção do calcanhar na Triagem Neonatal.
Recursos necessários: → Computador com acesso a internet; → Acesso ao SIG-SaudeTech (Sistema Integrado de Gestão); → Caneta esferográfica de cor azul ou preta; → Bandeja; → Luvas de procedimento; → Álcool 70%; → Lanceta retrátil descartável específico para o Teste do Pezinho; → Algodão e/ou gaze pequena; → Micropore; → Caixa coletora de perfurocortante; → Ficha de coleta das amostras (papel filtro)

1. DEFINIÇÃO

O Teste do Pezinho faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN). É um exame realizado a partir do sangue coletado do calcanhar do recém-nascido (RN) através de uma punção com lanceta estéril e descartável. A realização do teste é obrigatória e gratuita em todo o território nacional. O período ideal para a coleta da primeira amostra do teste do pezinho é entre **48 horas e o 5º dia de vida**.

O objetivo do exame é detectar, de maneira precoce e eficaz, doenças genéticas e metabólicas que podem causar deficiência intelectual e comprometer a saúde da criança.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 2/14	Anexos 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Nota:

Teste do pezinho realizado na Maternidade Darcy Vargas, devido internação prolongada ou que possa estar sob cuidados do Programa Família Acolhedora, se necessário, consultar o fluxo de atendimento e encaminhamento instituído pela PORTARIA CONJUNTA Nº 002/2024/SES-SAS ([SEI 0022351505](#));

O resultado **DEVE** ser resgatado durante a consulta de puericultura na UBSF, por meio do comprovante disponível na caderneta de saúde da criança, realizando o registro no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech) em "**Dados clínicos permanentes**" e em "**Evolução**".

Importante:

- Antes de iniciar a coleta, certifique-se de que haverá tempo suficiente para a secagem da amostra. Em situações pontuais de demanda espontânea ao final do expediente, vulnerabilidade social ou risco de não retorno da família, **a coleta deve ser realizada normalmente**, mesmo que o tempo disponível para a secagem da amostra seja reduzido;
- Se RN prematuro, repetir o exame entre 20-30 dias de vida;
- Crianças que não tenham realizado o "teste do pezinho" no período neonatal, que vai até o 28º dia de vida do recém-nascido, mais oportunamente na idade preconizada pelo Ministério da Saúde, devem ser avaliadas pelo serviço médico, para orientação e investigação diagnóstica específica, se necessário (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2026).

2. ETAPAS DA COLETA VIA PUNÇÃO DO CALCÂNEO

Passo 1. Preparar a sala, que deve ser apropriada para a coleta, livre de potenciais fontes de contaminações, buscando deixar o ambiente acolhedor, sem ar-condicionado pois o resfriamento das extremidades do RN causa vasoconstrição e dificulta a circulação sanguínea periférica;

Passo 2. Separar os materiais necessários para coleta na bancada de apoio;

Passo 3. Solicitar aos responsáveis os documentos do RN para conferência e preenchimento dos dados no cartão-resposta (antes e após a coleta):

- Declaração de Nascido Vivo;
- Certidão de Nascimento (não é obrigatório);
- Caderneta de saúde da criança;
- Documento oficial com foto da mãe ou responsável (RG, CPF, CNH ou Carteira de Trabalho).



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 3/14	Anexos 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Nota:

A ausência de documentos de identificação **não impede** a realização da coleta.

Passo 4. Verificar a integridade e as condições do papel filtro antes do preenchimento;

Passo 5. Caso o material apresente inadequações para uso, **devolvê-lo à Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE)** com a justificativa identificada, conforme a [NOTA TÉCNICA 001/2024 DAPS/SPS/SRTN/SES. ORIENTAÇÕES PARA O PROCEDIMENTO DE COLETA, ARMAZENAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA TRIAGEM NEONATAL BIOLÓGICA EM SANTA CATARINA;](#)

Passo 6. Preencher o cartão-resposta com letra de fôrma e legível, sem rasuras, utilizando exclusivamente caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Manter a grafia estritamente dentro dos limites dos quadros, deixando um espaço em branco entre as palavras, sem utilizar pontuações (pontos, vírgulas, hífen ou traços). Em caso de falta de espaço, abreviar preferencialmente os sobrenomes intermediários (do meio);

Nota:

Caso o RN ainda não possua Certidão de Nascimento, realizar a coleta registrando o nome como: **“RN de [Nome Completo da Mãe]”** (Utilizar os dados contidos na Declaração de Nascido Vivo - DNV e/ou no documento oficial do responsável presente).

Passo 7. Realizar a técnica de lavagem das mãos;

Passo 8. Calçar as luvas de procedimento;

Passo 9. Orientar o acompanhante a segurar e posicionar o RN no colo para a coleta com o bebê na vertical, sobre o ombro do acompanhante (**Posição de "arrote"**), ou se o bebê estiver no colo da mãe em aleitamento materno durante o procedimento (**Posição de "amamentação"**);

Nota:

Em qualquer uma das posições adotadas, garantir rigorosamente que **os pés do RN fiquem abaixo do nível do coração** para favorecer a hiperemia passiva e o fluxo sanguíneo por gravidade.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 4/14	Anexos 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Passo 10. Expor totalmente o pé do RN no qual será realizada a punção e observar a temperatura e a perfusão periférica;

Nota:

Se houver dificuldade de perfusão ou extremidades frias, realizar o aquecimento dos pés do recém-nascido antes da punção.

Passo 11. Massagear suavemente a região do calcanhar para promover a vasodilatação local;

Figura 01. Massagem para estimular a circulação sanguínea



Fonte: Normas e coletas do teste do pezinho, 2020.

Passo 12. Segurar firme, porém delicadamente o tornozelo do RN, envolvendo todo o calcanhar entre os dedos indicador e polegar;

Passo 13. Tomar cuidado para **não garrotear** ou prender a circulação com excesso de força, o que pode hemolisar a amostra ou interromper o fluxo sanguíneo;

Passo 14. Realizar a antisepsia do calcanhar utilizando algodão ou gaze levemente umedecida em álcool 70%;

Passo 15. Secar completamente o local com uma gaze ou algodão seco;

Passo 16. Preparar a lanceta e a gaze seca;

Passo 17. Identificar visualmente o local correto para a realização da punção;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 5/14	Anexos 00

Figura 02. Local correto para a punção



Fonte: FEPE, 2026.

Passo 18. Posicionar a lanceta retrátil adequada na área lateral previamente selecionada no calcanhar, aplicando um movimento único, firme e contínuo;

Figura 03. Punção do calcanhar



Fonte: Portal tempo novo, 2026.

Passo 19. Descartar a lanceta imediatamente após o uso na caixa de perfurocortantes;

Passo 20. Aguardar a formação de uma gota grande de sangue;

Passo 21. Desprezar a primeira gota de sangue limpando o local suavemente com algodão ou gaze seca, pois a primeira gota contém **fluido tissular (líquido intersticial)**



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 6/14	Anexos 00

liberado pelo trauma da punção. Esse líquido dilui a amostra e pode alterar e invalidar os resultados das análises;

Passo 22. Aguardar a formação de uma nova gota de sangue grande e volumosa;

Passo 23. Encostar suavemente a frente do papel-filtro na gota de sangue, no centro do círculo impresso, permitindo que ela seja absorvida por capilaridade;

Figura 04. Coleta de amostra



Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2017.

Passo 24. Fazer pequenos movimentos circulares com o cartão até o preenchimento completo e homogêneo de todo o círculo;

Passo 25. Repetir o processo nos círculos seguintes até preencher todos os campos necessários;

Passo 26. Deixar o sangue embeber o papel-filtro de maneira uniforme, evitando aplicar gota sobre gota para não gerar hiper-impregnação;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 7/14	Anexos 00

Figura 05. Demonstração de preenchimento do papel filtro



Fonte: Ascom/Coren-GO, 2026.

Importante:

O sangue pode exceder as margens circulares, **NÃO** pode ficar menor que o círculo.

Importante:

Nunca vire o papel para fazer a coleta dos dois lados e não retome um círculo já coletado para completar áreas mal preenchidas, isso sobrepõe as amostras, interferindo no resultado.

Passo 27. Caso ocorra a interrupção do fluxo de sangue antes do preenchimento completo dos círculos, o profissional deve passar a gaze seca **com firmeza sobre o local da punção** para remover o tampão plaquetário e restabelecer o sangramento;

Passo 28. Se ainda o sangramento permanecer insuficiente após a remoção do tampão plaquetário, deve-se **reiniciar a técnica de uma nova punção no outro calcanhar do RN**, repetindo todas as etapas anteriores (**a partir do Passo 10**) ;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 8/14	Anexos 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Importante:

Em caso de insucesso na coleta após **duas tentativas de punção do calcâneo** (uma em cada pé):

- Opção 1 (Punção Venosa): realizar a coleta por meio de punção venosa, exclusivamente por profissional capacitado e com experiência neste procedimento em recém-nascidos;
- Opção 2 (Reagendamento): reagendar a coleta para a data mais breve possível, avaliando e garantindo a adesão da família ao acompanhamento.

Passo 29. Ao finalizar a coleta, pressionar suavemente o local puncionado com gaze seca ou algodão por alguns segundos até a contenção do sangramento;

Passo 30. Caso o sangramento persista após a compressão, faça um curativo protetor no local com gaze (ou algodão) e fita microporosa (*micropore*);

Passo 31. Segregar e descartar os resíduos gerados no procedimento conforme o Manual de Biossegurança, disponível para acesso no site da prefeitura, em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde](#);

Passo 32. Colocar as amostras para secar em local adequado conforme está orientado no POP.SES.APS.ENF.002, Secagem e Armazenamento de Amostras Biológicas dos Testes do Pezinho e Mãe Catarinense, disponível para acesso no site da prefeitura, em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde](#);

Passo 33. Retirar as luvas e lavar as mãos ao final de todo procedimento;

Passo 34. Realizar manualmente os registros necessários do recém-nascido na Caderneta da Criança e na Ficha de Coleta entregue pela FEPE;

Passo 35. Solicitar ao responsável que assine o comprovante de coleta, anexando-o no Livro de Registro de Coleta do Teste do Pezinho, conforme FOR.SES.APS.ENF.001, disponível para acesso no site da prefeitura, em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde](#);



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 9/14	Anexos 00

Figura 06. Comprovante de coleta

fepe POSTO DE SAÚDE OU HOSPITAL
COMPROVANTE DE COLETA

Senha para resultado
1133004

DECLARO QUE NA DATA DE ____/____/____ FUI INFORMADA DA COLETA DE SANGUE PARA OS TESTES DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO)

OBSERVAÇÃO: O POSTO DE SAÚDE OU HOSPITAL DEVE GUARDAR POR 6 MESES ESTE COMPROVANTE NO PRONTUÁRIO DA MÃE DO BEBÊ, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 822, DE 06/06/2001.

NOME DA MÃE: _____

DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA: ____/____/____

ASSINATURA DA MÃE: _____

Fonte: FEPE, 2026.

Passo 36. Destacar e entregar ao responsável o canhoto da ficha de coleta com a chave de acesso (senha);

Figura 07. Canhoto

FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL - FEPE - (41) 3111-1836
OBRIGATÓRIO ENTREGAR ESTE COMPROVANTE AOS PAIS

MAMÃE CONFIRA O RESULTADO DO TESTE DO PEZINHO. É MUITO IMPORTANTE PARA A NOSSA SAÚDE.

Acesse o resultado o quanto antes. Ele é a garantia de que a sua amostra chegou ao laboratório e foi analisada.

www.fepe.org.br
(O resultado ficará disponível no site da FEPE por apenas 90 dias)

SE PREMATURO, REPETIR O EXAME ENTRE 20-30 DIAS DE VIDA. LEVAR ESTE FOLHETO NO POSTO DE SAÚDE PARA COLETAR NOVAMENTE.

CONFIRA OUTRAS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTE INFORMATIVO.

"TESTE DO PEZINHO" - GRATUITO E OBRIGATÓRIO
DIA 06 DE JUNHO - DIA NACIONAL DO TESTE DO PEZINHO

Fonte: FEPE, 2026.

Passo 37. Orientar o responsável a seguir as instruções impressas no canhoto para a verificação do resultado via internet no prazo de disponibilização do laudo previsto para ocorrer entre **5 e 10 dias úteis** após a data da coleta;

Passo 38. Aproveitar para relembrar ao responsável a importância de trazer o resultado na consulta de puericultura, que deverá ser levado impresso ou por meio de arquivo digital;



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 10/14	Anexos 00

Passo 39. Registrar a coleta na **Lista Nominal de Mães**, que acompanha o material da FEPE. Esta também está disponibilizada para *download* no portal oficial da instituição: [Profissionais de Saúde SC – Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional](#);

Passo 40. Fazer os registros necessários no prontuário eletrônico do RN junto ao Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech), conforme orientado no POP.SES.APS.ENF.003, Registro do Procedimento de Coleta do Teste do Pezinho no Sistema SIG-Saudetech, disponível para acesso no site da prefeitura, em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde](#);

Passo 41. Antes de liberar o RN, encaminhar para a consulta com o(a) enfermeiro(a);

Nota:

Aproveitando as rotinas de trabalho da unidade, o(a) enfermeiro(a) procederá à realização do **Roteiro de Visita Domiciliar**, em conformidade com o instrumento padronizado **FOR.SES.APS.ENF.002**, disponível para acesso no site da prefeitura, em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde](#).

4. MATERIAL COMPLEMENTAR

- **TESTE PEZINHO. Módulo 2 Preparos para a coleta e organização de fluxo.** 1 vídeo (3 min e 21 seg). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9FaMD-giGUA>. Acesso em: 21 jul. 2026.
- **TESTE PEZINHO. Mod 2. Papel Filtro.** 1 vídeo (1 min e 20 seg). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xOEDHJLZ1fi>. Acesso em: 21 jul. 2026.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 11/14	Anexos 00

Quadro 01. Alterações das versões do Documento de 2023 para 2026

ÁREA/TEMA	VERSÃO 2023	VERSÃO 2026
Local de publicação	Disponível no processo SEI nº 20.0.059657-0	Disponível no processo SEI nº 26.0.098292-7
Período ideal de coleta	A partir de 49 horas de vida até o 5º dia	A partir de 48 horas de vida e preferencialmente até o 5º dia
Acolhimento (Crianças Maiores)	Sem instrução específica detalhada no passo a passo inicial	Instrução obrigatória para acolher e testar bebês com mais de 28 dias que ainda não realizaram o teste.
Posicionamento do bebê	Calcanhar abaixo do coração; profissional pode estar sentado	Introdução formal da posição de "aroto" (no ombro) ou de "amamentação", mantendo o pé abaixo do coração.
Roteiro de Visita Domiciliar / Primeira Semana de Saúde Integral	Passo 15	Instrução contida no POP.041, documento SEI 21.0.211798-1 e fragmentado em FOR.SES.APS.ENF.002 no documento SEI 26.0.098292-7
Secagem das amostras	Passo 19	Fragmentado em POP.SES.APS.ENF.002
Registro em prontuário	Passo 19	Fragmentado em POP.SES.APS.ENF.003
Envio das amostras	Passo 20	Fragmentado em POP.SES.APS.ENF.004
Prazo para resultados	Disponível no site entre 15 a 20 dias após a coleta	Disponível no site entre 5 a 10 dias úteis após a coleta
Suporte educacional	Baseado em manuais impressos e fluxos administrativos	Inclusão de materiais complementares em links de vídeos orientativos no YouTube .



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 12/14	Anexos 00
------------------------------	--	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

APS: Atenção Primária à Saúde.
CNH: Carteira Nacional de Habilitação.
CPF: Cadastro de Pessoas Físicas.
DAP: Diretoria de Atenção Primária.
FEPE: Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional.
mm: Milímetro.
PNTN: Programa Nacional de Triagem Neonatal
POP: Procedimento Operacional Padrão.
RG: Registro Geral.
RN: Recém-Nascido.
SC: Estado de Santa Catarina.
SEI: Sistema Eletrônico de Informação.
SES: Secretaria Municipal de Saúde.
SIG-SaudeTech: Sistema Integrado de Gestão SaudeTech.
UBSF: Unidade Básicas de Saúde da Família.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 13/14	Anexos 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Triagem neonatal**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2026]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/triagem-neonatal>. Acesso em: 21 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. **Triagem neonatal biológica**: manual técnico. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016.

FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL. **Cartaz**: principais erros de coleta de amostras — Triagem Neonatal e Pré-Natal. Curitiba: FEPE; Programa de Triagem Neonatal de Santa Catarina, 2019.

FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL. **Cartaz esquema de coleta**. Curitiba: FEPE, 2020.

FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL. **Manual técnico de coleta para o "Teste do Pezinho"**. Curitiba: FEPE, 2013.

FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL. **Teste do Pezinho SC**. Curitiba: FEPE, [2026]. Disponível em: <https://www.fepe.org.br/teste-do-pezinho-sc/>. Acesso em: 21 jul. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA, ENSINO E DIAGNÓSTICO DA APAE. **Normas técnicas para coleta, armazenamento e envio de amostras biológicas**. Campo Grande: IPED, 2023. Disponível em: <https://apaecg.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Treinamento-Coleta-IPED-2023-atualizado.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2025.

JOINVILLE. Prefeitura Municipal. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial. **Procedimento Operacional Padrão (POP) Rotina nº 23**: higienização das mãos. Joinville: Prefeitura Municipal, 2023.

JOINVILLE. Prefeitura Municipal. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial. **Procedimento Operacional Padrão (POP) Rotina nº 38**: segregação e acondicionamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Joinville: Prefeitura Municipal, 2023.

JOINVILLE. Prefeitura Municipal. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial. **Processo SEI 23.0.217889-5**: ficha de coleta Teste do Pezinho e Mãe Catarinense. Joinville: Prefeitura Municipal, 2023.

JOINVILLE. Prefeitura Municipal. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial. Núcleo de Gestão Assistencial. **Processo SEI 0010595897**: primeira Semana de Saúde Integral (Criança e Puérpera) - planilha Pequeno Príncipe. Joinville: Prefeitura Municipal, 2021.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 07/08/2026	Próxima Revisão 07/08/2028	POP.SES.APS.ENF.001	Versão nº 06	Página 14/14	Anexos 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

JOINVILLE. Prefeitura Municipal. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial. Núcleo de Gestão Assistencial. **Processo SEI 0013948800**: novo fluxo de envio de amostras biológicas do Teste do Pezinho e Teste Mãe Catarinense pelas Agências dos Correios a partir de 18/08/2022. Joinville: Prefeitura Municipal, 2022.

SANTA CATARINA. **Lei Estadual nº 6.762, de 20 de maio de 1986**. Dispõe sobre o diagnóstico precoce da fenilcetonúria (FNC) e do hipotireoidismo congênito (HC). Florianópolis: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 1986.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. **Nota Técnica nº 001/2024 DAPS/SPS/SRTN/SES**: orientações para o procedimento de coleta, armazenamento e envio de amostras biológicas para triagem neonatal biológica em Santa Catarina. Florianópolis: SES/SC, 18 jan. 2024. Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1-GrtgyvhaVv7HkfAMD8RKCPeEuliMzYf>. Acesso em: 18 mar. 2025.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. **Plano Estadual de Saúde 2024–2027**. Florianópolis: SES/SC, 2024. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/edocman/areas-de-atuacao/planejamento-em-saude/plano-estadua-l-de-saude/plano%20estadual%20de%20sa%C3%BAde%202024-2027.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2026.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2023 5º Versão Fernanda Cristina Spiller	2023 Deisy P. Navarro Lins Fiorentin; Fernanda Cristina Spiller; Gabriela Cristina da Silva Brandão. 2026 Dariza Caroline Neermann; Vanessa Ristow.	2023 Maristela Mello de Aguiar; Vanessa Cardoso Pacheco. 2026 Gabriela Neves Bruch; Juliana Antunes Safanelli.

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 26.0.098292-7

Site da Prefeitura: [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville](#)

