


## 5.5 vi 에디터

# vi 에디터

- vi 에디터


- 기본 텍스트 에디터로 매우 강력한 기능을 가지고 있으나
- 배우는데 상당한 시간과 노력이 필요하다.

\$ vi 파일\*



## 명령 모드/입력 모드

- vi 에디터는 명령 모드와 입력 모드가 구분되어 있으며
- 시작하면 명령 모드이다.



- 마지막 줄 모드
  - :wq           작업 내용을 저장하고 종료 (ZZ와 동일한 기능)
  - :q           아무런 작업을 하지 않은 경우의 종료
  - :q!         작업 내용을 저장하지 않고 종료

## vi 내부 명령어

---

- 원하는 위치로 이동하는 명령
- 입력모드로 전환하는 명령
- 수정 혹은 삭제 명령
- 복사 및 붙이기
- 기타 명령

# 원하는 위치로 이동하는 명령

- 커서 이동

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>h</b> , ← | 한 칸 왼쪽     |
| <b>j</b> , ↓ | 한 칸 아래쪽    |
| <b>k</b> , ↑ | 한 칸 위쪽     |
| <b>l</b> , → | 한 칸 오른쪽    |
| BACKSPACE    | 왼쪽으로 한 칸   |
| SPACE        | 오른쪽으로 한 칸  |
| -            | 이전 줄의 처음   |
| +            | 다음 줄의 처음   |
| RETURN       | 다음 줄의 처음   |
| 0            | 현재 줄의 맨 앞  |
| <b>\$</b>    | 현재 줄의 끝    |
| <b>^</b>     | 현재 줄의 첫 글자 |
| W            | 다음단어의 첫 글자 |
| B            | 이전단어의 첫 글자 |

- 화면 이동

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>^F</b> | 한 화면 아래로 |
| <b>^B</b> | 한 화면 위로  |
| <b>^D</b> | 반 화면 아래로 |
| <b>^U</b> | 반 화면 위로  |

- 특정 줄로 이동

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>nG</b> | <b>n번째 줄로 이동</b>   |
| <b>1G</b> | <b>첫 줄로 이동하기</b>   |
| <b>G</b>  | <b>마지막 줄로 이동하기</b> |
| <b>:n</b> | <b>n번째 줄로 이동</b>   |

- 탐색(search)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>/탐색패턴</b> | <b>forward 탐색</b>  |
| <b>?탐색패턴</b> | <b>backward 탐색</b> |

## 입력모드로 전환하는 명령

---

- 입력모드로 전환

i     커서 위치 앞에 삽입

a     커서 위치 뒤에 삽입

I     현재 줄의 앞에 삽입

A     현재 줄의 뒤에 삽입

O     현재 줄의 아래에 전개

O     현재 줄의 위에 전개

## 수정 혹은 삭제 명령

---

- 현재 커서를 중심으로 수정
  - r 단지 한 글자만 변경
  - R 입력하는 대로 겹쳐 쓰기
  - s 현재 글자 삭제 삽입 상태
  - C 커서로부터 줄 끝까지 변경
  - cc 현재 줄 전체를 변경
  - cw 현재 단어를 삭제하고 변경
- 삭제
  - x 커서가 있는 문자 지우기
  - X 커서의 왼쪽 문자 지우기
  - D 커서부터 줄끝까지 지우기
  - Dd, dd 현재 줄의 전체를 지우기
  - ndd 현재 줄에서부터 n개의 줄을 지우기
  - :n,m d n~m번째 줄 삭제

# 대치, 수행취소/재수행

---

- 대치 명령

- 각 줄의 해당되는 첫 번째 단어만 대치
- :s/패턴/스트링  
현재 줄에서 대치, 주의!: 한번만 대치
- :n,m s/패턴/스트링  
지정된 줄 범위에서 대치
- :n s/패턴/스트링  
지정된 줄(n)에서 대치
- :s/패턴/스트링/g  
한 줄 내에서 해당되는 모든 단어 대치
- :%s/패턴/스트링/g  
전체 문서 내에서 해당되는 모든 단어 대치

- 수행취소/재수행

- u      방금 전 수행 내용 취소(Undo)
- U      현재 줄 수행 내용을 취소
- .      방금 전 수행 내용을 반복(Redo)



## 복사/붙이기

---

- 줄 내용 복사(copy)  
nY, nyy 현재 줄에서부터 n개의 줄을 복사  
:n,m y n번째 줄에서 m번째 줄까지를 버퍼에 복사함
- 마지막으로 삭제/복사한 내용을 붙이기(put).  
p 버퍼 내용을 커서의 뒤(혹은 아래)에 삽입  
P 버퍼 내용을 커서의 앞(혹은 위)에 삽입

# 기타

---

- 다른 파일 편집

- **:e 파일이름**  
현재 파일 대신에 주어진 파일 열기
- **:e! 파일이름**  
저장 여부를 점검하지 않고 파일 변경
- **:e#**  
이전 파일을 다시 열기

- 줄 번호 붙이기

- 줄 번호를 붙이거나 없애기
- :set number** 줄번호 붙이기
- :set nu**        **줄번호 붙이기**
- :set nonumber** 줄번호 없애기
- :set nonu**        **줄번호 없애기**

- 셸 명령어 수행

- 편집기 내에서 셸 명령어 수행
- **:!ls**
- **:!cat**