

ACCESSLOG

PK	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL	備考	
○	id	ID	SERIAL	○		
	actsystemuserid	ユーザーID	VARCHAR(20)			
	actdatetime	日時	VARCHAR(80)			
	actcontent	内容	VARCHAR(200)			
	actresult	結果	VARCHAR(20)			

CLIENTMASTER

PK	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL	備考	
○	id	ID	SERIAL	○		
	name	クライアント名	VARCHAR(20)			
	daihyoname	代表者名	VARCHAR(20)			
	daihyoage	代表者年齢	INT4			
	yoshinlevel	与信レベル	INT4			
	postcode1	郵便番号	INT4			
	postcode2	郵便番号2	INT4			
	prefecture	都道府県	VARCHAR(20)			
	address1	住所	VARCHAR(20)			
	address2	住所2	VARCHAR(20)			
	phonenumner1	電話番号	INT4			
	phonenumner2	電話番号2	INT4			

KEIYAKUMASTER

PK	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL	備考	
○	id	ID	SERIAL	○		
	shohinid	商品ID	INT4			
	price	価格	INT4			
	kinri	金利	INT4			
	returnlimit	返済期日	VARCHAR(20)			
	clientid	顧客ID	INT4			
	koinid	行員ID	INT4			
	shoninflag	承認フラグ	INT4 NOT NULL			
	filename	ファイル名	VARCHAR(20)			
	filedata	ファイルデータ	BYTEA			
	ringitext	稟議テキスト	VARCHAR(2000)			
	keiyakukbn	契約区分	INT4			
	shikinshitotext	資金使途テキスト	VARCHAR(100)			
	kokatext	効果テキスト	VARCHAR(2000)			

KOINMASTER

PK	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL	備考	
○	id	ID	SERIAL	○		
	age	年齢	INT4			
	koinname	行員名	VARCHAR(20)			
	shitenid	支店ID	INT4			
	busho	部署	INT4			
	nyushastartdate	入社日	VARCHAR(20)			
	haizokustartdate	配属開始日	VARCHAR(20)			
	tenkinflg	転勤フラグ	INT4			
	yakushoku	役職	INT4			

NEWS

PK	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL	備考	
○	id	ID	SERIAL	○		
	title	タイトル	VARCHAR(200)			
	content	内容	VARCHAR(2000)			
	kokaistartdate	公開開始日	VARCHAR(20)			
	kokaienddate	公開終了日	VARCHAR(20)			
	shitenid	支店ID	INT4			
	kokaiflg	公開フラグ	INT4			

SHITENMASTER

PK	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL	備考	
○	id	ID	SERIAL	○		
	shitenname	支店名	VARCHAR(20)			
	postcode1	郵便番号	INT4			
	postcode2	郵便番号2	INT4			
	prefecture	都道府県	VARCHAR(20)			
	address1	住所	VARCHAR(20)			
	address2	住所2	VARCHAR(20)			
	phonenum1	電話番号	INT4			
	phonenum2	電話番号2	INT4			
	atmcount	ATM数	INT4			
	parkingflg	パーキングフラグ	INT4			
	biko	備考	VARCHAR(200)			

SHOHINMASTER

PK	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL	備考	
○	id	ID	SERIAL	○		
	name	商品名	VARCHAR(20)			
	kinri	金利	INT4			

SYSTEMUSER

PK	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL	備考	
○	id	ID	SERIAL	○		
	loginid	ログインID	VARCHAR(20)			
	password	パスワード	VARCHAR(20)			
	role	権限	VARCHAR(50)			
	koinid	行員ID	INT4			



TIMECARD

PK	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL	備考	
○	id	ID	SERIAL	○		
	koinid	行員ID	INT4			
	workdate	出勤日	VARCHAR(20)			
	workstarttime	勤務開始時間	VARCHAR(20)			
	workendtime	勤務終了時間	VARCHAR(20)			