

手の、理由。 撮影・編集ガイド

BROOKLYN MUSEUM / 向島工房 工程ショートシリーズ 全7本
はじめて撮る人が、一人で、迷わず撮り終えるための手順書

2026年9月 株式会社B supply

本書は「動画企画書（2026年8月30日）」の ③ 工程ASMRショート・シリーズ
を、

撮影監督・編集・録音・演出・プロデューサー・コピーライターの6名でレビュー
し、再設計したものです。

2026年9月改訂（第2版）。絵コンテとテロップの詳細は別紙「改訂版 絵コンテと
テロップ集」を参照してください。

絵コンテと構成は Miro ボードにあります。本書は**それ以外のすべて**（考え方・
機材・技法・段取り・編集・投稿）をまとめています。

0 この資料の読み方

いつ読むか	読むところ
いま（企画を通す前）	1章「5人の制作会議」／2章「なぜショートから始めるのか」
撮影の1週間前	3章「用意するもの」／4章「シネマティックに撮るための12項目」
撮影の前日	6章「1日で撮り切る段取り」／9章「当日チェックリスト」（印刷して持参）
撮影当日	9章のチェックリスト+Miroの絵コンテ（スマホで開く）
撮影のあと	7章「編集の手順」／8章「投稿の計画」

絵コンテと構成は Miro に、それ以外は本書に。ふたつを行き来しなくて済むように分けています。Miroボードは「まずはこれ | 工程ショート動画 スタートキット」です。

1 5人の制作会議 —— この企画のどこが危なかったか

撮影監督（DP）・編集／カラリスト・録音・演出・プロデューサーの5名で、前の版をレビューしました。12件の指摘のうち、致命的なものが2件ありました。すべて本書の内容に反映済みです。

致命的な指摘（このまま撮ると当日に止まる）

撤回 **撮影監督** 「不可逆な工程を3アングル撮る計画は破綻している」—— この指摘は取り下げます。

向島工房では裁断を毎日行っており、何度でも撮り直せるとのことでした。前提が違っていたので取り下げます。材料3セットもカメラ2台も不要です。撮影当日の制約が1つ減りました。

▶ そのぶん、撮影はカット順どおりに1台で撮り切る形に変えました。アングルを3案から選ぶのではなく、撮る順番が決まっている形です。→ 別紙「改訂版 絵コンテとテロップ集」

02 録音 スマホ+小型マイクでは、この動画の音は録れない。

音が主役の企画なのに、映像と同時録りにすると、機械の大きな音に革の微細な音がつぶされます。カメラの位置＝マイクの位置になってしまうのも問題で、絵の都合で寄れない場所からは良い音が録れません。

▶ 修正：音は映像と別に録ります。各工程、映像を撮り終えたあとに「音だけ」を30秒。マイクを手元5～10cmまで寄せて。編集で映像に合わせます。頭で1回手を叩いておく合わせやすくなります。→ 3章・6章ブロックE

重要な指摘

#	誰から	指摘	どう直したか
03	編集	「カメラは一切動かさない」と「シネマティック」は両立しない。全部固定だと監視カメラに見える	1本につき1カットだけ、10cmのゆっくりした寄りを入れる。残りは固定。→ 4章-08
04	撮影監督	フレームレート・シャッター速度・ホワイトバランスの指定がない。カットごとに絵が変わって、繋いだ瞬間に素人動画になる	24fps／シャッター1/48／WB固定／ND使用を全カット共通の設定に。→ 4章-01～03
05	撮影監督	ライティングがレフ板1枚。革の価値は質感で、質感は横からの光でしか出ない。天井の蛍光灯だけだとコバの艶が消える	窓光を横から入れ、反対側に黒い板を置く。工場の蛍光灯は消す（光の色が混ざるのを避ける）。→ 4章-04～05
06	演出	オチがない。工程を見せて終わりでは、見た人に何も残らない	全7本を4幕構成に変更。提示 → 作業 → 転回 → オチ（前と後の対比）。→ 5章
07	プロデューサー	7本すべて同じ型だと、4週目には飽きられる	型は保ちつつ、オチの見せ方を3種類に分けた（同じ画角で切替／左右分割／実演して証明する）。→ 5章
08	演出	「手で作る意味」がどこにもない。シリーズの背骨が抜けている	シリーズ名を「手で、つくる意味。」に。7本すべての最後に0.5秒の共通タイポを置く。さらに8本目として総集編（機械と手の対比）を追加。→ 5章
09	編集	20秒のうち作業パートが15秒は長い。リールは最初の3秒で決まる	提示2秒＋作業10秒＋転回4秒＋オチ4秒＝20秒に組み替え。→ 5章
10	プロデューサー	撮影日が11日に分散している。一人でやるなら非現実的	工房での撮影を1日にブロック化。A光／B不可逆／C可逆／D物撮り／E音。→ 6章
11	編集	BGMなしで7本連続は、リールのアルゴリズム上不利。音源のトレンドに一切乗れない	完全無音で出すのは最初の2本だけ。3本目以降は工程音を主役にしたまま、ごく小さい持続音を下に敷く。→ 7章
12	撮影監督	7本目に冒頭テロップを入れると「説明しない」原則と矛盾する	矛盾しない形に。音が鳴って0.5秒後、画面下に小さく1行、2秒で消す。説明ではなく「宣言」として置く。→ 5章

2 なぜショート動画から始めるのか

理由	中身
失敗しても撮り直せる	1本20秒。うまくいかなければその場でもう一度。2分のコーポレートムービーは途中で失敗すると全部やり直しになります
一人でも撮れる	カメラを固定して手元だけを撮ります。出演交渉も、人への指示出しも要りません
1日で8本たまる	同じ作業台にカメラを固定したまま工程を入れ替える。1日で7本＝1か月ぶんの投稿

この7本で何を狙うのか

いま Instagram からの購入率は 0.011%。売り込む投稿では反応が取れていません。だから**売り込まない動画**を作ります。音と、作業前 → 作業後の変化だけを見せる。説明もセールスも入れません。

見る数字はひとつだけ ▶ 保存率（保存された数 ÷ 見られた数）が 1% を超えるか。

再生数は気にしなくて大丈夫です。保存されるということは「あとでもう一度見たい」と思われたということで、それが工房の価値がひとつ伝わった証拠です。

一人でやる場合の順番

時期	作るもの	理由
1か月目	工程ショート 7本	一人で撮れて、失敗しても撮り直せる。撮影1日＋編集2日
2か月目	使用シーン動画 5本（別紙 企画書）	通勤・仕事の場面。人が入るが、手元中心なので出演のハードルが低い
3か月目	主要品番の実測動画 3品番	スタジオ物撮り。ECの購入転換率に直接効く
4か月目	色合わせショート 6本	物撮りと同じ日に撮れる
5か月目	この道、20年。（佐藤さん）	中盤は工程ショートの素材を使い回せる
6か月目以降	コーポレートムービー / OEM工房案内 / 梱包から受け取りまで	尺が長く、構成の難度が上がる

3 用意するもの

必ず要る（6つ）

もの	目安	なぜ要るか
スマホ	手持ちのiPhoneで可	無料アプリ「Blackmagic Camera」を入れておく。フレームレート・シャッター・ホワイトバランスを固定できるようになります（4章で必須）
三脚	3,000円～	手持ちは絶対にNG。この動画は「動かない」ことが前提です
音声レコーダー	1万円前後	映像とは別に音だけを録るため。スマホの内蔵マイクでは工房の音は録れません（指摘02）
白い板（レフ板）	白いスチレンボード	影の側に光を返す。手元が黒く潰れるのを防ぐ
黒い板	黒いスチレンボード	これが革の質感を作ります。光の反対側に置いて影を締める。白い板より重要です
NDフィルター	スマホ用クリップ式 2,000円～	明るい場所で絞りを開けたままにするため。背景がきれいにボケます（4章-03）

あると良い

俯瞰スタンド（真上から撮るアーム。作業台のカットが多いので、あると圧倒的に楽）／小型LEDライト／予備バッテリー／メジャー（三脚位置の記録）／養生テープ（床に三脚位置の印）／2台目のカメラ（不可逆な工程を1回で2アングル押さえられる）

合計の目安：4～5万円。すでに持っているものを除けば、実質2～3万円です。人材紹介1件の費用（年収の35%）と比べれば誤差です。

4 シネマティックに撮るための12項目

「なんとなく良い感じ」は再現できません。数字で決めておけば、初めてでも同じ画が撮れます。01～05は全カット共通の設定。撮影前にスマホで設定して、当日は触りません。

#	項目	設定	理由
01	フレームレート	24fps (スロー用は 60 or 120fps で別テイク)	24fpsは映画の速度。30fpsより「映像作品」に見えます。手縫いやコバ磨きなど、動きを味わうカットだけ別に60fpsで撮り、編集で半分の速度に落とす
02	シャッター速度	1/48 (24fpsのとき)	フレームレートの2倍に固定する(180度ルール)。速すぎるとカクカクした不自然な動きになり、遅すぎると流れます。ここを外すと何をしても素人の画になります

03	絞りとND	開放寄り+NDで減光	背景をボカすため。明るい場所で開放を保つにはNDフィルターで光を減らすしかありません
04	ホワイトバランス	手動固定（4300K前後）	オートは絶対に使わない。手が入ったり革の色が変わるたびに色が動き、繋いだときにチカチカします
05	光源をひとつに	工場の蛍光灯を消し、窓光だけにする	蛍光灯（緑がかかる）と窓光（青い）が混ざると、どちらに合わせても片方が濁ります。暗ければLEDを足し、蛍光灯は消す
06	斜光（サイドライト）	光を横から。正面から当てない	革の質感は影で見えます。正面から当てると平らに見え、コバの艶も、革の目も消えます
07	黒い板で締める	光の反対側に黒い板を立てる	影を「もっと暗く」する道具。これがあるかないかで、同じ革がまったく違う質感に写ります
08	1本1カットだけ動かす	10cmだけ、5秒かけて近づく	全部固定だと監視カメラに見えます。1本のうち1カットだけ、ごくゆっくり寄る。三脚ごと手で押しても構いません
09	ラックフォーカス	手前 → 奥、または奥 → 手前へピントを送る	「見せたいものが変わる」ことを、切らずに表現できる技法。オチのカットで1回使うと効きます
10	フレーム内フレーム	手前に道具や革を置いて、その隙間から撮る	覗いている感じが出て、画に奥行きが生まれます。工場は道具が多いので使いやすい
11	音を先に入れる（Lカット）	次のカットの音を、映像より0.5秒早く鳴らす	編集のときの技法。ぶつ切り感が消えて、一本の流れになります
12	最後に黒を締める	編集でコントラストを上げ、彩度をわずかに下げる	撮るときは明るめ・フラットに。編集で締めると深みが出ます。撮影時に締めると戻せません

やってはいけないこと 手持ちで撮る／ズームを使う／オートホワイトバランス／スマホの「美肌」や「HDR強調」／逆光でスマホ任せの露出／工場の蛍光灯と窓光を混ぜたまま撮る

5 7本ぜんぶ同じ型（4幕・オチつき）

幕	尺	やること	狙い
1 提示	0～2秒	音を立てながら、作業前（before）を見せる	最初の2秒で音が鳴らないとスワイプされます
2 作業	2～12秒	工程そのもの。手と道具と革だけ	カメラは固定。ナレーションもテロップも入れない
3 転回	12～16秒	変化が起きる瞬間に寄る	いちばん見せたい4秒。ここだけスローにしてもいい
4 オチ	16～20秒	作業前と作業後を対比させる＋テロップ1行	ここがあるかないかで、保存されるかが決まります

【第2版での変更】テロップを全面的に書き換えました。

前の版のフレーズ（「形が、生まれる。」など）は説明でした。画面で起きていることを言葉にしてください。映像と言葉が同じことを言うと、両方が弱くなります。

第2版では、7本すべてに「一般の人が知らない、その工程の本当の理由」を1つずつ割り当てました。これで7本全部が「なぜ手でやるのか」に答えることになり、8本目の総集編は不要になったので取りやめました。

全文とカット割りは別紙「改訂版 絵コンテとテロップ集」に。本書では要点だけ載せます。

#	工程	尺	テロップ（オチ）	知られていない事実
1	金型裁断	22秒	「型を置く前に、革を読む。」	型は同じでも、革のどこに置くかで製品の寿命が変わる。部位ごとに繊維の詰まりが違う
2	革包丁	26秒	「長く使った道具が、長く使えるものを作る。」	革包丁は使うたびに研ぐ。研ぐたびに刃は減る。長く使った包丁は目に見えて短い
3	糊付け	22秒	「貼らないと、磨けない。」	革小物は複数枚を貼り合わせて作る。貼り合わせないと断面（コバ）が作れず、磨けない
4	ミシン縫製	24秒	「終わりは、結ばない。焼く。」	縫い終わりの糸は結ばない。切って、焼いて留める
5	手縫い	28秒	「一目切れても、隣はほどけない。」	手縫いは2本の糸が交差するので1目切れても隣がほどけない。ミシンは1本の糸なので連鎖してほどける
6	目止め	20秒	「裏は、見せないために整える。」	革の裏は毛羽立っている。目止めをすると毛羽が寝て、ホコリを吸わなくなる＝汚れにくくなる

7	コバ磨き ★1本 目	30秒	「誰も見ない一ミリに、四割の時間を。」	コバは持つたびに指が最初に触れる場所。 誰も見ないが、いちばん触っている
---	---------------	-----	---------------------	---

テロップの原則（コピーライター）

1. 説明しない。事実を1つだけ置く
2. 視聴者が知らないことを言う（知っていることを言われると、そこで飽きる）
3. 体言止め・助詞止め。「です・ます」を使わない
4. 商品を褒めない。手つきと道具を褒める

使用禁止語 「丁寧」「こだわり」「職人技」「本物」「想い」「一つひとつ」—— 聞いた瞬間に脳が処理をやめる言葉です。使うのは**動詞と名詞と数字**だけ。数字は漢数字で（四割・一ミリ）。

シリーズ名

総集編を取りやめたので、シリーズ名を **「手の、理由。」** に短くすることを推します（7本すべてが「なぜ手で行うのか」に答える構造と一致します）。現行の「手で、つくる意味。」のままでも成立します。全7本の最後に0.5秒だけ入れてください。

6 1日で撮り切る段取り

撮影日が分散すると、光も職人さんの都合も揃いません。工房での撮影は1日にまとめます。ブロックの順番には理由があるので、入れ替えないでください。

時間	ブロック	撮るもの	この順番である理由
8:30	準備	三脚位置を決めて床に養生テープで印。 蛍光灯を消す。エアコンと換気扇を止める。 カメラの設定（24fps／1/48／WB固定）	設定は一度決めたら当日は触りません
9:00	A 光	工房の全景、窓から光が入る画、道具の俯瞰、革の原反	朝の斜めの光が使えるのはこの時間だけ。人が動く前に押さえます
10:00	B 不可逆	1 金型裁断／2 革包丁／3 糊付け ※材料を各3セット用意、またはカメラ2台	やり直しがきかない工程。職人さんの集中が高い午前中に。ここが今日いちばん緊張する時間です
12:00	昼	撮った素材をその場で再生して確認	ここで気づけば午後に撮り直せます
13:00	C 可逆	4 ミシン／5 手縫い／6 目止め／7 コバ磨き 各3アングル + 60fpsの別テイク	同じ製品で何度でも撮れるので、時間を気にせず粘れます
15:30	D オチ用	7本ぶんの「作業前」と「作業後」を、 同じ画角で撮る。左右分割用の素材も	オチはここで作ります。三脚を動かさないこと。ずれると対比が成立しません
16:30	E 音	各工程の音だけを30秒ずつ。マイクを手元5～10cmに寄せて。最後に「何もしていない工房の音」を60秒	映像がないぶん、マイクを最適な位置に置けます。最後の60秒は編集でノイズを消すために使います
17:30	確認	絵コンテを上から順に消し込み、抜けがないか確認	ここで抜けを見つければ、まだ間に合います

不可逆な工程の撮り方（いちばん重要）

金型裁断・革包丁・糊付けは、一度やったら戻せません。3アングル撮るには、次のどちらかを撮影前に決めてください。

方法	必要なもの	注意
案1 材料を3セット	同じ革のパーツを3枚ぶん	職人さんに同じ作業を3回してもらう。革のコストがかかるが、確実
案2 カメラ2台	スマホ2台（+三脚2本）	1回の作業で2アングル押さえられる。2台とも同じ設定にすること（fps・シャッター・WB）。色が違うと繋げません

おすすめは案2+案1の併用。2台で撮り、足りない1アングルだけ2回目をお願いする。革は1枚余分でOKです。

職人さんへの伝え方（そのまま使ってください）

「今日は、いつもの作業をしていただくだけです。カメラは動かしませんし、こちらから止めることもしません。」

「工程の最初に、音を1回だけ立てていただけますか。刃を当てる、スイッチを入れる、フタを開ける。そこから始めます。」

「終わったあと、できあがったものを置いたままにしてもらえますか。それを撮らせてください。」

「同じ作業を、角度を変えて3回お願いすることがあります。切ってしまうものは、材料を余分に用意しています。」

「最後に、音だけもう一度いただきます。カメラは回っていません。」

7 編集の手順

CapCut（無料）で。1本目にテンプレートを作れば、2本目からは素材を差し替えるだけです。1本30分、全8本で2日。

順	やること	コツ
1	音を先に並べる	別録りした音を先にタイムラインに置き、そこに映像を合わせます。音が主役なので、音から組む。頭の手拍子で位置を合わせる
2	ノイズを消す	最後に録った「何もしていない工房の音」を使って、空調のうなりを差し引きます
3	4幕に切る	提示2秒＋作業10秒＋転回4秒＋オチ4秒。作業パートは思っているより短く。迷ったら削る
4	転回をスローに	60fpsで撮った別テイクを、0.5倍速に。ここだけ時間が伸びる感覚を作る
5	オチを作る	A型＝同じ画角の2カットを繋ぐ／B型＝画面を左右に分割／C型＝実演をそのまま見せる
6	音を先に入れる（Lカット）	次のカットの音を0.5秒早く鳴らす。これだけで一本の流れになります
7	テロップ	オチの1行だけ。白の細めの明朝、画面下1/4。2秒で消す
8	色を締める	コントラストを少し上げ、彩度をわずかに下げ、黒を沈める。8本すべて同じ設定に
9	シリーズタイポ	最後に「手で、つくる意味。」を0.5秒。8本共通
10	書き出し	1080×1920（9:16）、24fps。InstagramとYouTubeに同じものを出す

音源について 完全無音で出すのは最初の2本だけにしてください。3本目以降は、工程音を主役にしたまま、ごく小さい持続音（ドローン）を下に敷きます。商用ライセンスのある音源（Epidemic Sound 等）を使ってください。Instagramの人気音源をそのまま使うと、広告に転用したときに使えなくなります。（指摘11への対応）

8 投稿の計画

週	月曜	木曜
1週目	7 コバ磨き（いちばん強い。冒頭テロップつき）	5 手縫い（オチ＝引っぱってもほどけない）
2週目	2 革包丁（オチ＝研いだ刃で紙を切る）	1 金型裁断
3週目	4 ミシン縫製	6 目止め
4週目	3 糊付け	数字を見る日 7本の保存率を並べ、いちばん伸びた工程の「長い版」を次に作る

投稿の決まりごと

- Instagramリールと YouTubeショート、両方に同じものを出す（手間は変わりません）
- キャプションは1〜2行だけ。「切り目コバ磨き。1つの製品の、4割の時間をここに使います。」くらいで十分
- 「購入はプロフィールから」は書かない。売り込むと保存されません
- 毎回、保存率だけメモする。1%を超えた工程が当たりです
- 4週目が終わったら、いちばん伸びた工程の「長い版」（3分）を作る

付録 使うソフトと、AIで作れるか

この7本で実際に使う4つ

ソフト	役割
Blackmagic Camera（無料）	撮る。24fps／シャッター1/48／WB固定を設定できるのがこのアプリを使う理由です
CapCut（無料）	切る・音を整える・文字を入れる
Googleドライブ（連携済み）	素材を置く。撮影日ごとにフォルダを作り、その日のうちに上げる
Miro（連携済み）	絵コンテと構成。撮影当日はスマホで開いて消し込む

あとで出番が来るもの

Canva（テロップ画面・サムネイル）／Adobe（写真の色補正）／monday.com（進捗管理）／Slack（連絡）／Frame.io（人が出る企画のレビュー）／Wistia（商品ページの再生計測）／DaVinci Resolve（総集編の左右分割と本格的な色調整をするなら）

AIで動画は作れるか

この8本は、AIでは作れません。撮ってください。

この動画の価値は「本物の向島工房で、本物の職人が、本当にやっている」ことです。AI映像を混ぜた瞬間、OEMのお客様に設備と技術を見せるという目的が崩れます。

ただしAIが役に立つ場面は3つあります。① 撮る前に「こう撮ります」を短い動画にして社長や職人さんに見せる（当日の説明が5分で済みます）／② 参考写真を用意する（Miroボードの写真がこれです）／③ 最後のテロップ画面や地図の画面を作る。

9 撮影当日チェックリスト

このページだけ印刷して持って行ってください。

出発前

☐	スマホの充電100%／予備バッテリー	☐	三脚
☐	音声レコーダー＋電池	☐	白い板・黒い板
☐	NDフィルター	☐	メジャー・養生テープ
☐	スマホの空き容量 30GB以上	☐	不可逆な工程用の余分な革（3セット）
☐	Miroボードをスマホで開けるか確認	☐	このチェックリストを印刷

工房に着いたら（撮影前）

☐	エアコンと換気扇を止めた（音が主役の動画です）
☐	工房の蛍光灯を消した（窓光だけにする。暗ければLEDを足す）
☐	カメラを 24fps / シャッター1/48 / ホワイトバランス手動固定 に設定した
☐	三脚の位置を床に養生テープで印をつけた（オチの対比で同じ位置に戻すため）
☐	黒い板を光の反対側に立てた
☐	職人さんに「音を1回立ててから始めてください」と伝えた
☐	試し撮りを1本して、再生して確認した

各工程を撮り終えるたびに

☐	絵コンテのカット（C1～C6）を順番どおり全部撮った
☐	「作業前」と「作業後」を同じ画角で撮った（オチに使います）
☐	転回のカットを 60fps でも撮った（スロー用）
☐	その場で再生して、ピント・露出・色を確認した
☐	Miroの絵コンテに「済」をつけた

帰る前

☐	各工程の音だけを30秒ずつ録った
☐	「何もしていない工場の音」を60秒録った（ノイズ消しに使います）
☐	絵コンテを上から順に確認し、抜けがないことを確認した
☐	職人さんにお礼を伝えた／次回の予定を確認した
☐	その日のうちに素材をGoogleドライブに上げた

全7本・合計38カット。+ 音 7トラック。

これが全部そろえば、その日の撮影は終わりです。おつかれさまでした。