

# 手の、理由。

## 改訂版 絵コンテとテロップ集（第2版）

BROOKLYN MUSEUM / 向島工房 工程ショート 全7本

2026年9月 株式会社B supply  
監督・撮影監督・編集／カラリスト・録音・プロデューサー・コピーライターの6名でレビューし、再設計しました。

**主な変更** ① テロップを全面書き換え（説明 → 事実） ② 全7本にビフォーアフターのオチを設計 ③ カット順を確定（アングル案から変更） ④ 8本目 総集編を取りやめ ⑤ シリーズ名を短縮 ⑥ 前回の指摘を1件撤回

## 0 まず、前回の指摘を1件撤回します

**撮影監督** 前回「不可逆な工程を3アングル撮る計画は破綻している（革を3枚使い捨てることになる）」と書きました。

向島工房では裁断を毎日行っており、何度でも撮り直せるとのことでしたので、この指摘は取り下げます。材料3セットもカメラ2台も不要です。撮影当日の制約が1つ減りました。そのぶん、絵コンテを「3つのアングル案から選ぶ」形から「カット順が決まっている」形に変えました。選ぶより、順番が決まっているほうが現場で迷いません。

8本目「総集編」は取りやめました。

総集編が担っていた「手で作る意味」は、7本それぞれのテロップが分担する構造に変えています。7本全部が「なぜ、その工程を手でやるのか」に答えていれば、まとめの1本は要りません。

## 1 なぜオチが弱かったのか —— コピーライターの診断

「オチが弱いのは、フレーズが説明になっているからです。

『形が、生まれる。』『一本の、線になる。』は、画面で起きていることを言葉にただけ。

映像と言葉が同じことを言うと、両方が弱くなります。

言葉の仕事は、映像が語れないことを1つだけ足すこと。

いちばん効くのは、視聴者が知らない事実を置くことです。」

### テロップの原則 4つ

| # | 原則                     | 理由                                    |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 説明しない。事実を1つだけ置く        | 映像と重複した瞬間、両方が弱くなる                     |
| 2 | 視聴者が知らないことを言う          | 知っていることを言われると、そこで飽きる。逆に知らない事実は「保存」される |
| 3 | 体言止め・助詞止め。「です・ます」を使わない | 敬体は距離を作る。工芸の文体ではない                    |

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| 4 | 商品を褒めない。手つきと道具を褒める | 商品を褒めた瞬間に広告になる |
|---|--------------------|----------------|

**使用禁止語** 「丁寧」「こだわり」「職人技」「本物」「想い」「一つひとつ」—— 聞いた瞬間に脳が処理をやめる言葉です。使うのは**動詞と名詞と数字**だけ。

**数字は漢数字で**。「40%」より「四割」、「1mm」より「一ミリ」。工芸の文体に合い、画面上でも締まります。

※ ご提案の「一枚、一枚丁寧に。」もこの禁止語に該当するため、別案に置き換えました。

シリーズ名

|    | 名前               | 理由                                                           |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 推し | <b>手の、理由。</b>    | 7本すべてが「なぜ手でやるのか」に答える構造と完全に一致します。総集編がなくなったぶん、説明的な名前より短い方が効きます |
| 代案 | 手でやる理由。／向島の、手つき。 |                                                              |
| 現行 | 手で、つくる意味。        | このままでも成立します                                                  |

全7本の最後に、この名前を**0.5秒だけ**入れてください。1本見た人が残りを探しに来ます。

## 2 テロップ 全7本（本命+代案）

各本に「一般の人が知らない、その工程の本当の理由」を1つずつ割り当てました。

| # | 工程           | 本命                   | 代案                                                                                                  | 知られていない事実                                                                                    |
|---|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 金型裁断         | 型を置く前に、革を読む。         | 「一枚の革に、いい場所は限られている。」<br>「同じ型で、違う場所を抜く。」                                                             | 型は同じでも、革のどこに置くかで製品の寿命が変わる。革は部位ごとに繊維の詰まりが違う。業界では「型入れ」と呼ぶ作業                                    |
| 2 | 革包丁          | 長く使った道具が、長く使えるものを作る。 | 「減っていく道具で、減らないものを作る。」<br>「切れない刃は、革を切らずに潰す。」<br>締め：「道具は、減った。」                                        | 革包丁は使うたびに研ぐ。研ぐたびに刃は減る。長く使った包丁は、目に見えて短くなっている                                                  |
| 3 | 糊付け          | 貼らないと、磨けない。          | 「糊は、縫うまでの仮の約束。」<br>「二枚にするのは、断面を作るため。」                                                               | 革小物は1枚ではなく複数枚を貼り合わせて作る。貼り合わせないと断面（コバ）が作れず、磨けない。糊は接着ではなく、縫うまでの仮止め                             |
| 4 | ミシン縫製        | 終わりは、結ばない。焼く。        | 「最後のひと針は、火で閉じる。」<br>「結び目は、いつか解ける。」                                                                  | 縫い終わりの糸は結ばない。切って、焼いて留める。一般の方はまず知りません                                                         |
| 5 | 手縫い          | 一目切れても、隣はほどけない。      | 「ミシンは一本の糸。手は、二本。」<br>「ほどけない縫い方が、ひとつだけある。」                                                           | 手縫い（サドルステッチ）は2本の糸が交差するので、1目切れても隣がほどけない。ミシンは1本の糸なので1箇所切れると連鎖してほどける。これが手縫いの唯一の合理性              |
| 6 | 目止め          | 裏は、見せないために整える。       | 「毛羽が寝ると、汚れなくなる。」                                                                                    | 革の裏（床面）は毛羽立っている。目止めをすると毛羽が寝て、ホコリを吸わなくなる＝汚れにくくなる。買った人が見ない面                                    |
| 7 | コバ磨き<br>★1本目 | 誰も見ない一ミりに、四割の時間を。    | 「見えない場所ほど、長く触れている。」<br>「褒められない場所に、いちばん時間をかける。」<br><br>冒頭テロップ（この本だけ）<br>「一つの製品の、四割の時間は、この一ミりに使われます。」 | コバは、持ったときに指が最初に触れる場所。誰も見ないが、いちばん触っている<br><br>※「この40%が、価格の理由です。」は不採用にしました。価格の話をした瞬間に、広告になります。 |

### 3 ご質問への回答

#### Q1. 1本目のラスト、1枚だけ？ それとも模様みたいに並べる？

模様で並べてください。ただし、最後の0.5秒で手が1枚だけ取る。両方使うのが正解です。

1. 冒頭が「金型がアートの的に並んでいる」ので、最後まで並びで返すと円環が閉じます。始まりと終わりが同じ形をしていると、20秒でも「作品」になります
2. 縦型9:16で1点だけだと画面が余ります。並べると画面が埋まり、スクロールを止める力が強くなります
3. ただし並べただけだと「工場」に見えて、手仕事の話になりません。最後に手が1枚を取ることで「無数の中から選ばれた1枚」になり、テロップ「型を置く前に、革を読む。」と接続します

並べ方は不規則に。きれいに整列させるとカタログの写真になります。角度を少しずつ変えて、重なりも作ってください。

#### Q2. 「マクロで正体不明 → 引いていく」入りは、どれに合う？

3本目 糊付けです。

1. 7本のうち3本目がいちばん弱い（尺が短く、動きが地味で、音も小さい）。てこ入れが要るのはここです
2. ご指定の「糊が上から落ちてくる」は、超マクロだと完全に正体不明になります（透明な液体が糸を引いて落ちるだけ）。引くとヘラと革が現れる。この落差が7本の中でいちばん大きい
3. 次点は6本目 目止め（毛羽立った床面のマクロも正体不明）。ただし糊のほうが「動き」があるぶん強いので、3本目に本命、6本目に軽めの同じ手を使う構成にしました

### 4 6人からのその他の指摘

| 誰から  | 指摘                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監督   | 2本目の「職人が席を立ち、カメラは包丁を撮る」はこのシリーズで最も良いカット。人が去って、道具だけが残る。他の本にも展開できる型（ミシンの前を離れる／作業台を離れる）だが、シリーズ全体で1回だけにすること。2回やると手癖に見えます |
| 撮影監督 | 4本目「ミシンを超アップで高速」は、2秒では何も分からない危険がある。針の上下だけを画面いっぱいに。かつシャッター1/48でモーションブラーを残すこと。ブラーがないと機械が止まって見えます                      |

|         |                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 録音      | 2本目の冒頭ASMR2秒は、 <b>本編で使う音と別テイクにする</b> 。同じ音を2回使うと、2回目に耳が反応しません                                                                                         |
| 編集      | 5本目の「マクロ → 引き → マクロ」は正しい判断です。 <b>同じ被写体で3回サイズを変えるのは、短尺で最も飽きさせない構造</b> （映画のシーン構築の基本形）。ただし <b>引きのカットは必ず3秒以上</b> 。1〜2秒だと目が状況を把握できず、「速い動画」ではなく「雑な動画」になります |
| プロデューサー | 総集編を削除したぶん、7本のテロップが全部「なぜ手でやるのか」に答えている必要がある。今回の書き換えでその構造になりました                                                                                        |
| コピーライター | 形容詞・副詞で褒める言葉は全部やめること。「丁寧」「こだわり」「職人技」「本物」は、聞いた瞬間に脳が処理をやめる言葉です                                                                                         |

## 5 改訂した絵コンテ（全7本）

共通：24fps ／ シャッター1/48 ／ WB手動固定 ／ ND使用 ／ 縦9:16 ／ 斜光＋黒板 ／ 音は別録り30秒 ／ 引きのカットは3秒以上

### 1本目 金型裁断 22秒 ★ご指定のカット割りをそのまま採用

| C | 尺     | シーン   | 画                                                             | 音・技法                                                     |
|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 0-3   | 金型が並ぶ | 金型がアートのに並んでいる。真俯瞰。不規則に、重なりも作る                                 | 無音 → 金属が触れる音。整列させるとカタログに見えます                             |
| 2 | 3-6   | 運ぶ手   | 職人が金型を持って歩く。手だけを追う。背景の工房が横に流れる                                | 足音と金属の音。カメラは歩きに合わせて横移動                                   |
| 3 | 6-9   | セットする | 機械に金型が置かれる。低い位置から真横                                           | 台に触れる金属音を大きく                                             |
| 4 | 9-13  | 裁断    | 真上（バードアイ）→ 真横にカット。プレスが下りてくる                                   | プレスの音。真横は下から煽り気味に                                        |
| 5 | 13-16 | 主観・暗転 | 主観。上から台が落ちてきて視界が塞がれ、完全な黒に（0.5秒）                               | 圧の音 → 無音。ここで一度、音を止める                                     |
| 6 | 16-22 | オチ    | 黒から明けて革が広く敷かれた画 → 同じ画角のまま、抜かれたパーツが不規則に並んだ状態にパチンと切替 → 手が1枚だけ取る | 三脚を絶対に動かさない。切替はカット（フェード禁止）<br>テロップ「型を置く前に、革を読む。」→ ロゴ0.5秒 |

### 2本目 革包丁 26秒

| C | 尺     | シーン      | 画                                               | 音・技法                                                 |
|---|-------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 0-2   | 【ASMR】切る | 革を切る超寄り。包丁と革で画面いっぱい。他は何も映さない                    | 裂ける音だけ。C5とは別テイクで撮る（同じ音を2回使うと2回目に耳が反応しません）            |
| 2 | 2-6   | 席に着く     | 腰を下ろし、道具を並べる。引き、逆光気味                            | 椅子の音。ここだけシネマティックな「間」を作る                              |
| 3 | 6-13  | 研ぐ       | 砥石で研ぐ。かなりアップ。刃の反射が動く                            | 水と金属の音。60fpsで撮って半速に。反射が動くよう光源の位置を調整                  |
| 4 | 13-16 | 刃を確かめる   | 親指で刃に触れる（超マクロ）                                  | 無音                                                   |
| 5 | 16-22 | 革を切る     | できるだけアップ。角を丸く切る → 直線を長く切る                       | 裂ける音。2つの切り方を対比させる                                    |
| 6 | 22-26 | オチ       | 職人が席を立つ（フレームアウト）→ カメラは残された使い古された包丁に寄る（ラックフォーカス） | 椅子の音 → 無音。シリーズで最も良いカット<br>テロップ「長く使った道具が、長く使えるものを作る。」 |

### 3本目 糊付け 22秒 ★「マクロ正体不明 → 引く」を採用

| C | 尺     | シーン       | 画                                      | 音・技法                         |
|---|-------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 0-3   | 【正体不明→引く】 | 超マクロ。透明な液体が糸を引いて落ちる → 引いていくと糊の缶とヘラが現れる | 落ちる音。この落差が7本で最大              |
| 2 | 3-6   | フタを開ける    | 超寄り                                    | 開封音                          |
| 3 | 6-10  | 糊が落ちる     | 上から落ちてくる。真俯瞰、スロー                       | 落ちる音。60fpsで撮って半速に            |
| 4 | 10-14 | 塗る        | ヘラで塗り広げる（真俯瞰）。塗った所と塗ってない所の艶の差          | 塗る音                          |
| 5 | 14-18 | 貼り合わせ     | 真横・やや下から。職人の手と革                        | 圧着音。低い位置から見上げる               |
| 6 | 18-22 | オチ        | 職人の横顔・真剣な目をアップ。浅い被写界深度、目にピント           | 無音に近づける<br>テロップ「貼らないと、磨けない。」 |



#### 4本目 ミシン縫製 24秒

| C | 尺     | シーン     | 画                            | 音・技法                                    |
|---|-------|---------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 0-2   | 超アップ・高速 | ミシンが高速で縫っていく。針の上下だけを画面いっぱいに  | 連続音。シャッター1/48でブラーを残す。ブラーがないと機械が止まって見えます |
| 2 | 2-7   | 準備      | 電源を入れ、糸をかけ、膝で押さえる。低い横位置、逆光気味 | スイッチの音。ここをいちばんシネマティックに                  |
| 3 | 7-11  | マクロ     | 針先にピント。革に刺さる点だけ              | 針の音。革は少しボケてOK                           |
| 4 | 11-15 | 横の画角    | 手と革と機械                       | 送りの音                                    |
| 5 | 15-19 | バードアイ   | 真上から。線が伸びていく                 | 同上                                      |
| 6 | 19-24 | オチ      | 糸を切る → コテで焼く。超マクロ。糸端が丸まる     | 切る音 → 焼ける音<br>テロップ「終わりは、結ばない。焼く。」       |

#### 5本目 手縫い 28秒 ★マクロ → 引き → マクロ

| C | 尺     | シーン      | 画                                    | 音・技法                               |
|---|-------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 0-3   | 【マクロ】    | 針先と糸だけ。ほぼ正体不明                        | ロウを引く音                             |
| 2 | 3-9   | 【引き】     | 職人の上半身と手元。縫っている全体                    | 必ず3秒以上。1～2秒だと目が状況を把握できません          |
| 3 | 9-15  | 【マクロに戻る】 | 2本の針が交差する                            | 糸が革を抜ける音。ここが音の主役                   |
| 4 | 15-20 | 縫い目だけ    | 真俯瞰。目が揃っていく                          | 同上                                 |
| 5 | 20-24 | 【引き】     | 手を引き締める動作の大きさ                        | 同上                                 |
| 6 | 24-28 | オチ       | 糸を切る → コテで焼く → 縫い終わりを両手で強く引っばる。ほどけない | 焼ける音 → 無音<br>テロップ「一目切れても、隣はほどけない。」 |

「縫う音を気持ちよく見せたい」というご要望について この構造なら、縫い目だけ（C4）と、職人が縫っているところ（C2・C5）の両方が入ります。マクロと引きを3回行き来するので、28秒あっても飽きません。

6本目 目止め 20秒

| C | 尺     | シーン            | 画                   | 音・技法                 |
|---|-------|----------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 0-3   | 【正体不明→引く】      | 毛羽立った面のマクロ → 引くと革の裏 | 液を落とす音               |
| 2 | 3-10  | 擦る             | ガラス板で擦る。斜光で         | 擦る音                  |
| 3 | 10-14 | マクロ            | 毛羽が寝ていく境目           | 同上                   |
| 4 | 14-17 | before / after | 同じ画角で切り替える          | 無音。光の角度を絶対に変えない      |
| 5 | 17-20 | オチ             | 光を返す面               | テロップ「裏は、見せないために整える。」 |

7本目 コバ磨き 30秒 ★1本目に投稿

| C | 尺       | シーン    | 画                                                                     | 音・技法                          |
|---|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| — | 0.5-2.5 | 冒頭テロップ | 「一つの製品の、四割の時間は、この一ミリに使われます。」画面下に小さく、音が鳴って0.5秒後に出し、2秒で消す。説明ではなく宣言として置く |                               |
| 1 | 0-3     | 染料     | 布に染料を含ませる                                                             | 含む音                           |
| 2 | 3-12    | 磨く     | 断面を往復して擦る（マクロ）                                                        | 摩擦音                           |
| 3 | 12-18   | 繰り返し   | 染料 → 磨き → 乾燥 の繰り返し（早回し・4倍まで）                                          | 同上                            |
| 4 | 18-24   | 左右分割   | 左＝ザラついた断面／右＝艶のある断面。同じ製品の同じ場所で                                         |                               |
| 5 | 24-30   | オチ     | 指がコバをなぞる。持つたびに最初に触れる場所であることを、行為で示す                                    | 無音<br>テロップ「誰も見ない一ミリに、四割の時間を。」 |

## 6 この道、20年。（60秒・佐藤さん）の修正

| 箇所     | 前                     | 後                                                                                            |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 目だけ | 正面のポートレート（参考写真が年配すぎた） | 横から撮った、真剣な目のアップ。正面のポートレートではなく、作業中の横顔・目だけ。眉から鼻の上まで、画面の横幅いっぱいに入ってくるくらい寄る。ピントはまつげに。目の周り以外は暗く落とす |

参考写真をMiroで差し替えました。古い写真（年配のポートレート）が残っている場合は、お手数ですが手動で削除してください。Miroの1日あたりのAPI上限に達したため、削除まで実行できませんでした。

## 7 撮影の順番（1日で撮り切る）

| 時間    | ブロック  | 撮るもの                                                      | この順番である理由                |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8:30  | 準備    | 三脚位置を床に養生テープで印。蛍光灯を消す。エアコンと換気扇を止める。カメラ設定（24fps／1/48／WB固定） | 設定は一度決めたら当日は触りません        |
| 9:00  | A 光   | 工房の全景、窓から光が入る画、道具の俯瞰、革の原反、1本目C1の金型が並ぶ画                    | 朝の斜めの光が使えるのはこの時間だけ       |
| 10:00 | B 機械  | 1本目 金型裁断（C2～C6）／4本目 ミシン（C1～C5）                            | 機械のブロック。電源を入れっぱなしにできる    |
| 13:00 | C 手   | 2本目 革包丁／3本目 糊付け／5本目 手縫い                                   | 手作業のブロック。同じ席で続けて撮れます     |
| 15:00 | D 仕上げ | 6本目 目止め／7本目 コバ磨き                                          | 斜光がいちばん効く工程。午後の低い光を使う    |
| 16:00 | E オチ  | 7本ぶんの「作業前」「作業後」を同じ画角で／糸を切ってコテで焼くカット（4本目・5本目共用）            | 三脚を動かさないこと。ずれると対比が成立しません |
| 17:00 | F 音   | 各工程の音だけ30秒ずつ ＋「何もしていない工房の音」60秒                            | 映像がないぶん、マイクを最適な位置に置けます   |

コテで焼くカットは、4本目と5本目で共用できます。同じ動作なので、1回撮って両方に使ってください（ただし音は別テイクで2回録っておくこと）。

## 8 投稿の順番

| 週   | 月曜                      | 木曜                                    |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|
| 1週目 | 7 コバ磨き（冒頭テロップつき。いちばん強い） | 5 手縫い（オチ＝引っぱってもほどけない）                 |
| 2週目 | 2 革包丁（オチ＝席を立ち、包丁だけが残る）  | 1 金型裁断（オチ＝並んだパーツから1枚を取る）              |
| 3週目 | 4 ミシン縫製（オチ＝糸を焼く）        | 6 目止め                                 |
| 4週目 | 3 糊付け                   | 数字を見る日 7本の保存率を並べ、いちばん伸びた工程の「長い版」を次に作る |