

動画八本

香盤表とショットリスト

Shooting Schedule & Shot List

全八本 151カット / 撮影 四日

はじめの二日で短い二本(②③)を撮り、編集まで一度通します。三日目に三人のインタビューを全部録り、四日目からは、録れた声に画を当てていきます。声が先にあると、どの画を何秒使うかが決まるので、撮る量に無駄が出ません。出演者の手配が要る⑧⑦④①は、支度の重い順に、あとの四日へ置いています。

144カットを撮影し、残りの7カット(白バックと文字だけの画面)は編集で作ります。日ごとの香盤表のあとに、本ごとのショットリストを八枚付けています。

日付	場所	内容	時間	カット
未定	向島工房	③ 暗めでエレガントにブランドを映す —— 五シーンすべて(窓を塞いだ一角)	9:00~11:00	15カット
未定	店舗・事務所・屋上	⑤ コーポレートムービー —— 永尾社長・くさがやさんのインタビュー、店の外観と歴史、企画・設計、店内、購入・使う ⑧ 購入者インタビュー —— 店の前、店内、窓辺のインタビュー、屋上、見送り ⑦ 製品の中身と使い勝手 —— 五シーンすべて(事務所の机・正面固定)	9:30~17:30	53カット
未定	向島工房	⑥ OEM工房案内 —— 佐藤さんのインタビュー、入口と通路、革と金型、裁断、下仕事、縫製、検品、梱包 ② ASMRで製造の姿を撮る —— 九シーンすべて(作業台・革の棚・裁断機・下仕事・コバ塗り・ミシン) ⑤ コーポレートムービー —— 製造シーンは撮らず、⑥の画を使う	9:00~15:55	50カット
未定	東京国際フォーラム → 表参道	⑤ コーポレートムービー —— 冒頭の俯瞰(表参道を高いところから) ① 服装ごとに画が変わる —— ロビーの四シーン(一色目~四色目)、巻き戻る、ベンチで並べる ④ 鞆を持って街を歩く(海外ドラマ風) —— 柵(最初と最後)、置き画、けやき並木の歩道を歩く	9:00~15:15	26カット

先に決めておくこと

ブルックリンの製作日を佐藤さんに確認する —— 工房の日は、これで決まる。

インタビューの日 —— 永尾社長・佐藤さんの予定。工房が動いていない日でも撮れる。

店の日 —— くさがやさんの予定、⑦で鞆に物を入れて持ち出す方、購入者と顔出しの範囲。

モデルの日 —— 出演者と、衣装・鞆 四色ぶん。会場の撮影申請。

④は曇りの日に合わせるので、モデルの日の前後に予備日を一日置く。

全日に共通すること

明るさとホワイトバランスはマニュアルで固定する。

一カットは十秒回す。使うのは一〜二秒でも、前後に余裕がないとつながらない。

同じ動作は三回撮る —— 手が入る前、動作中、手が抜けたあと。

工房が動いていなくても撮れる一本だけの半日。窓を塞いだ一角で③を撮り切る。人が要らず、外の天気にも左右されないの、いちばん先に押さえられる。

日付が決まる条件 —— ブルックリンの製作日も、出演者の予定も待たなくてよい。いちばん先に押さえられる日。

時刻	話す人 / 本・シーン	場所 (セット)	録ること / 画角の並び	気をつけること
9:00~11:00	工房の隅(窓を段ボールと黒い布で塞いだ台)	③ S1 超マクロ・S2 貼り合わせ・S3 形をつくる・S4 金具・S5 完成	暗室を組むのに四十分みておく。組んだら五シーンを続けて撮り切る。	
9:00~9:20	③ S1 超マクロ 2カット	工房の隅。窓を段ボールと黒い布で塞いだ台	①光の帯が一本立つ → ②帯がゆっくり動く。	黒い布一枚、ライト一灯。工房の蛍光灯は全部消す。超マクロ・三脚固定。
9:20~9:45	③ S2 貼り合わせ 3カット	同じ	①革を置く → ②二枚を合わせる → ③押さえる。手だけ。三脚固定でカメラは動かさない。	
9:45~10:10	③ S3 形をつくる 3カット	同じ	①革を折り上げる → ②縁を押さえる(超マクロ) → ③角が立ち上がる。	顔は一切映さない。
10:10~10:35	③ S4 金具 3カット	同じ	①金具を取り付ける(白手袋) → ②手に取って確かめる(超マクロ) → ③金具の寄り。	③だけ光を回して明るくする。
10:35~11:00	③ S5 完成 4カット	同じ	①工房の奥で持ち上げる(背景に道具) → ②黒に戻して両手で持つ(上から一灯) → ③工房の作業台に立つ(引き) → ④ロゴ。	③で実景に着地する。

持ち物	この日の要点
カメラ／三脚／白い板／黒い布／段ボール／ライト一灯	③はライト一灯だけ。当たっていない側は黒く落とし、レフ板で起こさない。 ③はシャッターが遅くなるので三脚は必須。ピントは手で合わせて固定する。 - 画に入れるのはブルックリンの品だけ。

永尾社長とくさがやさんのインタビューを、店内で続けて録る。⑤の声はこの日で全部そろう。同じ場所で撮るものは本をまたいでまとめている——店の前で⑤と⑧、店内で⑤と⑧。午後は事務所の机で⑦を撮り切り、そのあと購入者インタビュー。

日付が決まる条件——ブルックリンの製作日を待たなくてよい。店に並ぶのは自社の品だけ。購入者の予定が合わないときは、窓辺・屋上・見送りの三つだけ別の日に切り出す。

時刻	話す人 / 本・シーン	場所 (セット)	録ること / 画角の並び	気をつけること
----	-------------	----------	--------------	---------

インタビューの収録

10:15~10:45	永尾社長	店内 (窓を横に・インタビューの一角)	⑤のインタビューを全部 (七十五秒ぶん・八シーン)。画は ⑤S1③ (バストショット) と ⑤S8 (締めの一言)。	S1③とS8は同じ画角のまま続けて撮る。空撮の続きに見えるよう、背景は大きくボカす。
10:50~11:20	くさがやさん	同じ場所 (椅子も画角もそのまま)	⑤のインタビューのうち、店のところ (二シーン)。画は ⑤S6① (横顔)。	空いた側に見出しテロップが入るので、画面の片側を空けて撮る。

セットごとの撮影

9:30~10:05	店の外・店の前 (向かいの歩道から)	⑤ S2 歴史 ⑧ S1 つかみ①	⑤の歴史と⑧のつかみを、同じ立ち位置でまとめて撮る。三脚を一度組めば両方いける。	
9:30~9:50	⑤ S2 歴史 3カット	店舗の外観 (昔の写真と同じ構図で・向かいの歩道から)	①実績の年号を重ねる → ②昔の外観 → ③今の外観。	②と③は同じ構図で撮り、白黒からカラーに変える。
9:50~10:05	⑧ S1 つかみ① 3カット	店の前 (歩道から)	①外観のロー (見上げ) → ②全景の引き → ③手元の寄り。	ここまで人の顔は出さない。
11:20~12:20	店内 (ショーウィンドウ越し・レジまわり・ロゴの壁)	⑤ S6 店舗・S7 購入・使う ⑧ S2 つかみ②	店内の三シーンをまとめて撮る。インタビューの収録に続けて、そのまま店内へ。	
11:20~11:45	⑤ S6 店舗 2カット ①は店の日	店内 (くさがやさん) → ショーウィンドウ越し	①くさがやさんの横顔 (空いた側に見出しテロップ) → ②店内の引き → ③ショーウィンドウ越し。	①は店の日のインタビューの収録で撮る。
11:45~12:05	⑤ S7 購入・使う 3カット	店内のレジまわり → 店の前の街	①会計の引き → ②手渡しと笑顔 → ③使っている手元。	

時刻	話す人 / 本・シーン	場所(セット)	録ること / 画角の並び	気をつけること
12:05~12:20	⑧ S2 つかみ② 3カット	店内(ロゴの壁)	①商品の寄り → ②真俯瞰 → ③空間(窓際と光)。まだ人は出さない。	
13:20~14:05	店舗の机(打ち合わせの場所) ⑤ S3 企画・S4 設計		⑤の企画と設計。机を一度組んだら、二シーンを続けて撮る。	
13:20~13:45	⑤ S3 企画 3カット	店舗の机(打ち合わせの場所)	①二人で覗き込む(俯瞰気味) → ②革を並べる(寄り) → ③机の引き。	
13:45~14:05	⑤ S4 設計 3カット	同じ	①図面をなぞる手(寄り) → ②型紙の俯瞰 → ③机の引き。	
14:10~15:25	事務所(バックヤード)の机・正面固定 ⑦ S1 机の上の鞆・S2 入れる①・S3 入れる②・S4 持って出る・S5 机だけが残る 十四カット全部が同じ画角。物を並べてから、一度通してもらって本番。			
14:10~14:25	⑦ S1 机の上の鞆 3カット	店舗の事務所(バックヤード)の机。窓を机の横に置き、後ろは何もない壁を選ぶ	①机の上の鞆(正面固定の引き) → ②同じ画角のまま → ③口を開ける。	ここから最後までこの画角。カメラは一度も動かさない。顔は入れない。
14:25~14:40	⑦ S2 入れる① 3カット	同じ	①A4書類を入れる → ②ノートPCが底まで収まる → ③手帳・鍵・サングラス。同じ画角。	
14:40~14:55	⑦ S3 入れる② 3カット	同じ	①ペン・小物 → ②傘・水筒 → ③最後の一つで手が止まる。	それでもまだ閉まることが分かるように。
14:55~15:10	⑦ S4 持って出る 2カット	同じ	①持ち上げる → ②肩に掛けてフレームの外へ出ていく。	台は動かさない。
15:10~15:25	⑦ S5 机だけが残る 3カット	同じ	①何も乗っていない机だけが残る → ②テロップを重ねる → ③ロゴ。	机が空になってから三秒回す。
15:35~16:35	店の窓辺(手前に植物を置いてボカす) ⑧ S3 話しはじめる・S4 なぜ選んだか・S6 本音		購入者インタビューの三シーンを続けて撮る。カメラは一度も動かさない。	
15:35~16:05	⑧ S3 話しはじめる 3カット	店舗の窓辺。窓を横に、手前に植物を置く	①バストショット(手前に植物を置いてボカす) → ②Bロールの引き → ③商品の寄り。	カメラは一度も動かさない。声は流し続ける。

時刻	話す人 / 本・シーン	場所 (セット)	録ること / 画角の並び	気をつけること
16:05～16:20	⑧ S4 なぜ選んだか 3カット	同じ	①インタビューに戻る(同じ画角)→②空間の引き→③窓辺の一枚。	
16:20～16:35	⑧ S6 本音 3カット	店舗の窓辺(S3と同じ画角)	①表情のアップ→②外の引きに人が入る→③静かな一枚。	
16:45～17:10	屋上、または近くの見晴らしのよい場所 ⑧ S5 使っている場面		斜めの光が出る時間に合わせる。日が短い時期は、窓辺と順番を入れ替える。	
16:45～17:10	⑧ S5 使っている場面 3カット	店舗の屋上、または近くの見晴らしのよい場所	①別の場所へ移る(引き)→②落ち着いた場所→③外に出て空を入れる。	
17:15～17:30	店の前(見送り) ⑧ S7 見送りで終わる		朝と同じ立ち位置。カメラは動かさない。	
17:15～17:30	⑧ S7 見送りで終わる 3カット	店の前	①店の前の引き→②手を振って見送る→③同じ引きの中 央にロゴが重なる。	カメラは動かさない。
— 白バック(撮影せず、編集で作る) ⑧ S8 白に抜ける		⑧の締め。映像が白に抜けて、ロゴだけが残る。		
撮影しない	⑧ S8 白に抜ける 1カット	白バック(撮影せず、編集で作る)	①映像が白に抜けて、ロゴだけが残る。	この終わり方は八本のうちこの一本だけ。

持ち物

カメラ／三脚／ピンマイク 二本／ガンマイク／PLフィルター／白い板／手前に置く植物／鞆に入れる物一式(A4書類・13インチPC・手帳・鍵・サングラス・ペン・傘・水筒)

- この日の要点
- ・インタビューは窓を横に置く。二人とも同じ椅子・同じ画角で撮る。
 - ・店の外観は午前。看板に日が当たる時間に撮る。
 - ・ショーウィンドウ越しは、向かいの建物が映り込まない立ち位置を先に探す。
 - ・⑦は三脚を立てたら最後まで触らない。十四カット全部が同じ画角。

朝いちばんに佐藤さんのインタビューを録り、そのあとは②と⑥を本ごとに撮らず、機械の前ごとにまとめて撮る。裁断機なら②の裁つと⑥の裁断を続けて、ミシンなら②の縫うと⑥の縫製を続けて。⑤の製造シーンもこの日の画から引っ張るので、入口の通路・機械と人・裁断機の三カットは長めに回しておく。

日付が決まる条件 —— ブルックリンの品を作っている日に合わせる。佐藤さんに製作日を確認してから決める。四日のうち、日程がこれで決まるのはこの日だけ。

時刻	話す人 / 本・シーン	場所 (セット)	録ること / 画角の並び	気をつけること
----	-------------	----------	--------------	---------

インタビューの収録

9:00~9:30	佐藤さん	向島工房 (窓を横に・他社の品が入らない一角)	⑥のインタビューを全部 (二分二十秒ぶん・九工程)。画は ⑥S2③ (引き) と ⑥S8③ (バストショット)。	工程ごとに区切って録る。話す順は工程の順。機械の名前は言わない。
-----------	------	-------------------------	--	----------------------------------

セットごとの撮影

9:40~10:20	工房の入口・通路 (歩きながら)	⑥ S1 工房に入る・S2 工房を歩く	⑤S5の「工房の全体」と「大型機械」もここから引っ張る。通路のトラッキングは切らずに長めに回す。	
9:40~10:00	⑥ S1 工房に入る 3カット	工房の入口	①通路の奥へ (引き) → ②機械の前の作業 (引き・人は小さく) → ③通路を奥へ進む (歩きながら・消失点は画面の中心)。	③は切らずに長めに回す。まだ顔を出さない。空撮は⑤で使うので、ここでは使わない。
10:00~10:20	⑥ S2 工房を歩く 2カット ③は工房の日	通路・材料棚	①材料の壁 (正面) → ②機械と人 (人は引きの中に小さく) → ③佐藤さんの引き。	③は工房の日のインタビューの収録で撮る。③で初めて人が画に映る。一カット五秒ずつ。
10:20~11:25	作業台 (窓ぎわ・真俯瞰の三脚が組める台)	② S1 完成形を見せる・S4 貼る・形を出す・S8 仕上げる②・S9 完成	②の四シーンをこの台でまとめて撮る。完成形 (S1) と完成 (S9) は同じ画角なので続けて。	
10:20~10:35	② S1 完成形を見せる 2カット	工房の作業台 (窓ぎわ)	①手に取る (寄り・手持ち) → ②台に置いて手が離れる (横)。	完成形は一度だけ、全部は見せない。
10:35~10:50	② S4 貼る・形を出す 2カット	作業台 (真俯瞰の三脚が組める台)	①二枚を合わせる (真俯瞰) → ②手で形を出す (斜め上から)。	

時刻	話す人 / 本・シーン	場所(セット)	録ること / 画角の並び	気をつけること
10:50~11:15	② S8 仕上げる② 5カット	作業台(引きが撮れる位置まで下がれるところ)	①作業台の引き → ②立ち上がった形を持つ(胸の高さ) → ③木槌で底を打つ(横) → ④コバを整える(寄り) → ⑤縁に印(寄り)。	引き・中・寄りの順に寄っていく。
11:15~11:25	② S9 完成 3カット	工房の作業台(S1と同じ場所・同じ画角)	①最後の一手(寄り) → ②持ち上げる(横) → ③白バックのロゴ。	
11:35~12:00	革の棚・金型の棚 ② S2 革を選ぶ ⑥ S3 革を選ぶ・金型			②の革を選ぶと⑥の革・金型を続けて撮る。棚の奥行きが出る位置から。
11:35~11:45	② S2 革を選ぶ 1カット	革のロールが並ぶ棚	①棚の引き(広角で奥行き)。一枚だけ、三秒。	
11:45~12:00	⑥ S3 革を選ぶ・金型 3カット	革の棚・金型の棚	①革の棚(奥行きが出る位置から) → ②金型の棚(手が一つ抜き出す) → ③型紙を置く手(寄り)。	
13:00~13:40	裁断機のまわり ② S3 裁つ ⑥ S4 裁断			②の裁つと⑥の裁断をまとめて撮る。⑤S5の「手元」もここから引っ張る。
13:00~13:20	② S3 裁つ 3カット	裁断機のまわり	①型を置く(真俯瞰) → ②刃が入る(機械の横) → ③抜いたパーツ(寄り)。三つとも三脚。	
13:20~13:40	⑥ S4 裁断 3カット	裁断機のまわり	①裁断機が下りる(横) → ②革包丁(寄り) → ③裁ち上がったパーツ(俯瞰)。	
13:40~14:20	下仕事・コバ塗りの台 ② S6 仕上げる①(コバ塗りの前)・S7 コバ塗り ⑥ S5 下仕事			②の仕上げる①・コバ塗りと、⑥の下仕事をまとめて撮る。コバ塗りは六秒回しを何度か。
13:40~14:00	② S6 仕上げる①(コバ塗りの前) 4カット	下仕事の台	①刃で切り込み(超マクロ) → ②縫い代を開く(斜め上から) → ③指で縁を起こす(寄り) → ④道具を当ててならす(横)。	S8とは別の写真・別の画角で撮る。ここで断面が整うから、次で色が乗る。
14:00~14:10	② S7 コバ塗り 1カット	コバ塗りの台(超マクロが組める台)	①超マクロ・三脚固定。	カットを割らず六秒そのまま回す。塗った側と塗っていない側を同じ画面に入れる。
14:10~14:20	⑥ S5 下仕事 4カット	下仕事の台	①折り目つけ(寄り) → ②スプレーと貼り合わせ(寄り) → ③コバ塗り(超マクロ) → ④職人の目(超マクロ)。	

時刻	話す人 / 本・シーン	場所(セット)	録ること / 画角の並び	気をつけること
14:35～15:15	ミシンのまわり ② S5 縫う ⑥ S6 縫製		②の縫うと⑥の縫製をまとめて撮る。手縫いのカットも忘れずに。	
14:35～15:00	② S5 縫う 4カット	ミシンのまわり	①針の超マクロ → ②工房の引き(人が入る) → ③手縫いの寄り → ④もう一段引く。	寄りと引きを交互に。機械と手の両方をやっていることと、誰が作っているかを同時に見せる。
15:00～15:15	⑥ S6 縫製 3カット	ミシンのまわり	①部品を手にする(寄り・背景ボケ) → ②針が革に落ちる(超マクロ) → ③両手が生地を送る(引き寄り)。	手縫いのカットも一つ撮っておく。
15:15～15:35	検品の台 ⑥ S7 検品		ここで作業音がいったん消える。	
15:15～15:35	⑥ S7 検品 3カット	検品の台	①光にかざす → ②開いて内側を確かめる(寄り) → ③職人の横顔(寄り)。	
15:35～15:55	梱包の台 ⑥ S8 梱包		紙とテープの音を拾う。	
15:35～15:55	⑥ S8 梱包 2カット ③は工房の日	梱包の台	①包む手元(寄り) → ②梱包場の引き(奥にも人) → ③佐藤さんのバストショット。	③は工房の日のインタビューの収録で撮る。話し終わって口を閉じるところまで残して切る。
— 撮影しない — ⑥の画をそのまま使う ⑤ S5 製造(簡潔に)			⑤の製造シーン。入口の通路・機械と人・裁断機の三カットを充てる。	
撮影しない ⑥から引っ張る	⑤ S5 製造(簡潔に) 3カット	撮影しない(⑥から引っ張る)	①工房の全体=⑥S1③(通路を奥へ進む)／②大型機械=⑥S2②(機械と人)／③手元=⑥S4①(裁断機が下りる)。	この三カットは撮影しない。⑥から引っ張る。⑥を撮るときに、三つとも長めに回しておく。
— 白バック(撮影せず、編集で作る) ⑥ S9 締めカード			⑥の締めカード。対応技法の一覧 → 問い合わせ先 → ログ。	
撮影しない	⑥ S9 締めカード 3カット	白バック(撮影せず、編集で作る)	①対応技法の一覧(黒地) → ②問い合わせ先(黒地) → ③白に反転してロゴ。文字だけのカード三枚。	

持ち物	この日の要点
カメラ(広角)／三脚／ガンマイク／ピンマイク／白い板(発泡スチロール)／脚立／養生テープ	- 画に入れるのはブルックリンの品だけ。他社の品・金型・ラベルは画角の外へ出す。 - 蛍光灯と窓の光を混ぜない。明るさとホワイトバランスはマニュアルで固定する。 ②のコバ塗りだけは切らずに六秒回す。カメラ位置を決めてから始める。 - 機械の前を離れる前に、②のぶんと⑥のぶんが両方撮れているか、その場で確かめる。

午前に東京国際フォーラム、午後に表参道へ移る。同じ出演者で二本撮れるので、手配は一度で済む。⑤の冒頭の俯瞰も、表参道に着いたらいちばんに撮る。④は最初と最後が同じ柵なので、一度の設営でまとめて撮る。

日付が決まる条件 —— 出演者と、衣装・鞆 四色ぶんが揃ってから。会場の撮影申請も先に出す。④は曇りの日に合わせるので、前後に予備日を一日置く。

時刻	話す人 / 本・シーン	場所 (セット)	録ること / 画角の並び	気をつけること
9:00～10:10	ガラス棟ロビー (北端 → 柱の列 → ガラスの扉 → 南端の階段前) ① S1 一色目・S2 二色目・S3 三色目・S4 四色目 進む側の四シーン。四色ぶんの着替えはここでまとめる。画角を控えておく。			
9:00～9:20	① S1 一色目 2カット	ガラス棟ロビー 北端 (地上広場側の入口)	①全身の引き・正面 → ②同じ位置から腰より上。	三脚。カメラの高さは胸で固定し、最後まで変えない。
9:20～9:40	① S2 二色目 2カット	ロビー中ほど・柱の列 (柱が横切る位置)	①引き → ②腰より上。柱の側に寄って、柱を前ボケにする。	柱が横切りきった一コマでつなぐ。
9:40～9:55	① S3 三色目 2カット	ガラス棟とホール棟をつなぐガラスの扉	①引き → ②腰より上。ガラス越しの光だけ。	扉を通った一瞬でつなぐ。ここまでの画角を控えておく。
9:55～10:10	① S4 四色目 2カット	ロビー南端の階段前	①引き → ②腰より上 (鞆を掛け直して笑う)。	人が横切りきった一コマで四色目。この画角も控える。
10:10～10:45	ロビー中央のまっすぐな通路 (キャストが十メートル走れるところ) ① S5 巻き戻る 戻る側。進んだときとまったく同じ画角・立ち位置で撮る。			
10:10～10:45	① S5 巻き戻る 2カット	ロビー中央のまっすぐな通路 (キャストが十メートル走れるところ)	①横移動で追う (三脚キャスト) → ②腰より上。	人が通るたび一つ前に戻る (四→三→二→一)。画角も立ち位置も、進んだときと同じにする。
10:45～11:05	ロビーのベンチ (真俯瞰で並べる) ① S6 四種類並べて終わる 四種類を並べて締める。			
10:45～11:05	① S6 四種類並べて終わる 3カット	ロビーのベンチ (真俯瞰で並べる)	①鞆の寄り → ②四種類を真俯瞰 → ③白バックのロゴ。三つとも三脚固定。	
13:10～13:30	表参道が見下ろせる高いところ (歩道橋・商業施設の上階など) ⑤ S1 空から入る ⑤の冒頭の俯瞰。ドローンは使わない。並木通りを見下ろし、寄っていく動きを何度か撮って選ぶ。			

時刻	話す人 / 本・シーン	場所(セット)	録ること / 画角の並び	気をつけること
13:10～13:30	⑤ S1 空から入る 2カット ③は店の日	表参道が見下ろせる高いところ(歩道橋・商業施設の上階など)	①高いところから並木通りを見下ろす → ②寄っていく → ③永尾社長のバストショット。	③は店の日のインタビューの収録で、店内でS8と続けて撮る。背景は大きくボカし、顔の下に役職テロップ。
13:30～14:10	表参道 けやき並木の歩道(柵・手すり)	④ S1 街に置く・S4 立ち止まって終わる		④の最初と最後は同じ柵。設営は一度でよい。
13:30～13:50	④ S1 街に置く 3カット	表参道 けやき並木の歩道(柵・手すりのあるところ)	①柵に掛ける(引き) → ②肩に掛けて立つ(横・引き) → ③並木の下・全身。	三脚固定。一度も動かさない。動くのは背景だけ。
13:50～14:10	④ S4 立ち止まって終わる 3カット	S1と同じ柵	①立ち止まる(固定) → ②鞆と持ち物の置き画(真俯瞰) → ③ロゴ。	最初の画角には戻らない。
14:20～14:45	ベンチか石段(真俯瞰が組めるところ)	④ S2 中を見せる		脚立が手すりの上から。
14:20～14:45	④ S2 中を見せる 3カット	ベンチか石段(真俯瞰が組めるところ)	①口を開ける(真俯瞰) → ②中身を整える手(真俯瞰の寄り) → ③横にスライドして次へつなぐ。	スライドは三脚のパンで。手持ちは速さが乱れる。
14:55～15:15	けやき並木の下の歩道	④ S3 街を歩く		顔は主役にしない。
14:55～15:15	④ S3 街を歩く 2カット	けやき並木の下の歩道	①並木の歩道を歩く(引き・固定) → ②肩の鞆に寄る。	顔は主役にしない。

持ち物

カメラ／三脚／三脚キャスター／養生テープ／脚立／水準器／衣装と鞆 四色ぶん

この日の要点

- 四色ぶんは同じ立ち位置で撮る。床にテープで足の位置を貼る。
- カメラの高さは胸で固定し、最後まで変えない。
- 午後の④は三脚を止めて、背景だけを動かす。顔は主役にしない。
- 雨上がりの翌日は避ける。濡れた地面が白く光って革の色が出ない。



ASMRで製造の姿を撮る

Twenty Years 40秒 / 25ショット

ショットリスト 全25カット

No.	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S1 完成形を見せる 0-4秒 工場の作業台(窓ぎわ)				工房の日 10:20~10:35	
01	S1-①	手に取る(寄り・手持ち)	出来上がった鞆を手に取る(寄り)。これから何を作るのかを、最初に一度だけ見せる。	0.0~2.0秒	☐
02	S1-②	台に置いて手が離れる(横)	作業台に置いて、手が離れる(横)。ここから工程の頭に戻る。	2.0~4.0秒	☐
S2 革を選ぶ 4-7秒 革のロールが並ぶ棚				工房の日 11:35~11:45	
03	S2-①	棚の引き(広角で奥行き)。一枚だけ、三秒	革のロールが並ぶ棚(引き)。扱える革の量がそのまま画に入る。ここから工程が始まる。	4.0~7.0秒	☐
S3 裁つ 7-12秒 裁断機のまわり				工房の日 13:00~13:20	
04	S3-①	型を置く(真俯瞰)	抜き型を革の上に置く(真俯瞰)。置く位置を決める手。	7.0~8.7秒	☐
05	S3-②	刃が入る(機械の横)	裁断機に革を送る(横)。刃が入る一音。	8.7~10.3秒	☐
06	S3-③	抜いたパーツ(寄り)。三つとも三脚	抜いたパーツを型と並べて確かめる。断面はまだ生成りのまま。	10.3~12.0秒	☐
S4 貼る・形を出す 12-16秒 作業台(真俯瞰の三脚が組める台)				工房の日 10:35~10:50	
07	S4-①	二枚を合わせる(真俯瞰)	二枚の革を合わせる(真俯瞰)。表の革と裏の革。	12.0~14.0秒	☐
08	S4-②	手で形を出す(斜め上から)	両手で押さえて形を出す。平らな革が立体になる。	14.0~16.0秒	☐
S5 縫う 16-21秒 ミシンのまわり				工房の日 14:35~15:00	
09	S5-①	針の超マクロ	ミシンの針が上下する(寄り)。糸が締まる音。ここから縫いが始まる。	16.0~17.2秒	☐
10	S5-②	工場の引き(人が入る)	工場の引き。作業台に向かう人が入る(人が広角に映る一枚目)。誰が作っているかを一度見せる。	17.2~18.5秒	☐
11	S5-③	手縫いの寄り	手縫いに替える。両手で糸を引き締める(寄り)。機械と手の両方でやっていることを見せる。	18.5~19.8秒	☐
12	S5-④	もう一段引く	もう一段引く。	19.8~21.0秒	☐

No.	／	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S6 仕上げる①(コバ塗りの前) 21-26秒 下仕事の台					工房の日 13:40～14:00	
13	S6-①	刃で切り込み(超マクロ)		刃で縁に切り込みを入れる(超マクロ)。切る一音を拾う。ここから仕上げに入る。	21.0～22.2秒	☐
14	S6-②	縫い代を開く(斜め上から)		縫い代を開いて、縁を平らに整える(斜め上から)。裏の白い革と、表の色が同じ画に入る。	22.2～23.5秒	☐
15	S6-③	指で縁を起こす(寄り)		指で縁をつまんで起こす(寄り・両手)。断面がまっすぐ立ち上がる。	23.5～24.8秒	☐
16	S6-④	道具を当ててならず(横)		断面に道具を当ててならず(横・寄り)。ここまでで断面が整い、次のコバ塗りに入れる状態になる。	24.8～26.0秒	☐
S7 コバ塗り 26-32秒 コバ塗りの台(超マクロが組める台)					工房の日 14:00～14:10	
17	S7-①	超マクロ・三脚固定		塗った側と塗っていない側が同じ画面に入り、塗り終わるまで断面の色が変わっていく。	26.0～32.0秒	☐
S8 仕上げる② 32-37秒 作業台(引きが撮れる位置まで下がれるところ)					工房の日 10:50～11:15	
18	S8-①	作業台の引き		作業台で手元を確かめる(引き)。	32.0～33.0秒	☐
19	S8-②	立ち上がった形を持つ(胸の高さ)		立ち上がった形を両手で持って確かめる(胸の高さ)。道具は持たない。引きと寄りのあいだをつなぐ一枚。	33.0～34.0秒	☐
20	S8-③	木槌で底を打つ(横)		木槌で底を打つ(横・胸の高さ)。打つ音を二つだけ拾う。	34.0～35.0秒	☐
21	S8-④	コバを整える(寄り)		塗り終わったコバを道具で整える(寄り)。摩擦音。	35.0～36.0秒	☐
22	S8-⑤	縁に印(寄り)		縁に印をつける(寄り)	36.0～37.0秒	☐
S9 完成 37-40秒 工房の作業台(S1と同じ場所・同じ画角)					工房の日 11:15～11:25	
23	S9-①	最後の一手(寄り)		最後の一手。縁を手で仕上げる(寄り)	37.0～38.0秒	☐
24	S9-②	持ち上げる(横)		完成した鞆を両手で持ち上げる(横)。S1で見せた鞆が、ここで揃う。	38.0～39.0秒	☐
25	S9-③	白バックのロゴ		そのままロゴ。ここで作業音も切る。	39.0～40.0秒	☐

③ 暗めでエレガントにブランドを映す

The Making of the Voyage 28秒 / 15ショット

ショットリスト 全15カット

No.	／	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S1 超マクロ 0-4秒 工房の隅。窓を段ボールと黒い布で塞いだ台					暗い一本の日 9:00～9:20	
01	S1-①	光の帯が一本立つ		真っ黒。細い光の帯が一本だけ立つ。	0.0～2.0秒	☐
02	S1-②	帯がゆっくり動く		光の帯がゆっくり動く。無音から低いBGMが立ち上がる。	2.0～4.0秒	☐
S2 貼り合わせ 4-8秒 同じ場所					暗い一本の日 9:20～9:45	
03	S2-①	革を置く		作業台に革を置く。奥に染料と道具が並ぶ。	4.0～5.3秒	☐
04	S2-②	二枚を合わせる		二枚を合わせて位置を決める。腕時計・指輪は外す。	5.3～6.7秒	☐
05	S2-③	押さえる。手だけ。三脚固定でカメラは動かさない		合わせた革を押さえる。ここから形になっていく。	6.7～8.0秒	☐
S3 形をつくる 8-15秒 同じ場所					暗い一本の日 9:45～10:10	
06	S3-①	革を折り上げる		手だけ。革を折り上げる。暗がりに革の面だけが浮く。	8.0～10.3秒	☐
07	S3-②	縁を押さえる(超マクロ)		縁を押さえる(超マクロ)	10.3～12.7秒	☐
08	S3-③	角が立ち上がる		角が立ち上がる。ここまで顔は一切映さない。	12.7～15.0秒	☐
S4 金具 15-19秒 同じ場所					暗い一本の日 10:10～10:35	
09	S4-①	金具を取り付ける(白手袋)		白手袋で金具を革に取り付ける。金属が触れる音。	15.0～16.3秒	☐
10	S4-②	手に取って確かめる(超マクロ)		取り付いた金具を手に取って確かめる(超マクロ)。カチリと一音。	16.3～17.7秒	☐
11	S4-③	金具の寄り		取り付いた金具の寄り。ここだけ光が回った明るい画にする。	17.7～19.0秒	☐
S5 完成 19-28秒 同じ場所					暗い一本の日 10:35～11:00	
12	S5-①	工房の奥で持ち上げる(背景に道具)		工房の奥、道具の前で完成品を持ち上げる。ここだけ背景に道具が入る。	19.0～21.2秒	☐

No.	／ カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
13	S5-②	黒に戻して両手で持つ(上から一灯)	黒い背景に戻り、完成品を両手で持つ。上から一灯だけ。	21.2～23.5秒	☐
14	S5-③	工房の作業台に立つ(引き)	完成品が工房の作業台に立つ。道具に囲まれた引き。ここが着地点。	23.5～25.8秒	☐
15	S5-④	ロゴ	BGMが止まる → ロゴのみ。テロップは出さない。	25.8～28.0秒	☐

No.	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S1 工房に入る 0-10秒 工房の入口				工房の日 9:40～10:00	
01	S1-①	通路の奥へ(引き)	入口を入れて、通路の奥へ(引き)。天井の照明が奥まで連なる。まだ人の顔は出さない。	0.0～3.3秒	☐
02	S1-②	機械の前の作業(引き・人は小さく)	機械の前で作業している(引き)。人は小さく、顔が分からない大きさで入れる。	3.3～6.7秒	☐
03	S1-③	通路を奥へ進む(歩きながら・消失点は画面の中心)	通路を奥へ進む(歩きながら)。消失点を画面の中心に置く。ここは切らずに長めに回す。	6.7～10.0秒	☐
S2 工房を歩く 10-25秒 通路・材料棚				工房の日 10:00～10:20	
04	S2-①	材料の壁(正面)	材料が壁一面に並ぶ(正面)。量がそのまま伝わる画角。	10.0～15.0秒	☐
05	S2-②	機械と人(人は引きの中に小さく)	機械と人が同じ画面に入る。台数と人数が分かる。人は引きの中に小さく入れる。	15.0～20.0秒	☐
06	S2-③	佐藤さんの引き 工房の日に撮影	佐藤さん。ここで初めて人が画に映る。引き、背景に工房。ここから最後まで、佐藤さんの声が画の上に流れ続ける。各シーンで絵に合った強みを語る。	20.0～25.0秒	☐
S3 革を選ぶ・金型 25-42秒 革の棚・金型の棚				工房の日 11:45～12:00	
07	S3-①	革の棚(奥行きが出る位置から)	棚に革が並ぶシーン。奥行きがあるように撮影。扱える革の種類の多さと量がそのまま伝わる。	25.0～30.7秒	☐
08	S3-②	金型の棚(手が一つ抜き出す)	金型・型紙が品番ごとに並ぶ。手が一つを抜き出す。	30.7～36.3秒	☐
09	S3-③	型紙を置く手(寄り)	革の上に型紙を置き、取り都合を決める(寄り)	36.3～42.0秒	☐
S4 裁断 42-62秒 裁断機のまわり				工房の日 13:20～13:40	
10	S4-①	裁断機が下りる(横)	金型が置かれ、裁断機が下りる。テロップ「金型裁断 Die Cutting」	42.0～48.7秒	☐
11	S4-②	革包丁(寄り)	革包丁で細部を切る。テロップ「手裁断 Hand Cutting」	48.7～55.3秒	☐
12	S4-③	裁ち上がったパーツ(俯瞰)	裁ち上がったパーツが並ぶ。量産も少量も同じ場所で行える。	55.3～62.0秒	☐

No.	／	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S5 下仕事 62-82秒 下仕事の台					工房の日 14:10～14:20	
13	S5-①	折り目つけ(寄り)		へらで折り目をつけ、縁を折り返す(寄り)。テロップ「折り目つけ Creasing」	62.0～67.0秒	☐
14	S5-②	スプレーと貼り合わせ(寄り)		革の裏にスプレーを吹き、貼り合わせる。テロップ「貼り合わせ Bonding」	67.0～72.0秒	☐
15	S5-③	コバ塗り(超マクロ)		断面に塗料をのせる(超マクロ)。塗った側と塗っていない側が同じ画面に入る。テロップ「コバ塗り Edge Painting」	72.0～77.0秒	☐
16	S5-④	職人の目(超マクロ)		Bロール:職人の目だけの超マクロ。手元を見ている目に寄る。テロップは出さない。	77.0～82.0秒	☐
S6 縫製 82-102秒 ミシンのまわり					工房の日 15:00～15:15	
17	S6-①	部品を手に取り(寄り・背景ボケ)		縫う部品を手に取り、ミシンへ向かう。縫い目と糸端が見える(寄り・背景ボケ)	82.0～88.7秒	☐
18	S6-②	針が革に落ちる(超マクロ)		ミシンの針が革に落ちる(超マクロ)。押さえ金と革だけ。テロップ「機械縫製 Machine Stitching」	88.7～95.3秒	☐
19	S6-③	両手が生地を送る(引き寄り)		両手が生地を送り、縫い進める(引き寄り)。手の動きと機械の音が同時に入る。手縫いにも対応しているので、手で縫うカットも一つ撮っておく。テロップ「手縫い Hand Stitching」	95.3～102.0秒	☐
S7 検品 102-122秒 検品の台					工房の日 15:15～15:35	
20	S7-①	光にかざす		一点を手に取り、光にかざす。作業音が消える。	102.0～108.7秒	☐
21	S7-②	開いて内側を確かめる(寄り)		手に取って開き、内側と縫い目まで確かめる(寄り)。片方の手で押さえ、もう片方でめくる。	108.7～115.3秒	☐
22	S7-③	職人の横顔(寄り)		Bロール:職人の作業シーン。手を止めずに作業している横顔(寄り)。テロップ「検品 Inspection」	115.3～122.0秒	☐
S8 梱包 122-133秒 梱包の台					工房の日 15:35～15:55	
23	S8-①	包む手元(寄り)		梱包シーン。包む。手元の寄り。不織布の角を折る。紙の音。	122.0～125.7秒	☐
24	S8-②	梱包場の引き(奥にも人)		箱に納め、テープで閉じる。梱包場の引き。奥にも人が写る。テロップ「梱包 Packing」	125.7～129.3秒	☐
25	S8-③	佐藤さんのバストショット 工房の日に撮影		佐藤さん。話し終わる瞬間。バストショットに寄る。言い終えて口を閉じるところまで残す。	129.3～133.0秒	☐

No.	／	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S9 締めカード 133-140秒 白バック(撮影せず、編集で作る)						— —
26	S9-①	対応技法の一覧(黒地)	対応技法の一覧(この見本のとおりの文字で出す)。下段に「小ロットから量産まで」			133.0～135.3秒 ☐
27	S9-②	問い合わせ先(黒地)	問い合わせ先とURL。社名・住所・TEL・メール・WEBを一画面。連絡先は確定したものに差し替え。			135.3～137.7秒 ☐
28	S9-③	白に反転してロゴ。文字だけのカード三枚	白に反転してロゴだけ。ここでBGMも切る。			137.7～140.0秒 ☐

No.	／	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S1 空から入る 0-6秒 表参道が見下ろせる高いところ(歩道橋・商業施設の上階など)					モデルの日	13:10～13:30
01	S1-①	高いところから並木通りを見下ろす		バードアイショット。東京の空から降り、向島の街と工房を見つける。	0.0～2.0秒	☐
02	S1-②	寄っていく		高度を下げ、建物に寄る。ここで永尾社長の声が入りはじめる(Jカット)	2.0～4.0秒	☐
03	S1-③	永尾社長のバストショット 店の日に撮影		永尾社長。この一カットだけ画に映る。バストショット、顔の下に役職テロップ。声は次のシーンにかぶったまま続く。	4.0～6.0秒	☐
S2 歴史 6-20秒 店舗の外観(昔の写真と同じ構図で・向かいの歩道から)					店の日	9:30～9:50
04	S2-①	実績の年号を重ねる		コラボの実績から入る。年号テロップを画面の右端に次々に重ねる(1980 SHIPS / 1982 BEAMS / 1984 To Boot New York / 1990 UNITED ARROWS / 1991 Paul Smith / 2011 RALPH LAUREN)	6.0～10.7秒	☐
05	S2-②	昔の外観		昔の外観。実績を並べたあと、はじまりの店先に戻る。テロップ「1979 東京千駄ヶ谷にて創業」を右端に出す。	10.7～15.3秒	☐
06	S2-③	今の外観		同じ構図のまま、今の外観へ。昔の店先からそのまま移り変わる。白黒からカラーに変わる。	15.3～20.0秒	☐
S3 企画 20-29秒 店舗の机(打ち合わせの場所)					店の日	13:20～13:45
07	S3-①	二人で覗き込む(俯瞰気味)		色見本を見ながら打ち合わせる。二人で同じものを覗き込む(俯瞰気味)。企画はここから始まる。	20.0～23.0秒	☐
08	S3-②	革を並べる(寄り)		革を並べて色を決める。扱える色数がそのまま伝わる。	23.0～26.0秒	☐
09	S3-③	机の引き		机いっぱいに色見本と資料が広がる。手が動いて話している(引き)	26.0～29.0秒	☐
S4 設計 29-38秒 同じ場所					店の日	13:45～14:05
10	S4-①	図面をなぞる手(寄り)		手が図面をなぞる(寄り)	29.0～32.0秒	☐
11	S4-②	型紙の俯瞰		型紙・図面の俯瞰。	32.0～35.0秒	☐

No.	／	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
12	S4-③	机の引き		机で数値を決める。永尾社長の声はそのまま続いている。	35.0～38.0秒	☐
S5 製造(簡潔に) 38-52秒 撮影しない(⑥から引っ張る)						— —
13	S5-①	工場の全体＝⑥S1③(通路を奥へ進む)／ 撮影しない —— ⑥から引っ張る		工場の全体(引き)。ここから製造に入る。永尾社長の声はそのまま続く。	38.0～42.7秒	☐
14	S5-②	大型機械＝⑥S2②(機械と人)／ 撮影しない —— ⑥から引っ張る		大型の機械が動いている(引き)。設備の規模がそのまま伝わる。	42.7～47.3秒	☐
15	S5-③	手元＝⑥S4①(裁断機が下りる) 撮影しない —— ⑥から引っ張る		裁つ・縫う・磨く。一工程一カット。説明はしない。ここでくさがやさんの声が先に入りはじめる(Jカット)	47.3～52.0秒	☐
S6 店舗 52-63秒 店内(くさがやさん)→ショーウィンドウ越し					店の日 11:20～11:45	
16	S6-①	くさがやさんの横顔(空いた側に見出しテロップ) 店の日に撮影		くさがやさん。この一カットだけ画に映る。横顔、空いた側に見出しテロップ。声は次のカットにかぶったまま続く。	52.0～55.7秒	☐
17	S6-②	店内の引き		店内(引き)。ショーケースと棚が並ぶ。ロゴが入る位置まで見せる。	55.7～59.3秒	☐
18	S6-③	ショーウィンドウ越し		ショーウィンドウ越しに店内を見せる。外から見た店の顔。S2の「今の外観」と同じ写真です(画角の参考として同じものを当てています)。棚から商品を手に取る寄りも撮っておく。	59.3～63.0秒	☐
S7 購入・使う 63-70秒 店内のレジまわり → 店の前の街					店の日 11:45～12:05	
19	S7-①	会計の引き		店員が対応する。二人が同じ画面に入る。購入シーン、笑顔で見送る。	63.0～65.3秒	☐
20	S7-②	手渡しと笑顔		手渡される瞬間と、受け取った人の笑顔。渡す側と受け取る側を一つの画に入れる。	65.3～67.7秒	☐
21	S7-③	使っている手元		実際に使われている手元。ノートPCを入れる。ここで永尾社長の声がもう一度入りはじめる(Jカット)	67.7～70.0秒	☐
S8 締め 70-75秒 店内(窓を横に・インタビューの一角)					店の日 10:15～10:45	
22	S8-①	永尾社長の締め(S1とまったく同じ画角) 店の日に撮影		永尾社長。締めの一言。冒頭と同じ画角に戻し、頭と終わりで挟む。この一本で言いたいことを、本人の言葉で置く。	70.0～72.5秒	☐

No.	／ カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
23	S8-②	音が引いてロゴ 店の日に撮影	声が終わり、音が引く。ロゴだけ。テロップは出さない。	72.5～75.0秒	☐

⑧ 購入者インタビュー

Customer Interview 60秒 / 22ショット(仮)

ショットリスト 全22カット

No.	／	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S1 つかみ① 0-5秒 店の前(歩道から)					店の日 9:50～10:05	
01	S1-①	外観のロー(見上げ)		外観のロー。空を入れて見上げる。ロゴを重ねる。	0.0～1.7秒	☐
02	S1-②	全景の引き		外観の全景(引き)。入口に人が立つ。	1.7～3.3秒	☐
03	S1-③	手元の寄り		つかみに入る。製作シーン。手元だけ(寄り)	3.3～5.0秒	☐
S2 つかみ② 5-11秒 店内(ロゴの壁)					店の日 12:05～12:20	
04	S2-①	商品の寄り		商品の寄り。できあがった瞬間。	5.0～7.0秒	☐
05	S2-②	真俯瞰		商品の真俯瞰。並べて撮る。	7.0～9.0秒	☐
06	S2-③	空間(窓際と光)。まだ人は出さない		空間。窓際と光。ここまで人の顔は出さない。 Jカットで、声が先に入りはじめる。	9.0～11.0秒	☐
S3 話しはじめる 11-19秒 店舗の窓辺。窓を横に、手前に植物を置く					店の日 15:35～16:05	
07	S3-①	バストショット(手前に植物を置いてボカす)		バストショット。植物を置いてボカす。話した言葉をそのままテロップで出す。 質問は入れず、答えから始める。人物の右下に「購入者 Aさん」のテロップ。	11.0～13.7秒	☐
08	S3-②	Bロールの引き		ここから画はBロールに変わるが、声はそのまま流し続ける(引き)	13.7～16.3秒	☐
09	S3-③	商品の寄り		商品の寄り。話している内容に合わせて切り替える。質問テロップを入れる。	16.3～19.0秒	☐
S4 なぜ選んだか 19-28秒 同じ場所					店の日 16:05～16:20	
10	S4-①	インタビューに戻る(同じ画角)		インタビューに戻る。同じ画角。カメラは一度も動かさない。左上に質問テロップ。	19.0～22.0秒	☐
11	S4-②	空間の引き		声の上にBロール。空間の引き。	22.0～25.0秒	☐
12	S4-③	窓辺の一枚		窓辺の一枚。間を作る。	25.0～28.0秒	☐

No.	／	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S5 使っている場面 28-38秒 店舗の屋上、または近くの見晴らしのよい場所					店の日 16:45～17:10	
13	S5-①	別の場所へ移る(引き)		別の場所へ移る(引き)。声あり。	28.0～31.3秒	☐
14	S5-②	落ち着いた場所		落ち着いた場所での一枚。	31.3～34.7秒	☐
15	S5-③	外に出て空を入れる		外に出る。空を入れて気分を変える。	34.7～38.0秒	☐
S6 本音 38-50秒 店舗の窓辺(S3と同じ画角)					店の日 16:20～16:35	
16	S6-①	表情のアップ		インタビューに戻る。表情のアップ。買ってから変わったことを一言で。	38.0～42.0秒	☐
17	S6-②	外の引きに人が入る		外の引きに人が入る。声はそのまま続く。	42.0～46.0秒	☐
18	S6-③	静かな一枚		静かな一枚を入れる。	46.0～50.0秒	☐
S7 見送りで終わる 50-60秒 店の前					店の日 17:15～17:30	
19	S7-①	店の前の引き		店の前。スタッフが出てくる(引き)	50.0～53.3秒	☐
20	S7-②	手を振って見送る		手を振って見送る。カメラは動かさない。	53.3～56.7秒	☐
21	S7-③	同じ引きの中央にロゴが重なる		同じ引きの画面の中央に、ロゴが重なる。	56.7～60.0秒	☐
S8 白に抜ける 60秒 白バック(撮影せず、編集で作る)					— —	
22	S8-①	映像が白に抜けて、ロゴだけが残る		映像が白に抜けて、ロゴだけが残る。ここで音も切る。		☐

⑦

製品の中身と使い勝手

Smart from Morning to Work 25秒 / 14ショット

ショットリスト 全14カット

No.	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S1 机の上の鞆 0-4秒 店舗の事務所(バックヤード)の机。窓を机の横に置き、後ろは何もない壁を選ぶ				店の日 14:10~14:25	
01	S1-①	机の上の鞆(正面固定の引き)	机に鞆が一つ置いてある。正面固定の引き。手前に入れるものが並べてある。	0.0~1.3秒	☐
02	S1-②	同じ画角のまま	ここから最後までこの画角のまま。	1.3~2.7秒	☐
03	S1-③	口を開ける	人が入ってきて、鞆の口を開ける。中は空。顔は入れない。	2.7~4.0秒	☐
S2 入れる① 4-10秒 同じ場所				店の日 14:25~14:40	
04	S2-①	A4書類を入れる	A4書類とノートPCを入れる。	4.0~6.0秒	☐
05	S2-②	ノートPCが底まで収まる	ノートPCが底まで収まる。入れる音を拾う。	6.0~8.0秒	☐
06	S2-③	手帳・鍵・サングラス。同じ画角	手帳・鍵・サングラス。	8.0~10.0秒	☐
S3 入れる② 10-15秒 同じ場所				店の日 14:40~14:55	
07	S3-①	ペン・小物	ペン・小物。入れる音を一つずつ拾う。	10.0~11.7秒	☐
08	S3-②	傘・水筒	傘・水筒まで入れる。それでもまだ閉まる。	11.7~13.3秒	☐
09	S3-③	最後の一つで手が止まる	最後の一つを入れる。ここで手が止まる。	13.3~15.0秒	☐
S4 持って出る 15-20秒 同じ場所				店の日 14:55~15:10	
10	S4-①	持ち上げる	持ち手をまとめて持ち上げる。	15.0~17.5秒	☐
11	S4-②	肩に掛けてフレームの外へ出ていく	肩に掛けて、そのままフレームの外へ出ていく。台は動かさない。	17.5~20.0秒	☐
S5 机だけが残る 20-25秒 同じ場所				店の日 15:10~15:25	
12	S5-①	何も乗っていない机だけが残る	人も鞆もフレームから出て、何も乗っていない机だけが残る。参考動画と同じ終わり方。	20.0~21.7秒	☐

No.	／	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
13	S5-②		テロップを重ねる	その画にテロップを重ねる「朝も仕事も、スマートに。」	21.7～23.3秒	☐
14	S5-③		ロゴ	ロゴ。	23.3～25.0秒	☐

④ 鞆を持って街を歩く(海外ドラマ風)

What You Carry Makes You 30秒 / 11ショット

ショットリスト 全11カット

No.	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S1 街に置く 0-8秒 表参道 けやき並木の歩道(柵・手すりのあるところ)				モデルの日	13:30~13:50
01	S1-①	柵に掛ける(引き)	フェンスに掛ける(引き・三脚で固定)。カメラは止めたまま、背景の街だけが動く。	0.0~2.7秒	☐
02	S1-②	肩に掛けて立つ(横・引き)	鞆を肩に掛けて立つ(横・引き)	2.7~5.3秒	☐
03	S1-③	並木の下・全身	石壁の前。全身の引き。顔は主役にしない。	5.3~8.0秒	☐
S2 中を見せる 8-15秒 ベンチか石段(真俯瞰が組めるところ)				モデルの日	14:20~14:45
04	S2-①	口を開ける(真俯瞰)	真俯瞰。鞆の口を開ける。	8.0~10.3秒	☐
05	S2-②	中身を整える手(真俯瞰の寄り)	真俯瞰。中身を整える手(寄り)	10.3~12.7秒	☐
06	S2-③	横にスライドして次へつなぐ	次の画へ横にスライドしてつなぐ。参考動画のつなぎ方はこれ一つだけ。	12.7~15.0秒	☐
S3 街を歩く 15-22秒 けやき並木の下の歩道				モデルの日	14:55~15:15
07	S3-①	並木の歩道を歩く(引き・固定)	高い通路を歩く(引き)	15.0~18.5秒	☐
08	S3-②	肩の鞆に寄る	肩に掛かった鞆に寄る。	18.5~22.0秒	☐
S4 立ち止まって終わる 22-30秒 S1と同じ柵				モデルの日	13:50~14:10
09	S4-①	立ち止まる(固定)	フェンスの前で立ち止まる。	22.0~24.7秒	☐
10	S4-②	鞆と持ち物の置き画(真俯瞰)	真俯瞰。鞆と持ち物・靴を並べる置き画。この画で終わる。	24.7~27.3秒	☐
11	S4-③	ロゴ	そのままロゴだけ。テロップは出さない。	27.3~30.0秒	☐

① 服装ごとに画が変わる

A Colour for Every Outfit 25秒 / 13ショット(一場面につき全体と腰より上の二枚)

ショットリスト 全13カット

No.	／	カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
S1 一色目 0-4秒 ガラス棟ロビー 北端(地上広場側の入口)					モデルの日	9:00～9:20
01	S1-①	全身の引き・正面		全体。通路を歩いてくる全身の引き。ここが一色目。すまし顔。	0.0～2.0秒	☐
02	S1-②	同じ位置から腰より上		腰より上。同じ人に寄る。鞆の色と表情が一度に見える。	2.0～4.0秒	☐
S2 二色目 4-8秒 ロビー中ほど・柱の列(柱が横切る位置)					モデルの日	9:20～9:40
03	S2-①	引き		全体。柱が抜けると、服も鞆の色も変わっている。	4.0～6.0秒	☐
04	S2-②	腰より上。柱の側に寄って、柱を前ボケにする		腰より上。サングラスを直す。ここは笑っている表情で。	6.0～8.0秒	☐
S3 三色目 8-12秒 ガラス棟とホール棟をつなぐガラスの扉					モデルの日	9:40～9:55
05	S3-①	引き		全体。扉を抜けると、服も鞆の色も変わっている。	8.0～10.0秒	☐
06	S3-②	腰より上。ガラス越しの光だけ		腰より上。歩く。少し急ぎ足の表情。	10.0～12.0秒	☐
S4 四色目 12-16秒 ロビー南端の階段前					モデルの日	9:55～10:10
07	S4-①	引き		全体。	12.0～14.0秒	☐
08	S4-②	腰より上(鞆を掛け直して笑う)		腰より上。肩の鞆を掛け直して笑う。	14.0～16.0秒	☐
S5 巻き戻る 16-21秒 ロビー中央のまっすぐな通路(キャストが十メートル走れるところ)					モデルの日	10:10～10:45
09	S5-①	横移動で追う(三脚キャスト)		全体。人が通るたびに、一つ前の服と鞆に戻る(四色目 → 三色目 → 二色目 → 一色目)。横移動で追う(三脚キャスト)。進んだときと同じ画角・同じ立ち位置で撮る。	16.0～18.5秒	☐
10	S5-②	腰より上		腰より上。	18.5～21.0秒	☐
S6 四種類並べて終わる 21-25秒 ロビーのベンチ(真俯瞰で並べる)					モデルの日	10:45～11:05
11	S6-①	鞆の寄り		バッグのアップショット。	21.0～22.3秒	☐

No.	／ カット	画角	撮るもの	尺の目安	済
12	S6-②	四種類を真俯瞰	四種類が並ぶ。この画にテロップ「同じ道を、違う私で。」を重ねる。	22.3～23.7秒	☐
13	S6-③	白バックのロゴ。三つとも三脚固定	そのままロゴ。締めテロップは出さない。	23.7～25.0秒	☐

ヘアメイクは付けません。当日の支度は、鏡・テカリ止めのパウダー・爪の手入れだけです。顔が寄りで映るのは①と⑧の二本だけで、ほかは顔を主役にしないか、まったく映しません。

本 / 撮影日	顔が映るか	当日の支度	衣装	そのほか
① 服装ごとに画が変わる モデルの日	映る（腰より上の寄りがある）	鏡だけ。四回の着替えのあと、髪の手入れを直す。	四色ぶんの服と鞆。鞆の色と喧嘩しない服を選ぶ。 ヘアメイクを付けないので、髪型が崩れない服にする —— 前開きの上着なら、着替えで髪が乱れない。	着替え場所と荷物置き場。四回の着替えを見込んで、 会場の使用時間を長めに申請する。
④ 鞆を持って街を歩く（海外ドラマ風） モデルの日	主役にしない（引きと後ろ姿）	爪を切りそろえる。手が寄りで映る。	一そろい。街に馴染む色。 鞆より目立つ柄は避ける。	時計・指輪は外す。 歩く距離があるので、履き慣れた靴で。
⑦ 製品の中身と使い勝手 店の日	映らない（手と肩だけ）	爪を切り、手を洗っておく。 時計・指輪は外す。	袖口の見える無地の上着。 柄物だと、手の動きより袖に目が行く。	物を置く速さが一定にできる方を選ぶ。 一度通してもらってから本番。
⑧ 購入者インタビュー 購入者の日	映る（バストショット）	テカリ止めのパウダーだけ用意する。 窓の光で額と鼻が光る。	本人のふだんの服。 細かい柄は画面で目がちらつくので避ける。	顔出しの範囲を、撮る前に本人へ確認する。 名前は出さず「購入者Aさん」とだけ出す。
⑤⑥ 永尾社長・佐藤さん・くさがやさん 店の日・工房の日	映る（バストショット・横顔）	襟元と髪だけ、撮る直前に鏡で見る。	ふだんの仕事着。 三人とも同じ日に撮るので、その日の服で揃う。	永尾社長・佐藤さん・くさがやさん。 三人とも三十分ずつ。

全員に共通すること

出演承諾書を、①④⑦⑧の出演者全員からいただく—— 使う範囲（Instagram・EC商品ページ・展示会）、期間、媒体を書いたもの。

交通費と拘束時間を、依頼するときに先に伝える。

体調不良に備えて、①と④は予備日を一日置く。