

GENERAL SKILL DAN EKSPLORASI CTF
WEEK 1



DAFTAR ISI

1.	GENERAL SKILL SOAL 1 Strings It.....	3
2.	SOAL 2 Log Hunt.....	4
3.	SOAL 3 Running Binary.....	5
4.	SOAL 4 Binhexa.....	6
5.	SOAL 5 Multi Code.....	9
6.	SOAL 6 Nice Netcat	10
7.	SOAL 7 SUPER SSH	12
8.	SOAL 8 Piece by Piece	13

1. GENERAL SKILL SOAL 1 Strings It

Soal pertama diminta mencari *flag* tanpa menjalankan (*without running*) berkas tersebut. Menjalankan berkas biner yang tidak dikenal bisa berbahaya bagi sistem.

```
(zessgrace@zessgrace)-[~/Downloads]
$ ls -la
total 17316
drwxr-xr-x  2 zessgrace zessgrace  4096 Sep 24 11:45 .
drwx----- 23 zessgrace zessgrace  4096 Sep 24 11:49 ..
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace  1214 Sep  7 11:16 anomalous_server.py
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace 878136 Sep  6 11:44 cat.jpg
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace   876 Sep  5 04:29 'challenge(1).txt'
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace   876 Sep  5 04:29 'challenge(2).txt'
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace   876 Sep  5 04:26 challenge.txt
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace 10829969 Sep  7 00:40 C++.pdf
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace   866 Sep  7 11:35 exploit.py
-rwxrwxr-x  1 zessgrace zessgrace  16160 Sep  7 01:37 game_check
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace  121516 Sep  6 11:43 'HOMEWORK TecFest CyS
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace 1177552 Sep 19 10:47 'HOMEWORK TecFest CyS
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace  121516 Sep  6 07:27 'HOMEWORK TecFest CyS
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace   1086 Aug 31 06:35 index.html
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace  18776 Aug 31 07:05 program
-rwxrwxr-x  1 zessgrace zessgrace  19464 Aug 31 07:06 program1
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace  19464 Aug 31 08:50 'program1(1)'
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace  19464 Sep  7 00:33 'program1(2)'
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace  19464 Sep  7 00:49 'program1(3)'
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace  19384 Sep  7 11:31 program2
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace   1153 Sep  7 11:32 program2.c
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace 1144388 Aug 31 06:27 'sanca_ha(1).jpeg'
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace 1144388 Aug 31 06:29 'sanca_ha(2).jpeg'
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace 1144388 Sep  5 04:24 'sanca_ha(3).jpeg'
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace 1144388 Aug 31 06:20 sanca_ha.jpeg
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace   37700 Aug 31 06:19 server_log.txt
-rw-rw-r--  1 zessgrace zessgrace  783696 Sep 24 11:44 'strings(1)'

(zessgrace@zessgrace)-[~/Downloads]
$ strings 'strings(1)' | grep '{'
academy{5tRIng5_1T_d47eAaCB}

(zessgrace@zessgrace)-[~/Downloads]
$
```

Langkah pertama kalian harus `cd ~/Downloads` dulu (folder tempat penyimpanan file soal yang di download)

Lalu bisa `ls ~la` untuk melihat file apa saja yang ada pada folder tersebut

Lalu bisa menggunakan *Command*

```
( strings 'strings(1)' | grep "{"
```

dengan penjelasan sebagai berikut:

- **strings 'strings(1)'**: Perintah strings memindai berkas biner/eksekusi bernama strings(1) dan hanya mengambil teks/karakter yang dapat dibaca manusia (*printable characters*). Tanda petik '...' digunakan agar terminal (Zsh) tidak bingung membaca tanda kurung ().
- **| (Pipe)**: Mengalirkan hasil teks dari perintah strings langsung menuju perintah berikutnya tanpa harus menyimpannya ke dalam berkas baru terlebih dahulu.
- **grep "{"**: Perintah grep berfungsi menyaring baris teks dan hanya menampilkan baris yang mengandung karakter kurung kurawal buka {. Karakter ini disaring karena seba-

gian besar *flag* CTF memiliki format khusus yang menggunakan kurung kurawal, seperti picoCTF{...} atau CyLab{...}.

dengan flag akhir yang didapatkan yaitu: **academy{5tRIng5_1T_d47eAaCB}**

2. SOAL 2 Log Hunt

Soal Kedua diminta untuk mencari *flag* Log Hunt Analisis file log yang diberikan dan lakukan pencarian terhadap informasi yang relevan untuk menemukan flag.

```
(zessgrace@zessgrace)~[~/Downloads]
$ strings 'server.log' | grep "{"

[1990-08-09 10:00:10] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:04:27] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:04:29] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:04:37] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:19:23] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:19:29] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:19:32] INFO FLAGPART: academy{us3_

(zessgrace@zessgrace)~[~/Downloads]
$ grep -i "flag" server.log
[1990-08-09 10:00:10] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 10:02:55] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 10:05:54] INFO FLAGPART: skills_
[1990-08-09 10:05:55] INFO FLAGPART: skills_
[1990-08-09 10:10:54] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 10:10:58] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 10:11:06] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 11:04:27] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:04:29] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:04:37] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 11:09:16] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 11:09:19] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 11:12:40] INFO FLAGPART: skills_
[1990-08-09 11:12:45] INFO FLAGPART: skills_
[1990-08-09 11:16:58] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 11:16:59] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 11:17:00] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 12:19:23] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:19:29] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:19:32] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 12:23:43] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 12:23:45] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 12:23:53] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 12:25:32] INFO FLAGPART: skills_
[1990-08-09 12:28:45] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 12:28:49] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 12:28:52] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
```

Langkah pertama kalian harus cd ~/Downloads dulu (folder tempat penyimpanan file soal yang di download)

Lalu bisa ls ~la untuk melihat file apa saja yang ada pada folder tersebut

Lalu bisa menggunakan *Command*

```
strings 'server.log' | grep "{"
```

Perintah ini hanya menampilkan 7 baris karena hanya mencari baris yang punya karakter kurung kurawal buka {. Di isi log, hanya bagian pertama flag (academy{us3_) yang memiliki karakter {.

Lalu menggunakan kode ke 2

```
grep -i "flag" server.log
```

Kode kedua ini jauh lebih ampuh karena mencari kata "flag" tanpa memperdulikan huruf besar/kecil (-i). Karena semua baris potongan flag mengandung kata FLAGPART, perintah ini berhasil mengeluarkan semua potongan flag dari awal sampai akhir.

Alur kerjanya:

- **grep**: Perintah utama Linux untuk mencari pola teks (*pattern matching*) di dalam file.
- **-i (Ignore Case)**: Instruksi ke grep agar tidak peduli huruf besar atau kecil. Kata flag, FLAG, maupun FLAG bakal tetap ketangkap.
- **"flag"**: Teks atau kata kunci yang mau dicari.
- **server.log**: File target yang dicari isinya.

Alasan mengapa output kode tersebut berulang Adalah Log sistem mencatat kejadian yang sama secara berulang di jam yang beda-beda (misal di jam 10:00, 11:04, dan 12:19). Dari hasil *output*, jika dibaca berurutan dari atas ke bawah per kelompok jam, kalian bisa menyusun flag lengkapnya:

1. academy{us3_
2. y0urlinux_
3. sk1lls_
4. cedfa5fb}

dengan flag akhir yakni: **academy{us3_y0urlinux_sk1lls_cedfa5fb}**

3. SOAL 3 Running Binary

Jalankan program binary yang diberikan dan analisis perilakunya untuk menemukan informasi yang diperlukan. Soal ini bertujuan untuk mengenalkan cara menggunakan **argumen/opsi bantuan** (-h atau --help) pada suatu program di terminal Linux. Banyak program di Linux yang menyembunyikan instruksi atau informasi tertentu di dalam opsi bantuan tersebut. Di tantangan ini, flag-nya disembunyikan di dalam pesan bantuan yang baru muncul saat program dipanggil menggunakan argumen -h.

```
(zessgrace@zessgrace)~/Downloads
$ wget https://challenge-files.cylabacademy.net/library/2ea3a3d3c105540d4d8d458573fcd4e312e04d2fd6d62ad6456c1df17e8a4b04/warm
--2026-09-24 13:30:47-- https://challenge-files.cylabacademy.net/library/2ea3a3d3c105540d4d8d458573fcd4e312e04d2fd6d62ad6456c1df17e8a4b04/warm
Resolving challenge-files.cylabacademy.net (challenge-files.cylabacademy.net)... 18.67.175.95, 18.67.175.73, 18.67.175.86, ...
Connecting to challenge-files.cylabacademy.net (challenge-files.cylabacademy.net)[18.67.175.95]:443 ... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 17368 (17K) [application/octet-stream]
Saving to: 'warm'

warm
100%[=====] 17.4 KB/s
2026-09-24 13:30:47 (3.94 MB/s) - 'warm' saved [17368/17368]

(zessgrace@zessgrace)~/Downloads
$ chmod +x warm
./warm -h
Oh, help? I actually don't do much, but I do have this flag here: academy{biscuits_4nd_gr4vy_57d8c79}
```

Langkah pertama kalian harus cd ~/Downloads dulu (folder tempat penyimpanan file soal yang di download)

Lalu bisa ls ~la untuk melihat file apa saja yang ada pada folder tersebut

Lalu bisa menggunakan *Command*

```
Wget <url Download file>/warm
```

Example:

```
Wget
```

```
https://challengefiles.cylabacademy.net/library/2ea3a3d3c105540d4d8d458573fcd4e312e04d2fd6d62ad6456c1df17e8a4b04/warm
```

And command:

```
chmod +x warm
```

```
./warm -h
```

Penjelasan Command:

- **wget https://.../warm** Mengunduh (*download*) file biner bernama warm langsung dari server platform via terminal.
- **chmod +x warm** Mengubah izin file (chmod) dengan menambahkan mode eksekusi (+x / *executable*). Tanpa perintah ini, Linux akan menolak untuk menjalankan file tersebut karena dianggap hanya file dokumen biasa.
- **./warm -h** Menjalankan program warm yang ada di direktori saat ini (./) sambil mengirimkan argumen/opsi -h (singkatan dari *help*). Saat opsi -h diberikan, program akan mengeksekusi kode untuk menampilkan pesan bantuan yang berisi flag rahasia.

Dengan flag akhir yakni: **academy{biscuits_4nd_gr4vy_57d8c79}**

4. SOAL 4 Binhexa

Pelajari representasi data dalam bentuk binary dan hexadecimal, kemudian gunakan pemahaman tersebut untuk menyelesaikan challenge. Tantangan ini dibuat untuk menguji

pemahaman tentang operasi logika dan aritmatika dasar pada bilangan biner, serta kemampuan melakukan konversi format angka ke heksadesimal.

```
(zessgrace@zessgrace)-[~/Downloads]
$ nc xebec.cylabacademy.net 22615

2.1 Strings It

Welcome to the Binary Challenge!"
Your task is to perform the unique operations in the given order and find the final result in hexadecimal that yields the flag.
line, kemudian temukan informasi yang tersembunyi di dalam file.

Binary Number 1: 01001010
Binary Number 2: 10110010
http://learn.cylabacademy.org/library/37
```

Penggunaan perintah Netcat (nc) untuk terhubung ke server dipilih karena Netcat adalah alat standar industri paling sederhana untuk komunikasi data mentah (*raw TCP*) melalui jaringan.

Kenapa Tidak Menggunakan Perintah Lain?

- **curl / wget:** Perintah ini dirancang khusus untuk protokol web (HTTP/HTTPS). Jika dipakai ke *port* TCP non-web seperti 22615, perintah ini akan gagal karena server tidak merespons dengan format halaman web.
- **ssh:** ssh membutuhkan otentikasi kunci/kredensial enkripsi khusus untuk masuk ke sistem *shell* server. Sementara tantangan ini hanya butuh kuis teks interaktif sederhana, bukan akses penuh ke sistem operasi server.



tantangan **binhexa** menguji pemahaman dasar mengenai operasi logika biner, aritmatika biner, serta konversi dari biner ke heksadesimal secara interaktif melalui koneksi Netcat.

- **Binary Number 1:** 01001010
 - **Binary Number 2:** 10110010
1. **Soal 1 (Right Shift >> pada Binary 2):**
Operasi: Menggeser seluruh bit 10110010 ke kanan 1 posisi.
Jawaban: 01011001
 2. **Soal 2 (AND & antara Binary 1 & 2):**
Operasi: Bit bernilai 1 hanya jika kedua input bernilai 1.
Jawaban: 00000010
 3. **Soal 3 (Addition + antara Binary 1 & 2):**
Operasi: Penjumlahan biner biasa ($74 + 178 = 252$).
Jawaban: 11111100

4. **Soal 4 (Multiplication * antara Binary 1 & 2):**

Operasi: Perkalian biner ($74 \times 178 = 13.172$).

Jawaban: 0011001101110100

5. **Soal 5 (OR | antara Binary 1 & 2):**

Operasi: Bit bernilai 1 jika salah satu atau kedua input bernilai 1.

Jawaban: 11111010

6. **Soal 6 (Left Shift << pada Binary 1):**

Operasi: Menggeser seluruh bit 01001010 ke kiri 1 posisi.

Jawaban: 10010100

7. **Last Soal (Konversi Heksadesimal):**

Operasi: Mengubah hasil biner soal ke-6 (10010100) ke format Hex (1001 = 9, 0100 = 4).

Jawaban: 94

Flag akhir yakni: `academy{b1tw^3se_0p3eR@tI0n_su33essFuL_fa4ec583}`

5. **SOAL 5 Multi Code**

Hadapi data yang menggunakan lebih dari satu bentuk encoding dan tentukan cara yang tepat untuk memperoleh informasi berikutnya. Tantangan ini dirancang untuk melatih keterampilan **analisis enkoding bertingkat** (*multi-layer encoding/obfuscation*).

NmU3MDZ1NzE3MjdhdhNmMyNTM3NDI2MTcyNjY2NzcyNzE1ZjcyNjE3MDMwNzE3NjYxNzQ1ZjM4MzYzOTM3NzA3MDczMzIyNTM3NDQ=

Buka File Message.txt terlebih dahulu yang sudah diunduh pada halaman soal.

Lalu perhatikan isinya terdapat text anomali yang tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Di dunia nyata maupun *cybersecurity*, pembuat malware atau pengembang sistem sering kali menyembunyikan data sensitif, perintah rahasia, atau *payload* dengan cara membungkusnya menggunakan beberapa metode enkoding secara bertumpuk. Tugas seorang *analyst* atau peserta CTF adalah mengenali pola dari setiap lapisan hingga menemukan data aslinya (flag).



Kita akan menggunakan kode

```
echo
"NmU3MDZlNzE3MjdhdhNmMyNTM3NDI2MTcyNjY2NzcyNzE1ZjcyNjE3MDMwNzE3NjYxNzQ1ZjM4MzYzOTM3NzA3MDczMzIyNTM3NDQ=" | base64 -d | xxd -r
-p | python3 -c "import urllib.parse, sys;
print(urllib.parse.unquote(sys.stdin.read()))" | tr 'A-Za-z'
'N-ZA-Mn-za-m'
```


Alur simple:

1. echo "..." = Masukkan teks rahasia awal.
2. | base64 -d =Kupas Lapisan 1: Mengubah Base64 jadi kode Hex.
3. | xxd -r -p =Kupas Lapisan 2: Mengubah Hex jadi teks URL Encoding (%7B, %7D).
4. | python3 ...= Kupas Lapisan 3: Menerjemahkan URL Encoding jadi simbol kurung { }.
5. | tr 'A-Za-z' ... =Kupas Lapisan 4 (Akhir): Geser hurufnya (ROT13) untuk menampilkan Flag.

Dengan flag hasil akhir yakni: **academy{nested_encoding_8697ccs2}**

6. SOAL 6 Nice Netcat

Gunakan netcat untuk berinteraksi dengan service yang disediakan oleh challenge, Pengertian Server tidak mengirim teks biasa, melainkan sekumpulan angka desimal yang dikirim satu per satu per baris. Angka-angka tersebut merupakan representasi *desimal* dari karakter teks berdasarkan tabel standar ASCII.



Search netcat yang terdapat di linux kalian atau os kalian, lalu buka dan otomatis diarahkan ke terminal seperti ini


```

zessgrace@zessgrace: ~
Session Actions Edit View Help
$ netcat -h
[v1.10-50.1]
connect to somewhere: nc [-options] hostname port[s] [ports] ...
listen for inbound:  nc -l -p port [-options] [hostname] [port]
options:
  -c shell commands          as '-e'; use /bin/sh to exec [dangerous!!]
  -e filename                program to exec after connect [dangerous!!]
  -b                          allow broadcasts
  -g gateway                 source-routing hop point[s], up to 8
  -G num                     source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
  -h                          this cruft
  -i secs                    delay interval for lines sent, ports scanned
  -k                          set keepalive option on socket
  -l                          listen mode, for inbound connects
  -n                          numeric-only IP addresses, no DNS
  -o file                     hex dump of traffic
  -p port                    local port number
  -r                          randomize local and remote ports
  -q secs                    quit after EOF on stdin and delay of secs
  -s addr                    local source address
  -T tos                      set Type Of Service
  -t                          answer TELNET negotiation
  -u                          UDP mode
  -v                          verbose [use twice to be more verbose]
  -w secs                    timeout for connects and final net reads
  -C                          Send CRLF as line-ending
  -Z                          zero-I/O mode [used for scanning]
port numbers can be individual or ranges: lo-hi [inclusive];
hyphens in port names must be backslash escaped (e.g. 'ftp\-data').
zsh: corrupt history file /home/zessgrace/.zsh_history
  
```

Nah setelah itu kalian bisa mengetikkan kode ini pada terminal kalian

```
nc chatelaine.cylabacademy.net 22864
```

Kenapa menggunakan kode itu? Karena pada halaman soal terdapat alamat server yang dapat kamu connectkan yaitu



Netcat cuma bertugas menyambungkan terminal ke server, lalu menampilkan mentah-mentah apa pun yang dikirim server (yaitu deretan angka ASCII kebawah). Selanjutnya terdapat kode yakni

```
nc chatelaine.cylabacademy.net 22864 | awk '{printf "%c", $1}'
```

- | **(Pipe)**: Simbol garis lurus ini berfungsi menyambungkan output dari Netcat agar tidak cuma tampil di layar, tapi langsung dilempar ke perintah berikutnya (awk).
- **awk**: Alat pemroses teks di Linux.
- **'{printf "%c", \$1}'**: Perintah khusus buat awk untuk membaca setiap angka (\$1) yang dikirim Netcat, lalu mencetaknya kembali sebagai karakter huruf/symbol (%c) sesuai tabel ASCII.

Lalu muncullah flag akhir dengan flag: **academy{g00d_k1tty!_n1c3_k1tty!_35e0c}**

7. SOAL 7 SUPER SSH

Gunakan SSH untuk mengakses environment yang disediakan dan selesaikan challenge melalui remote system. Tantangan ini bertujuan untuk melatih penggunaan SSH (Secure Shell), yaitu protokol jaringan aman yang digunakan untuk mengakses dan mengelola sistem remote (server) dari jarak jauh melalui terminal.

Using a Secure Shell (SSH) is going to be pretty important. Can you **ssh** as **ctf-player** to **chatelaine.cylabacademy.net** at port **39615** to get the flag?

You'll also need the password **13792798**. If asked, accept the fingerprint with **yes**.

If your device doesn't have a shell, you can use: <https://webshell.cylabacademy.org> ↗

If you're not sure what a shell is, check out our Primer:

https://primer.cylabacademy.org/#_the_shell ↗

Perhatikan pada soal terdapat perintah “can you ssh as ctf-player to chatelaine.cylabacademy.net at port 39615”, dengan PW 13792798 langkah selanjutnya buka terminal kamu dan ketikkan kode ini untuk mengkoneksikan kepada Alamat yang sudah diberikan soal.

```
ssh -p 39615 ctf-player@chatelaine.cylabacademy.net
```

AlurPengerjaan:

- Koneksi ke server remote dilakukan melalui terminal dengan perintah:

- Bash

```
ssh -p 39615 ctf-player@chatelaine.cylabacademy.net
```

1. Opsi -p 39615 menentukan nomor *port* khusus yang digunakan oleh server.
2. ctf-player adalah nama *username* untuk *login*.
3. chatelaine.cylabacademy.net adalah alamat *host* server tujuan.

- **Autentikasi:** Saat sistem meminta kata sandi, password 13792798 dimasukkan.

Karakter password sengaja tidak ditampilkan di layar terminal demi alasan keamanan (*blind input*).

karena tidak ada step lagi langsung ditampilkan flag akhir yakni:

academy{s3cur3_c0nn3ct10n_65c81745}

8. SOAL 8 Piece by Piece

Selesaikan challenge dengan menganalisis informasi yang diberikan secara bertahap dan menggabungkan hasil dari setiap langkah. Jadi pada tantangan kali ini soal meminta kita untuk mencari flag yang telah dipotong potong, sesuai namanya yaitu pice by piece

Nah Langkah pertama kita cek dulu soalnya.

Piece by Piece

General Skills **Easy**

by Yahaya Meddy · 📅 picoCTF 2026

After logging in, you will find multiple file parts in your home directory. These parts need to be combined and extracted to reveal the flag. SSH to **chatelaine.cylabacademy.net:10770** and login as **ctf-player** with password **3854745b**.

Sama seperti soal sebelumnya kita diminta untuk menggunakan ssh agar terconnect dengan alamat yang telah diberikan oleh soal dengan kode, dengan password 3854745b

```
ssh -p 10770 ctf-player@chatelaine.cylabacademy.net
```

Setelah masuk ke server kalian bisa menggunakan perintah `ls -la` untuk menscan semua file yang berada di server tersebut

```
(zessgrace@zessgrace)-[~]
$ ssh -p 10770 ctf-player@chatelaine.cylabacademy.net
The authenticity of host '[chatelaine.cylabacademy.net]:10770 ([18.227.187.235]:10770)'
can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:wA7PfZ3HBheVJW53Vy8120QYomN6JJqyg1En7ItEphE
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[chatelaine.cylabacademy.net]:10770' (ED25519) to the list
of known hosts.
ctf-player@chatelaine.cylabacademy.net's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1013-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

ctf-player@academy-chall$ ls -la
total 28
drwxr-xr-x 1 ctf-player ctf-player 20 Sep 25 00:34 .
drwxr-xr-x 1 root      root      24 Sep 23 07:00 ..
drwx----- 2 ctf-player ctf-player 34 Sep 25 00:34 .cache
-rw-r--r-- 1 root      root      70 Sep 23 07:00 .profile
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 282 Sep 23 00:59 instructions.txt
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_aa
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ab
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ac
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ad
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 35 Sep 23 07:00 part_ae
```

Setelah file file pada server tersebut kalian bisa menggunakan command `cat *` untuk membaca seluruh file pada server itu, lalu setelah muncul pesan seperti ini

```
ctf-player@academy-chall$ cat *
Hint:

- The flag is split into multiple parts as a zipped file.
- Use Linux commands to combine the parts into one file.
- The zip file is password protected. Use this "supersecret" password to extract the zip file.
- After unzipping, check the extracted text file for the flag.

PK
  87]/4-9flag.txtUT      xjxjux
                                RNk3+3j*****Do====Uxsr====V
***#yP/4-9-PK
87]/4-9[flag.txtUTxjux
```

Kalian bisa menggunakan command `cat part_* > flag.zip` dan juga `unzip flag.zip` untuk menyatukan dan juga meng ekstrak hasil zip an nya itu, jika diminta untuk memasukkan password kalian bisa melihat passwordnya pada saat kaliat `cat *` semua file yang ada pada server tersebut yang menghasilkan password yaitu “supersecret”, pada saat memasukkan password, password memang tidak terlihat terketik pada terminal.

```
ctf-player@academy-chall$ cat part_* > flag.zip
ctf-player@academy-chall$ unzip flag.zip
Archive: flag.zip
[flag.zip] flag.txt password:
  extracting: flag.txt
ctf-player@academy-chall$ cat flag.txt
academy{zip_and_split_files_4r3_fun_bbe0be9e}ctf-player@academy-chall$
Connection to chatelaine.cylabacademy.net closed.
```

Setelah kalian menggunakan command `unzip`, kalian akan mendapatkan hasil file yang berupa `flag.txt` dan kalian bisa membaca isi file `.txt` tersebut menggunakan command `cat` pada terminal dan flag akhir yang didapat: **academy{zip_and_split_files_4r3_fun_bbe0be9e}**