



质量证明书 CERTIFICATE OF QUALITY

No. 20260704203

客户名称: 镇海石化建安工程股份有限公司物资供应部

产品名称: 换热管

Customer: ZPJE Supplies Department

Product Name: Heat exchange tubes

材质 Material 交货状态 Condition 执行标准 Standards

S32168 光亮固溶 NB/T47019.5-2021、GB/T13296-2023

原材料炉号 Heat No.		YX2602-2207			钢管热处理炉号 Pack No.		Z26022C			
化学成分 Chemical Composition (%)										
元素 Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Ti	Mo	N
技术协议规定值 Specified Value	≤0.080	≤1.00	≤2.00	≤0.035	≤0.015	17.00~ 19.00	9.00~ 12.00	5(C+N)~ 0.70	\	\
产品 Product	0.018	0.44	1.16	0.035	0.005	17.41	9.08	0.14	\	<0.01

试验项目 Test items	执行标准 Standards	试验结果 Results
扩口试验 Flaring test	GB/T242-2007	合格 OK
压扁试验 Flattening test	GB/T246-2017	合格 OK
涡流检测 Eddy current test	GB/T7735-2016	合格 OK
超声波检测 Ultrasonic test	GB/T5777-2019	合格 OK
晶间腐蚀试验 (5.0%形变) Intergranular corrosion test (5.0% deformation)	GB/T4334-2020 方法 E	合格 OK
尺寸检验 Dimensions	GB/T13296-2023	合格 OK
表面质量 Surface quality	GB/T13296-2023	合格 OK

地址: 浙江省宁波市慈溪

ADD: Cixi Ningbo Zhejiang

电话: 0574-63335169

TEL: 0574-63335169





质量证明书

CERTIFICATE OF QUALITY

No.20260704203

室温拉伸试验 Room temperature tensile test		执行标准 Standards: GB/T228.1-2021	
钢管批号 Lot No.	屈服强度 Y.S. (0.2%) Rp0.2(MPa)	抗拉强度 T.S. Rm(MPa)	延伸率 EL. A%
标准值 Standard value	≥ 205	≥ 520	≥ 40
Z26022C-DB7	268、267	621、620	57.5、61.5
Z26022C-DB8	297、289	651、652	54.0、50.5
Z26022C-E1	334、343	675、669	48.0、48.0

其他性能 Other properties		
钢管批号 Lot No.	硬度 Hardness (HVI)	晶粒度 Grain size 级 (Grade)
	GB/T4340.1-2024	GB/T6394-2017
标准值 Standard value	≤ 200	\
Z26022C-DB7	143、145、137、132、140、139	6.5
Z26022C-DB8	149、143、150、144、154、144	7.0
Z26022C-E1	155、163、165、150、152、162	7.0

本产品经检验，符合标准要求，质量合格。

Products have been inspected and compliance with standards

编制人

日期 2026.7.27

Prepared By

Date

质量主管

质量专用章

Quality Manager

Company Chop



产品清单 Inventory



No.20260704203

施工号 26715-7053
原材料自编号 ZGR2026-283

钢管批号 LotNo.	材质 Material	规格 Size (mm)	支数 Quantity	重量 Weight(kg)
Z26022C-DB7	S32168	15×0.8	320	3933.0
Z26022C-DB8	S32168	15×0.8	400	4913.7
Z26022C-E1	S32168	15×0.8	328	4025.0

质量专用章
Company Chop

日期 2026.7.27
Date