

ESTIMACIÓN • APU

El error de **\$300M**
que detiene la obra
(y nadie revisó)



RENKA
CONSULTING

desliza →

Experiencia de campo • Colombia

El escenario

Un APU con rendimiento irreal. Una partida sin factor de zona. Multiplicado por las unidades del contrato: impacto de \$300 millones o más. No es raro. Es el patrón cuando el pliego llega tarde.



Lo que documenta el sector

La Contraloría General identificó sobrecostos en 179 interventorías. La raíz recurrente: estimaciones que no fueron auditadas antes de firmar el contrato.



Los errores de APU más caros

- Rendimientos copiados de tablas sin ajuste de zona
- Transporte sin factor de distancia real al proyecto
- Equipos valorados a precios desactualizados
- Ítems de gestión y administración omitidos



Antes de firmar

El momento de revisarlo

El APU se audita antes de firmar, no durante la obra. Cuando la obra arranca, el error se convierte en reclamación — o en pérdida silenciosa que el contratista absorbe.



Cómo se blindo

Revisión técnica del APU antes de presentar oferta o firmar contrato. Renka acompaña esta auditoría para obra pública y privada. 24 horas para la primera revisión.



RENKA CONSULTING

¿Ya auditaste tu APU?

¿En qué ítem de presupuesto has visto los errores más grandes? Cuéntame en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Contraloría General de la República de Colombia. Informes de seguimiento a contratos de interventoría (fuente SEC).
- ▶ Nota: cifra \$300M es ilustrativa del patrón documentado en hallazgos Contraloría y experiencia directa de campo. No es cifra de paper peer-reviewed.



st. Cifra \$300M declarada como patrón sector/campo. Regla 08: sin paper que la respalde se declara abiertamente.