《宠物狗系统》全拆解与取证

> 📝 **定位**：本文是《宠物/繁育类玩法设计方法论》的**子文档（工程取证）**，承接原主文档第一、二部分与战斗拆解——只记录「它怎么实现 / 有什么约束 / 好在哪坏在哪 / 战斗怎么定义」。**方法论的提炼与评审大纲在主文档**，这里只留底稿。

1. 实现流程（策划视角）


1.1 数据底座：Pet.xlsx 一个文件管全部

狗系统配置集中在一个文件 `D:\proj\table\run_data主干\Excel\Pet.xlsx` 的 **14 个 Sheet**。核心几类：

Sheet	管什么	策划关心的点
Varieties	犬种×品质 的属性/消耗/繁育/治疗	狗的"数值底盘"，品质烙在品种ID里
Pet	可获得狗池子 + 技能抽取	玩家"能获得哪些狗"由它决定
PetHouse	犬舍等级 Lvl1/2/3	唯一成长点：容量/减免/繁育提速
QualityOdds	繁育品质概率	品质遗传的核心规则（详见繁育节）
PetDetection	交互检测（距/角/等待）	玩家"伸手就能摸到狗"的手感边界


对设计的约束：狗的"数值"不是等级曲线，而是**品种×品质**的组合——这正是"收集型宠物"的典型构架。

1.2 三层架构：谁说了算



对策划的核心约束：所有状态、数值、繁育结果都由**服务器拍板**，客户端只做演出。这决定了：狗无法做"本地离线结算"，任何"挂机/离线成长"都得服务器驱动；玩家看到的反馈（如繁育揭晓）只是表现，真实结果在服务器。

1.3 生命周期：出生即定性



没有等级/星级/成长曲线/高龄——狗的属性 = 品质 + 技能，**出生即固定**。唯一成长点是**犬舍等级**（玩家养的是房子，不是狗）。这是"收集型宠物"（获得即定型）而非"培育型宠物"（吃资源长成）。

> 💡 **设计启示**：狗的变强路径是「获得新狗」，而不是「把一只狗养大」。所以它的长线乐趣在**收集与繁育**，不在**养成**。

1.4 核心玩法机制

- **交互轮盘 5 项**：改名 / 运输(送货) / 放生 / 喂食 / 信息。围绕"陪伴一只狗"的日常动作。
- **喂养与状态**：只喂饱食（**狗无水**），狗窝**无共享食盒直喂**（PetFoodMax=0）。
- **繁育**：**本地一公一母**（自家两只狗，非跨玩家），允许跨品种/跨品质；产物=**幼犬**，"光茧"只是揭晓演出。
- **看家守卫两套**：犬舍Tab单狗开关 + 家园守卫部署（狗站岗）。
- **犬舍升级**：容量/心情回复/消耗减免/繁育提速。

1.5 数值：野外 vs 狗窝

资源	野外	狗窝(Lvl1)	减免	野外满→空
饱食度	50/10min	50×0.046	-95.40%	≈3.3h
心情	70/10min	70×0.033	-96.70%	≈2.4h

狗窝"休假式"减免 -95%+，且狗窝内心情还会回复（+10/8-6min）。**设计意图**：把狗放回狗窝＝几乎没有消耗压力，诱导玩家"把狗带回家"，强化家园黏性；野外则有真实消耗，逼你带它回来。

心情档→受伤权重：0-99红(3000) / 100-199橙(2000) / 200-1000白(0)。数值反馈主要靠**颜色**表达。

2. 优缺点分析

2.1 工程/架构层面

2.1.1 优点

- **服务器权威彻底**——防作弊、跨端一致。
- **发即忘(SM_* 推送)**——客户端逻辑极简。
- **配置单文件收敛**——改狗改 Pet.xlsx 就够。

2.1.2 缺点

- **客户端纯镜像、靠服务器推倒计时**——推送延迟时表现与真实不同步。
- **交互检测两套锚点**（犬舍 vs 狗）——"转动不同步"结构性根因；配一致数值也无法同步。
- 部分 Sheet（DressingRoom/TopTips/Deployment）无系统核对消费方，可能有死配置。

2.2 策划/玩法层面（重点）

2.2.1 优点

- **品质遗传"确定性分布"**——同类必同品，玩家能预期培育目标，适合追求收集与家园的玩家。
- **狗窝"休假式"减免**——强引导回家、缓解挂机焦虑、强化家园黏性。
- **允许杂交**（跨品种/跨品质）——保留了"探索+"的繁育自由度。

2.2.2 缺点

- **无成长线**——成年即上限，长线乐趣只在"收集新狗"，落差明显。
- **繁育非跨玩家**——背弃了社交繁衍承接，与"社交"核心定位相悖。
- **照顾感弱**——狗无水、无食盒直喂，饲养被简化到"偶尔点一下"，情感投入低。
- **数值反馈靠颜色**——档位/受伤权重全靠颜色表达，感知弱。
- **"光茧揭晓"无随机价值**——只有仪式演出，无开箱惊喜/经济价值。

总评：工程很稳（配置收敛、权威彻底），但**玩法纵深偏短、照顾感被简化、社交被浪费**——优点多来自工程收敛，缺点集中在"宠物最该有的情感/社交"上。

3. 战斗拆解：宠物狗的真实战斗定位与玩法

一句话定性：**狗的战斗不是一套独立"宠物战斗系统"，而是挂在通用怪物/WorldUnit 管线上的轻量战斗单位**。没有专属战斗协议、没有专属行为树，只有一个核心战斗技「扑倒/扑咬」+ 若干被动 buff。

3.1 战斗单位本体：全品种统一，面板极低

MonsterUnit 160703101「宠物犬通用-狗」 / MonsterProps 40001（全品种共享，差异只在品质/外观）：

属性	值
血量上限 / 近战攻击	100 / 1
移动最大速度 / 最大固定速度	12000 / 24000
硬度 / 撞击等级 / 身高	10 / 50 / 500
AI搜寻高度 / 免疫坠机	3000 / 是
阵营 / 系统类型 / 出生buff	12 / 1 / 242

→ 关键认知：狗**裸面板低到笑话（血100/攻1）**，真正的价值在**技能 buff（给主人/家园加成）+ 家务职能**，攻击靠技能放大。它不是输出位。

3.2 品质 → 真正的"战力"：守家安全度（不是攻击面板）

品质1-5 → **BaseSkillID 20001-20005** → **BattleSkill 40001-40005（家园技能1-5级）**：

品质	BattleSkill	效果（鸡舍/牛羊圈安全度）
1	40001 家园技能1级	+1%
2	40002 家园技能2级	+2%
3	40003 家园技能3级	+3%
4	40004 家园技能4级	+4%
5	40005 家园技能5级	+5%

→ 高品质狗更强，体现在"**让家畜家禽建筑更安全**"，而非单纯能打。这正是它的"守家产"定位。

3.3 唯一战斗技：扑咬 / 扑倒

System_PetSk 30001-30039（类型2=战斗主动）+ **31001-31027**（类型1=被动）；**高级技**（IsPetAdvancedSkill=1）30003/30006/30009… 由 30001/30004/30007… 升级（SkillUpgrade 权重=2500）。

- **扑咬压制**：协助主人扑咬威胁目标并持续撕咬，带 CD。
- **处决**：目标生命低于 35% 直接击杀；开局造成 25% 生命伤害；5 秒内损失 30% 生命。
- **强化词条**：扑咬 CD 降 5 秒 / 每次扑咬伤害 +5 / 骨架 DPS：对感染者每秒 3/4/5 点（随品质递增）。
- **数值走服务器 fight prop**：25=扑倒攻击力 / 245=扑倒持续时间 / 250=扑倒技能CD / 255=扑咬冷却 / 203=摆脱扑倒缠绕所需值。

3.4 参战场景（4 类）

场景	状态	说明
野外跟随对敌（主战场）	Carried	玩家带出后战斗犬自动扑咬感染者
家园看家守卫 / 巡逻	Guard	部署到守位，被动防护 + 迎击靠近感染者
家园守卫战	Guard	怪物进攻家园时狗自动迎击
据点战 / 兽潮PVE / 副本	Carried	ArenaScene，跟随进入（是否刷狗由服务器决定）

3.5 门控与「耐久」

- **状态门控**：Carried / Guard / Home 三态切换，决定是否参战。
- **受伤=狗的"耐久"**：攻击怪后几率受伤（active_buff 大于 0 即需治疗）；治疗时长 TreatingTime 21600（约 6h），未治疗时禁释放。
- **心情档位 → 受伤几率**：档2=20% / 档3=30%（MoodCostTime 600000/10min，MoodCostPer 70）。
- **品质=唯一成长维度**，无传统等级；品质1-5 只改 BaseSkillID。

> 🎯 **战斗策划要点（3 条）：**
> ① **狗是"带数值的增益伴侣"，不是输出主力**——调强度真实杠杆是 扑咬DPS/处决阈值/CD + 家园安全度（品质），而非面板。
> ② **客户端没有战斗AI代码，全靠服务器**——玩家感受以服务器实际为准；若战斗犬扑咬表现不直观，玩家会觉得"狗只会叫不打"（预期断层）。
> ③ **部署守位时客户端只展示属性面板**，无法预览"这只战斗犬会不会打、打谁"，是策划要留意的信息差。

数值来源：Pet.xlsx（Varieties/Skillpool/SkillUpgrade）+ Skill.xlsx（Skill/BattleSkill + MonsterProps/MonsterUnit/WorldUnit 跨文件），战斗结算在服务器。