

Utiliser une machine virtuelle prête à l'emploi depuis une machine de salle TP

Si vous n'avez pas de système GNU/Linux fonctionnel et que vous n'avez pas le temps de fabriquer votre propre machine virtuelle, vous pouvez importer et faire tourner une machine virtuelle depuis une machine de salle TP.

Comme les comptes étudiants sont limités à 300 MiB, il n'est pas possible de stocker une machine virtuelle dans votre HOME.

En ligne de commande

`vboxmanage` est une interface en ligne de commande à Virtualbox.

1. Configurez Virtualbox pour que les machines virtuelles soient stockées en RAM dans le répertoire `/run/shm/vbox.e<numéro_étudiant>` :

```
$ vboxmanage setproperty machinefolder /run/shm/vbox.$(id -un)
```

2. Importez la machine virtuelle :

```
$ vboxmanage import /export/home/users/Enseignants/thierry.monteil/debian_12_sysadmin.ova
```

3. Démarrez la machine virtuelle :

```
$ vboxmanage startvm debian_12_sysadmin
```

a. Vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur `guest` avec le mot de passe `guest`.

b. L'utilisateur `guest` est `sudoer`.

c. Pour éteindre la machine, dans un terminal exécuté par le système virtualisé :

```
# poweroff
```

4. Lorsque vous avez fini avec l'utilisation de votre machine virtuelle, vous pouvez la supprimer :

```
$ vboxmanage unregistervm debian_12_sysadmin --delete-all
```

En mode graphique

Il est possible de faire la même chose en utilisant l'interface graphique `virtualbox` et en cliquant un peu partout, mais c'est bien plus pénible.