

номер	приоритет	название	предусловие	местовые данные	шаги	ожидаемый результат	статус	комментарий
T-1	High	Успешная авторизация. Поле "Login" и "Password" заполнены валидными данными	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными успешно зарегистрирован в системе	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login" заполнено валидными данными		
					2. ввести в поле "Password"- tester	2. поле "Password" заполнено валидными данными		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Успешная авторизация. Пользователь успешно авторизован в систему		
T-2	High	Не успешная авторизация. Поле "Login" заполнено не существующими в системе данными	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя	"Login" - test121@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test121@test.ru	1. поле "Login" заполнено тестовыми данными		
					2. ввести в поле "Password" - tester	2. поле "Password" заполнено валидными данными		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Неуспешная авторизация. Отображается ошибка над полем Login - "пользователь с таким "Login" не зарегистрирован"		
T-3	High	Не успешная авторизация. Поле "Password" заполнено не существующими в системе данными	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя	"Login" - test@test.ru "Password" - tester121	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login" заполнено тестовыми данными		
					2. ввести в поле "Password"- tester121	2. поле "Password" заполнено тестовыми данными		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Неуспешная авторизация. Отображается общая ошибка "Введите корректные значения в поле "Login" и "Password"		
T-4	High	Отображается ошибка "Введите "Login"	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя	"Password" - tester	1. оставить поле "Login" пустым	1. поле "Login" не заполнено		
					2. ввести в поле "Password"- tester	2. поле "Password" заполнено валидными данными		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Неуспешная авторизация. Отображается общая ошибка "Введите корректные значения в поле "Login" и "Password"		
T-5	High	Отображается ошибка "Введите "Password"	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя	"Login" - test@test.ru	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login" заполнено тестовыми данными		
					2. оставить поле "Password" пустым	2. поле "Password" не заполнено		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Неуспешная авторизация. Отображается общая ошибка "Введите корректные значения в поле "Login" и "Password"		
T-6	High	Отображается ошибка "Введите "Login" и "Password"	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. оставить поле "Login" пустым	1. поле "Login" не заполнено		
					2. оставить поле "Password" пустым	2. поле "Password" не заполнено		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Неуспешная авторизация. Отображается общая ошибка "Введите корректные значения в поле "Login" и "Password"		
T-7	High	Очистка введенной информации	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными не зарегистрирован в системе	"Login" - test@test.ru "Password" - tester121	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login" не заполнено		
					2. оставить поле "Password" пустым	2. поле "Password" не заполнено		
					3. обновить страницу	3. кнопка "Sign in" не активна		
T-8	High	Отображается ошибка "Вы заблокированы модератором"	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными успешно зарегистрирован в системе 4. Данный пользователь заблокирован модератором	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login" заполнено валидными данными		
					2. ввести в поле "Password"- tester	2. поле "Password" заполнено валидными данными		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Неуспешная авторизация. Появляется всплывающее сообщение - "Вы заблокированы модератором"		
T-9	High	Наличие плейсхолдеров в поле "Login" и "Password"	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя			1. В поле "Login" присутствует плейсхолдер		
						2. В поле "Password" присутствует плейсхолдер		

T-10	High	Значение в поле "Password" должно быть в замаскированном виде	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. Отображено введенное значение в поле "Login"		
					2. ввести в поле "Password"- tester	2. В поле "Password" все символы скрыты звездочками		
T-11	High	Тестирование задержки	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными зарегистрирован в системе	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login" заполнено валидными данными		
					2. ввести в поле "Password"- tester	2. поле "Password" заполнено валидными данными		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Отображено время затраченное на авторизацию пользователем		
T-12	High	Тестирование совместимости	1. Открыт сайт на разных операционных системах, на разных браузерах и мобильных устройствах 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными зарегистрирован в системе	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login" заполнено валидными данными		
					2. ввести в поле "Password"- tester	2. поле "Password" заполнено валидными данными		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Успешная авторизация. Пользователь успешно авторизован в систему		
T-13	High	Параллельное тестирование клиента	1. Открыт сайт на пяти разных вкладках (браузерах или устройствах) 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователи с указанными тестовыми данными зарегистрированы в системе	1)"Login1" - test@test.ru, "Password1" - tester 2)"Login2" - test1@test.ru, "Password2" - 1tester 3)"Login3" - test2@test.ru, "Password3" - 2tester 4)"Login4" - test3@test.ru, "Password4" - 3tester 5)"Login5" - test4@test.ru, "Password5" - 4tester	1. ввести в поле "Login"- на каждой вкладке (устройстве или браузере) разные тестовый значения	1. поле "Login" заполнено валидными данными		
					2. ввести в поле "Password"- на каждой вкладке (устройстве или браузере) разные тестовый значения, совпадающие с значением "Login"	2. поле "Password" заполнено валидными данными		
					3. нажать кнопку "Sign in" (по возможности одновременно на всех вкладках, браузерах или устройствах)	3. Успешная авторизация. Пользователи успешно авторизованы в систему. Система во время входа остается стабильной и надежной		
T-14	High	Восстановление пароля	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными зарегистрирован в системе	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login" заполнено валидными данными		
					2. ввести в поле "Password"- tester	2. поле "Password" оставить пустым		
					3. нажать ссылку "Забыли пароль"	3. пользователь перенаправлен на страницу «Забыли пароль» при нажатии на ссылку «Забыли пароль».		
T-15	High	Успешная авторизация с новым паролем (после восстановления) Поле "Login" и "Password" заполнены валидными данными	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными успешно зарегистрирован в системе после восстановления пароля	"Login" - test@test.ru "Password" - 1tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login" заполнено валидными данными		
					2. ввести в поле "Password"- 1tester	2. поле "Password" заполнено валидными данными		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Успешная авторизация. Пользователь успешно авторизован в систему после восстановления пароля		
T-16	High	Не успешная авторизация со старым паролем (после восстановления) Поле "Password" заполнено старым паролем	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными успешно зарегистрирован в системе после восстановления пароля	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login" заполнено тестовыми данными		
					2. ввести в поле "Password"- tester	2. поле "Password" заполнено валидными данными		
					3. нажать кнопку "Sign in"	3. Неуспешная авторизация. Отображается ошибка над полем Password - "неверный пароль"		

T-17	High	Ограничение на общее количество неудачных попыток входа в систему	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными успешно зарегистрирован в системе	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login"заполнено валидными данными		
					2. ввести в поле "Password"- не правильный пароль несколько раз (более трёх), например 1tester	2. поле "Password"заполнено неверными данными		
					3. нажать кнопку "Sign in" после каждого ввода не правильного пароля	3. Неуспешная авторизация. Отображается ошибка над полем Password - "неверный пароль". После третьего не верного ввода пароля, пользователю будет предложено ввести капчу и повторить попытку, иначе пользователь будет заблокирован.		
T-18	High	Копирование пароля	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными успешно зарегистрирован в системе после восстановления пароля	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login"заполнено тестовыми данными		
					2. ввести в поле "Password" - tester	2. поле "Password"заполнено тестовыми данными		
					3. поробовать скопировать и вставить пароль	3. Система не позволяет пользователю копировать и вставлять пароль.		
T-19	High	Зашифрованные символы в поле «Пароль»	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными успешно зарегистрирован в системе	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login"заполнено валидными данными		
					2. ввести в поле "Password" - tester	2. поле "Password"заполнено тестовыми данными		
					3. поробовать скопировать пароль и вставить его на другой странице (в другом приложении или программе) для расшифровки	3. Система не допускает расшифровки пароля при копировании		
T-20	High	Клавиша Enter работает вместо кнопки «Вход»	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными успешно зарегистрирован в системе после восстановления пароля	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login"заполнено тестовыми данными		
					2. ввести в поле "Password" - tester	2. поле "Password"заполнено тестовыми данными		
					3. Нажать клавишу Enter	3. Успешная авторизация. Пользователь успешно авторизован в систему.		
T-21	High	Отображение элементов в форме авторизации	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя		Убедиться что каждая форма содержит подсказки, присутствуют ссылки согласно ТЗ	1. Форма авторизации содержит поле "Login"		
						2. Форма авторизации содержит поле "Password"		
						3. Форма авторизации содержит кнопку "Sign in"		
						4. Форма авторизации содержит ссылку "Забыли пароль"		
T-22	High	Проверка шрифта текста, стиля и размера полей, орфографии текста формы авторизации	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя		Обратить внимание на шрифт текста, проверить орфографию текста , убедиться что стиль и размер полей соответствует макету	Шрифт текста подсказок, шрифт вводимых данных в поля ввода, а так же стиль и размер полей соответствуют общей концепции сайта (технического задания), подсказки и названия полей написаны без орфографических ошибок, поля «Имя пользователя», «Пароль», имеют допустимый заполнитель		
T-23	High	Тестирование локализации	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь с указанными тестовыми данными успешно зарегистрирован в системе	"Login" - test@test.ru "Password" - tester	1. ввести в поле "Login"- test@test.ru	1. поле "Login"заполнено тестовыми данными		
					2. ввести в поле "Password" - tester	2. поле "Password"заполнено тестовыми данными		
					3. переключиться на другие поддерживаемые языки	3. все текстовые элементы (кнопки, подсказки) переведены корректно, не выходят за границы полей, интерфейс адаптирован под специфические языки (например, которые пишутся справа налево)		
T-24	High	Проверка SSL-сертификата	1. Открыт сайт 2. Открыта форма авторизации пользователя		Обратить внимание на адресную строку.	В адресной строке браузера нажать на "замок", затем вкладку "Безопасное соединение" и "Действительный сертификат". Прверить дату действия SSL-сертификата.		

--	--	--	--	--	--	--	--	--