

Formulários

HTML4 e HTML5



Formulário

Usando um formulário o usuário pode interagir com o servidor, enviando dados que serão processados no servidor e posteriormente desenvolvidos ao cliente.

Principais Tags:

- <FORM></FORM>
- <INPUT></INPUT>
- <SELECT></SELECT>
- <TEXTAREA></TEXTAREA>



Atributos tag <FORM>

- METHOD: determina o método de envio dos dados.
 - GET: dados enviados pela URL (+ veloz e seguro)
 - POST: dados enviados por pacotes (+ lento e + seguro)
- ACTION: determina para onde os dados serão enviados.



Parâmetros do atributo type <INPUT>

TEXT: insere uma caixa de texto simples.

Enter text here

- PASSWORD: insere uma caixa de texto simples, porém com o conteúdo representado por uma série de símbolos.
- CHECKBOX: insere uma caixa de marcação para várias opções.
- RADIO: insere um botão de opção, onde o uruário só poderá escolher apenas uma das opções.
- BUTTON: insere um botão que não tem nenhuma função direta, é comumente utilizado para disparar eventos para execução de scripts.
- SUBMIT: insere um botão que envia as informações do formulário.
- RESET: insere um botão que limpa os valores do formulário.



Novos <INPUT> types HTML5

- Color: Permite ao usuário selecionar uma cor.
- Date: Cria um campo para que o usuário possa selecionar uma data.
- Datetime: Cria dois campos uma para data e outro da hora (com fuso horário), permitindo assim o usuário selecionar os dois juntos.
- Month: Serve para selecionar um mês e um ano.
- DateTime-Local: Permite ao usuário selecionar uma hora e data (sem fuso).
- E-mail: É um campo de entrada onde deve ser inserido um endereço de e-mail.
- Number: É utilizado para campos que devem apenas conter números, podendo ter seus limites (maior e menor valor aceitos) definidos.



- Range: É utilizado para campos de entrada que devem receber um valor a partir de uma variação de números.
- Search: É usado para fazer pesquisas, mas na pratica se comporta como um campo de texto comum.
- Tel: Serve para números de telefone, mas até o momento nenhum dos principais navegadores oferece suporte a esse tipo.
- Time: Permite ao usuário selecionar hora.
- Url: É usado para campos de entrada onde você recebee um endereço URL, o valor do campo é validado automaticamente quando o formulário é enviado.



Soluções de Validação e Usabilidade

- autofocus: dá foco ao campo assim que o campo for criado.
- placeholder: texto padrão no campo antes do foco.
- required: torna o preenchimento do campo obrigatório.
- maxlength: determina o nº de caracteres para uma caixa de texto. Agora disponível para o elemento textarea.
- pattern: define expressões regulares de validação.



Nome <input type="text" name="nome" />

Nome

<input type="image" src="enviar.png" alt="Enviar formulário" />







	Em	um	camp	o de	entrada	de	texto:
--	----	----	------	------	---------	----	--------

First name:

- <label for="firstname">First name:</label>
- <input type="text" name="firstname" id="firstname" />

Em um campo checkbox:

- <input type="checkbox" id="markuplang" name="computerskills">
- <label for="markuplang">HTML</label>

☐ HTML

Obs: Elemento Label deve estar posicionado depois dos elementos "input" de type="checkbox" e type="radio"

egi<mark>br nicb</mark>r



Acessibilidade e Usabilidade

```
<label for="opcao2">Almoço</label>
          <input type "radio" id="opcao2" />
          Selecione sua refeição:
          Café da manhã
Clicando aqui
                                Aciona aqui
          Almoço
          Jantar
```




Acessibilidade e Usabilidade

Clicando aqui	Posiciona o cursor aqui
Cilourido aqui	Nome
	E-mail



Agrupar Elementos



```
<form action="#" method="post">
  <label for="food">What is your favorite food?</label>
  <select id="food" name="food">
<optgroup label="Fruits">
    <option value="1">Apples</option>
    <option value="3">Bananas</option>
    <option value="4">Peaches</option>
</optgroup>
<optgroup label="Vegetables">
    <option value="2">Carrots</option>
    <option value="6">Cucumbers</option>
</optgroup>
<optgroup label="Baked Goods">
    <option value="8">Apple Pie</option>
    <option value="9">Chocolate Cake</option>
</optgroup>
 </select>
</form>
```





Campos marcados em vermelho	são de preenchimento obrigatório
Nome	
E-mail	
Telefone	
enviar	
	Campos marcados em vermelho são de preenchimento obrigatório
	Nome
	E-mail
	Telefone
	enviar



Campos marcados com * são de preenchimento obrigatório
Nome*
E-mail*
Telefone
enviar