



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय  
कानपूर, उत्तर प्रदेश



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 09-05-2025

कासगंज(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-09 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

| मौसम कारक                      | 2025-05-10                                 | 2025-05-11       | 2025-05-12       | 2025-05-13       | 2025-05-14       |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| वर्षा (मिमी)                   | 7.0  | 0.0              | 0.0              | 0.0              | 0.0              |
| अधिकतम तापमान(से.)             | 36.0                                       | 37.0             | 39.0             | 42.0             | 43.0             |
| न्यूनतम तापमान(से.)            | 24.0                                       | 24.0             | 25.0             | 26.0             | 27.0             |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)  | 56   | 51               | 49               | 43               | 40               |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 28   | 28               | 22               | 16               | 15               |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा)   | 12   | 2                | 6                | 11               | 15               |
| पवन दिशा (डिग्री)              | 185  | 281              | 0                | 276              | 276              |
| क्लाउड कवर (ओक्टा)             | 4  | 3                | 2                | 1                | 1                |
| चेतावनी                        | आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं |

### पूर्वानुमान सारांश:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाये रहने के कारण 10 मई, 2025 को गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा, आंधी-तूफान, तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36.0- 43.0°C के मध्य है, जो सामान्य से 1-2°C अधिक रहने की संभावना है तथा न्यूनतम तापमान 24.0-27.0°C के मध्य है, जो सामान्य से 2-3°C अधिक रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा 40-56 तथा 15- 28% के मध्य है। हवा की दिशा दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम है तथा हवा की गति 2.0-15.0 किमी प्रति घंटा के मध्य है, तथा झोंके सामान्य से 5-6 किमी प्रति घंटा अधिक गति से चलने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 10 मई, 2025 को स्थानीय स्तर पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

10 मई, 2025 के मध्य हल्की वर्षा, गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने, तेज सतही हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसल की मड़ाई शीघ्र पूरी कर लें तथा अनाज को सुरक्षित स्थान पर भण्डारित कर लें। जायद फसलों में सिंचाई कार्य स्थगित रखें।

#### सामान्य सलाहकार:

वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गेहूं की कटी हुई फसल की मड़ाई शीघ्र पूरा कर दाने को सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करें तथा खेत में कटी हुई फसल को खुला न छोड़ें। जायद की खड़ी फसलों में सिंचाई का कार्य स्थगित रखें एवं कीटनाशी, रोगनाशी और खरपतवारनाशी रसायनों का छिड़काव हवा के शांत/आसमान साफ होने पर ही करें और हवा की विपरीत दिशा में खड़े होकर कीटनाशकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों को स्प्रे या स्प्रे न करें। छिड़काव शाम को किया जाना चाहिए, यदि संभव हो तो, छिड़काव करने के बाद, खाने से पहले और कपड़े धोने के बाद हाथों को साबुन या हाथ धोने से अच्छी तरह से धोना चाहिए।

#### लघु संदेश सलाहकार:

10 मई 2025 के बीच तेज हवाओं के साथ आंधी, बिजली गिरने, हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसलों की मड़ाई कर लें और अनाज को सुरक्षित कर लें।

#### फ़सल विशिष्ट सलाह:

| फ़सल     | फ़सल विशिष्ट सलाह  |
|----------|--|
| गेहूँ    | गेहूँ की कटी हुई फसल की कटाई एवं मड़ाई का कार्य शीघ्र पूरा कर दाने को सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करें तथा खेत में कटी हुई फसल को खुला न छोड़ें। थ्रेशिंग का कार्य सायंकाल व रात्रि के समय हवा शांत होने पर करें।   |
| मक्का    | मक्का की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 200 ग्राम प्रति एकड़ अथवा क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोएल 18.5% एससी 60 मिली प्रति एकड़ की दर से 500-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।  |
| काला चना | जायद उर्द / मूँग की फसलों को खरपतवार से मुक्त रखें। उर्द की फसल में थ्रिप्स/हरे फुदके कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु आक्सीडेमेटान-मिथाइल 25% ईसी या डाईमैथोएट 30% ईसी 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उर्द की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर क्यूनालफास 25% ईसी 1.25 ली. प्रति हेक्टेयर की दर से 700-800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। |

#### बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह  |
|---------|---|
| प्याज   | प्याज की खुदाई का सबसे अच्छा समय 50 % पत्तियाँ गिरने के एक सप्ताह बाद करें। ग्रीष्म कालीन मौसम में रोपी गई सब्जियों टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की फसलों में निराई -गुड़ाई कर सिंचाई का कार्य करें। कद्दूवर्गीय फसलों में यदि हरा फुदका कीट 10-15 की संख्या प्रति हिल दिखाई दे तो फल की तुड़ाई के उपरांत फसल पर इमिडाक्लोरोपिड 30.5 % एससी 1.0 मिली. जबकि तना व फल छेदक कीट के नियंत्रण हेतु एजाबिरेक्टिन 0.15 % की 2.5 ली. प्रति हेक्टेयर अथवा क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोएल 1.5 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर 08-10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। |
| आम      | आम, अमरूद, नींबू, बेर, अंगूर, पपीता व लीची आदि के बागों में सिंचाई का कार्य करें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए बागों की सिंचाई करें। आम के फलों में कोयलिया विकार या आंतरिक सड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स 0.8 प्रतिशत 6-8 ग्राम/लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अन्तराल पर 2 छिड़काव करें। नींबू एवं आवला के बागों में फूल लगने के समय सिंचाई का कार्य न करें।   |

#### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह  |
|---------|---|
| भैंस    | वर्तमान मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को रात्रि के समय खुले स्थान पर बांधें। पशुओं को दिन के समय छायेदार स्थान पर या पेड़ की छाया में बांधें। पशुओं को हरा चारा तथा आसानी से पचने वाला खनिज मिश्रण और नमक खिलायें। पशुओं को स्वच्छ साफ एवं ठण्डा पानी दिन में 3-4 बार अवश्य पिलायें। पशुओं को पेट में कीड़ों की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है। पशुओं को खुरपका-मुँहपका रोग की रोकथाम हेतु एफ.एम.डी. वैक्सीन तथा लगड़िया बुखार से बचाव हेतु वी.क्यू. वैक्सीन से टीकाकरण कराये। पशुओं को सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे के मध्य चरने लिए बाहर न छोड़ें। पशुओं को सुबह-शाम नहलायें। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए पशुओं को खुले स्थान पर न बांधें। |

### मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

| मुर्गी पालन | मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह  |
|-------------|---|
| मुर्गी      | किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बदलते हुए मौसम को देखते हुए मुर्गी हाउस में जुट के पर्दे लगायें एवं दोपहर के वक्त ठण्डे पानी से पर्दों को भिगो दें, पंखे और वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ों की रोकथाम (डिबमिर्ग) के लिए दवा दें। मुर्गी हाउस का तापमान कम करने के लिए शेड की छत को पुवाल से ढक दें। |

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

|  |
|--|
| भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 10 मई, 2025 को स्थानीय स्तर पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी है। |
|--|

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

|  |
|--|
| 10 मई, 2025 के मध्य हल्की वर्षा, गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने, तेज सतही हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसल की मड़ाई शीघ्र पूरी कर लें तथा अनाज को सुरक्षित स्थान पर भण्डारित कर लें। जायद फसलों में सिंचाई कार्य स्थगित रखें। |
|--|

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>