

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विद्यालय कानपूर, उत्तर प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 06-05-2025

हरदोई(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-06 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-07	2025-05-08	2025-05-09	2025-05-10	2025-05-11
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	38.0	39.0	39.0	41.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	71	66	57	57	55
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	39	33	30	30	32
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	2	8	7	11
पवन दिशा (डिग्री)	135	79	239	281	280
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	2	2	3	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाये रहने के कारण वर्षा की कोई सम्भावना नहीं है। अधिकतम तापमान 35.0- 41.0°C के मध्य है, जो सामान्य से 1-2°C अधिक रहने की सम्भावना है तथा न्यूनतम तापमान 24.0-28.0°C के मध्य है, जो सामान्य से 1-2°C अधिक रहने की सम्भावना है। सापेक्षिक आईता की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा 55-71 तथा 30- 39% के मध्य है। हवा की दिशा दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम है तथा हवा की गति 2.0-11.0 किमी प्रति घंटा के मध्य है तथा हवा की सम्भावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले पांच दिनों में कोई चेतावनी नहीं है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में खड़ी /कटी हुई फसल की मड़ाई शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें तथा अनाज को सुरक्षित स्थान पर भण्डारित करें। जायद की खड़ी फसलों में आवश्कतानुसार हल्की सिंचाई कर उचित नमी बनायें रखें।

सामान्य सलाहकार:

वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गेहूं की कटी हुई फसल की मडाई शीघ्र पूरा कर दाने को सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करे तथा खेत में कटी हुई फसल को खुला न छोड़े। जायद की खडी फसलों में सिंचाई का कार्य स्थगित रखे एवं कीटनाशी, रोगनाशी और खरपतवारनाशी रसायनों का छिडकाव हवा के शांत/ आसमान साफ होने पर ही करे और हवा की विपरीत दिशा में खड़े होकर कीटनाशकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों को स्प्रे या स्प्रे न करें। छिड़काव शाम को किया जाना चाहिए, यदि संभव हो तो, छिड़काव करने के बाद, खाने से पहले और कपड़े धोने के बाद हाथों को साबन या हाथ धोने से अच्छी तरह से धोना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

07 मई, 2025 को तेज हवाओं के साथ आंधी, बिजली, ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसलों की मड़ाई कर लें तथा अनाज को सुरक्षित रख लें।

फ़सल विशिष्ट सलाहः

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूं की कटी हुई फसल की कटाई एवं मडाई का कार्य शीघ्र पूरा कर दाने को सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करे तथा खेत में कटी हुई फसल को खुला न छोड़े। थ्रेशिंग का कार्य सायंकाल व रात्रि के समय हवा शांत होने पर करे।
मक्का	मक्का की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 200 ग्राम प्रति एकड़ अथवा क्लोरेंट्रानिलिप्रोएल 18.5% एससी 60 मिली प्रति एकड़ की दर से 500-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिडकाव करें।
काला चना	जायद उर्द /मूँग की फसलों को खरपतवार से मुक्त रखें । उर्द की फसल में थ्रिप्स/हरे फुदके कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु आक्सीडेमेटान-मिथाइल 25% ईसी या डाईमेथोएट 30% ईसी 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उर्द की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर क्यूनालफास 25% ईसी 1.25 ली. प्रति हेक्टेयर की दर से 700-800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे।

बागवानी विशिष्ट सलाहः

बागवानी	
प्याज	प्याज की खुदाई का सबसे अच्छा समय 50 % पत्तियाँ गिरने के एक सप्ताह बाद करें। ग्रीष्म कालीन मौसम में रोपी गई सब्जिओं टमाटर, बैगन एवं मिर्च की फसलों में निराई -गुड़ाई कर सिंचाई का कार्य करे। कद्दूवर्गीय फसलो में यदि हरा फुदका कीट 10-15 की संख्या प्रति हिल दिखाई दे तो फल की तुडाई के उपरांत फसल पर इमिडाक्लोरोपिड 30.5 % एससी 1.0 मिली. जबकि तना व फल छेदक कीट के नियंत्रण हेतु एजाबिरेक्टिन 0.15 % की 2.5 ली. प्रति हेक्टेयर अथवा क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल 1.5 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर 08-10 दिन के अंतराल पर छिडकाव करे।
आम	आम, अमरूद, नींबू, बेर, अंगूर, पपीता व लीची आदि के बागों में सिंचाई का कार्य करें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए बागों की सिंचाई करें। आम के फलो में कोयलिया विकार या आंतरिक सड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स 0.8 प्रतिशत 6-8 ग्राम/लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अन्तराल पर 2 छिड़काव करें। नींबू एवं आवला के बागों में फूल लगने के समय सिंचाई का कार्य न करे।

पशुपालन विशिष्ट सलाहः

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	वर्तमान मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को रात्रि के समय खुले स्थान पर बांधें। पशुओं को दिन के समय छाये दार स्थान पर या पेड़ की छाया में बांधे। पशुओं को हरा चारा तथा आसानी से पचने वाला खनिज मिश्रण और नमक खिलायें। पशुओ को स्वच्छ साफ एवं ठण्डा पानी दिन में 3-4 बार अवश्य पिलायें। पशुओ को पेट में कीड़ो की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है। पशुओ को खुरपका-मुँहपका रोग की रोकथाम हेतु एफ.एम.डी. वैक्सीन तथा लगड़िया बुखार से बचाव हेतु वी.क्यू. वैक्सीन से टीकाकरण कराये। पशुओं को सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे के मध्य चरने लिए बाहर न छोड़े। पशुओं को सुबह-शाम नहलायें। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए पशुओं को खुले स्थान पर न बांधे।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाहः

मुर्गी पालन	
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बदलते हुए मौसम को देखते हुए मुर्गी हाउस में जुट के पर्दे लगायें एवं दोपहर के वक्त ठन्डे पानी से पर्दो को भिगो दे, पंखे और वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ो की रोकथाम (डिवमिर्ग) के लिए दवा दें। मुर्गी हाउस का तापमान कम करने के लिए शेड की छत को पुवाल से ढक दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 7 मई 2025 को स्थानीय स्तर पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

07 मई, 2025 के मध्य हल्की से मध्यम वर्षा, गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने, तेज सतही हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसल की मड़ाई शीघ्र पूरी कर लें तथा अनाज को सुरक्षित स्थान पर भण्डारित कर लें। जायद फसलों में सिंचाई कार्य स्थगित रखें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details