



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-07-2026

हाथरस(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
वर्षा (मिमी)	1.0	11.0	14.0	13.0	24.0
अधिकतम तापमान(से.)	39.0	36.0	34.0	33.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	29.0	29.0	28.0	27.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	71	70	77	83	88
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	38	52	57	61	64
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	8	5	7
पवन दिशा (डिग्री)	285	287	275	129	258
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	7	7	8
चेतावनी	गर्म दिन	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों में आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने के कारण, 18 से 22 जुलाई, 2026 के बीच हल्की से मध्यम बारिश और स्थानीय स्तर पर आंधी-तूफान व बिजली गिरने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31.0-39.0°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 1-2°C अधिक हो सकता है, और न्यूनतम तापमान 26.0-29.0°C के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से 1-2°C अधिक हो सकता है। सापेक्ष आर्द्रता (humidity) का अधिकतम और न्यूनतम दायरा क्रमशः 70-88% और 38-64% के बीच रहेगा। हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व रहने की संभावना है और हवा की गति 5.0-10.0 किमी/घंटा के बीच रहेगी, साथ ही हवा के झोंकों की गति सामान्य से 3-4 किमी/घंटा अधिक हो सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों तक आंधी-तूफान, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है। साथ ही, उमस भरी गर्मी का दौर भी जारी रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

बुवाई, रोपाई एवं अन्य कृषि कार्य वर्षा न होने एवं आसमान साफ होने पर करें। उर्वरक एवं कीटनाशी, रोगनाशी का छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। वर्षा के बाद फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। पशुओं को सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँ। पशुओं को पेड़ के नीचे व बिजली के खम्भों के पास न बांधें। जिससे पेड़ के टहनियों के गिरने व बिजली के खम्भों में करन्ट उतरने से पशुओं की मृत्यु हो सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सूचित किया जाता है कि धान की तैयार पौध की रोपाई अतिशीघ्र पूरा करें तथा वर्षा न होने की दशा में मूँगफली, ज्वार, तिल, उर्द, मूँग एवं अरहर आदि की बुवाई का कार्य करें। वर्षा के बाद फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। पशुओं को पेड़ के नीचे व बिजली के खम्भों के पास न बांधें। पशुओं को सुबह-शाम नहलायें, पशुओं को सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँ। कीटनाशकों, रोगनाशी और खरपतवारनाशी रसायनों के लिए साफ पानी उपयोग करें और हवा की विपरीत दिशा में खड़े होकर कीटनाशकों, रोगनाशी और खरपतवारनाशकों स्प्रे न करें। यदि संभव हो तो, छिड़काव करने के बाद, खाने से पहले और कपड़े धोने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोयें।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार धान की पौध की रोपाई जल्द पूरी कर लें तथा वर्षा न होने की स्थिति में मूँगफली, तिल, उर्द, मूँग आदि फसलों की बुवाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की 20-25 दिन की तैयार पौध की रोपाई अतिशीघ्र पूरा करें। धान की फसल में चौड़ी एवं संकरी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए रोपाई के २-३ दिन के अन्दर एनीलोफॉस 30 % ई.सी. या प्रिटलक्लोर 1.50 लीटर/हे० की दर से 500 -600 लीटर पानी में घोल बनाकर 2-3 इंच पानी छिड़काव करें। धान की रोपाई के 15 - 20 दिन बाद बिसपायरीबैक सोडियम 10 एस०सी० 0. 20 लीटर/हे० की दर से 500 -600 लीटर पानी में घोल बनाकर उचित नमी की स्थिति में करें। धान में खैरा रोग दिखाई दे रहे हो तो इसके नियंत्रण हेतु 20-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 2.5 किलोग्राम चूना 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
मक्का	बर्षा न होने की दशा में मक्के की फसल में निराई-गुड़ाई एवं यूरिया की टॉप ड्रेसिंग या आसमान साफ होने पर ही करें। मक्के की फसल में तना छेदक एवं पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 % एस जी 200 ग्राम /हेक्टेयर अथवा डाइमैथोएट 30% ईसी 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम पर करें।
ज्वार	बर्षा न होने की दशा में करें। ज्वार की संस्तुत संकुल प्रजातियाँ - वर्षा, सी.एस.वी.-13, सी.एस.वी.-15, एस.पी.वी.-1388 (बुन्देला), विजेता तथा संकर प्रजातियाँ-सी.एस.एच.-16, सी.एस.एच.-9 सी.एस.एच.-14 सी.एस.एच.-18 सी.एस.एच.-13 एवं सी.एस.एच.-23 आदि में से किसी एक किस्म की बुवाई आसमान साफ होने पर करें।
मूँगफली	बर्षा न होने की दशा में करें। मूँगफली की संस्तुति संकर किस्म- चित्रा,प्रकाश, अम्बर, उत्तकर्ष, दिव्या ,कोशल-गुच्छेदार किस्म- चंद्रा, ता -28 आदि की बुवाई करें और मूँगफली की बुवाई के लिए 70-80 किग्रा / हेक्टेयर की दर से बुवाई आसमान साफ होने पर करें।
तिल	बर्षा न होने की दशा में करें। तिल के फसल की संस्तुति किस्मों- टा-4,टा-78 ,शेखर, प्रगति, तरुण, आर टी -351 और आर टी -346 आदि में से किसी एक किस्म की बुवाई आसमान साफ होने पर करें।
काला चना	खरीफ में बोई जाने वाली उर्द की संस्तुति जातियाँ- नरेन्द्र उर्द-1, आजाद उर्द-2 , आजाद उर्द-3, शेखर-1, शेखर-2, शेखर-3 ,पन्त यू-30 आदि में से किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए 12 -15 किलोग्राम बीज/ हेक्टेयर की दर से खाद एवं बीज की व्यवस्था कर बुवाई का कार्य बर्षा न होने की दशा में करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	बर्षा न होने की दशा में बुवाई /रोपाई /निराई -गुड़ाई कार्य करें। खरीफ में रोपी जाने वाली सब्जियों जैसे- बैंगन, मिर्च, टमाटर और अगोती फूलगोभी आदि फसलों की नर्सरी डाले, साथ ही तैयार पौध की रोपाई करें। सब्जियों की फसलों में फल छेदक /पत्ती छेदक कीट की रोकथाम हेतु नीम आयल 1.5-2.0 मिली०/ लीटर पानी में घोल बनाकर 3 -4 छिड़काव 8 -10 दिन के अन्तराल पर करें। सब्जियों की खड़ी फसलों में निराई - गुड़ाई का कार्य आसमान साफ होने पर करें।
आम	आम के पहले से भरे गए गड्ढों में नए पौधों क रोपाई का कार्य करें । आम में पत्ती कटाने वाले कीट की रोकथाम हेतु २%कार्बरिल 1.5 % धूल का बुरकाव आसमान साफ होने पर करें।केले/पपीते के बागों की गुड़ाई-करके तने के चारो तरफ 25-३० सेंटीमीटर ऊंची मिटटी चढ़ा दे तथा केले के पौधों में स्टैंडिंग का कार्य करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	भैंस किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। व्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें साथ ही दुधारु पशुओं का व्याने के बाद दुग्ध ज्वर, कीटोसिस आदि से बचाव करें। पशुओं एवं नवजात बच्चों को आंतरिक एवं बाह्य परजीवियों से बचाव करें। पशुशाला में कीटाणुनाशक दवा का उपयोग करें। पशुओं के पेट में कीड़ों की रोकथाम हेतु कृमिनाशक दवा देने का सर्वोत्तम समय है। पशुओं को गलाघोटू तथा लंगड़िया बुखार का टीकाकरण टीकाकरण कराये। पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में ३-४ बार अवश्य पिलायें। पशुओं को दिन में दो से तीन बार नहलाये। पशुओं को दिन के समय छाये दार स्थान पर बांधें तथा पेड़ के नीचे पशुओं को न बांधें। क्योंकि इस सप्ताह हवाओं की गति तेज रहने के कारण पेड़/पेड़ों की टहनियों के गिरने की सम्भावना अधिक रहती है।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ों की रोकथाम (डिवमिंग) के लिए दवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

उमस भरी गर्मी (उच्च आर्द्रता और तापमान) के कारण हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता और असहजता महसूस होती है। उमस के कारण डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे घमौरियां और फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लगातार उमस से ऊर्जा का स्तर गिरता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और नींद न आने (अनिद्रा) की समस्या होती है, जिससे मानसिक तनाव पैदा होता है। शारीरिक असुविधा और थकान के कारण कार्यस्थलों और पढ़ाई में लोगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। बारिश के मौसम से जुड़ी उमस में मच्छरों और बैक्टीरिया का तेजी से विकास होता है, जिससे मलेरिया, डेंगू, और वायरल संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

प्यास न लगने पर भी हर घंटे पानी पीते रहें। पानी में नींबू-पानी, ओआरएस (ORS), या नमक-चीनी का घोल मिलाकर पिएं। हल्का भोजन करें, खीरा, ककड़ी और संतरे जैसे पानी से भरपूर फल खाएं। चाय, कॉफी, शराब और ज्यादा मसालेदार या तला-भुना खाना कम से कम खाये। हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहनें ताकि हवा पास हो सके। घमौरियों और फंगल इंफेक्शन से बचने के लिए दिन में दो बार नहाएं और एंटी-फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें। घर की खिड़कियों को इस तरह खोलें कि हवा आर-पार जा सके, जिससे घर के अंदर की उमस कम हो। अगर कूलर चला रहे हैं, तो कमरे की खिड़की या दरवाजा थोड़ा खुला रखें ताकि नमी बाहर निकल सके, नहीं तो कमरे में उमस और बढ़ जाएगी।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>