ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विद्यालय
कानपूर, उत्तर प्रदेश

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-04-2026

मथुरा(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-04-02 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-04-03	2026-04-04	2026-04-05	2026-04-06	2026-04-07
वर्षा (मिमी)	0.0	3.0	6.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	34.0	33.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	22.0	20.0	19.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	74	73	81	82	82
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	44	46	47	43	43
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	15	15	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	37	250	310	260	5
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	4	2	1
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; ओलावृष्टि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के कारण 4-5 अप्रैल, 2026 को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, गरज और बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि की संभावना है। अधिकतम तापमान 33.0-36.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है, और न्यूनतम तापमान 19.0-22.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। सापेक्ष आर्द्रता का अधिकतम और न्यूनतम स्तर क्रमशः 73-82% और 43-47% के बीच रहेगा। हवा की दिशा उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम होगी तथा हवा की गति 4.0-15.0 किमी/घंटा के बीच रहेगी, जो सामान्य से 4-5 किमी/घंटा अधिक रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 4-5अप्रैल, 2026 को हल्की बारिश, गरज और बिजली गिरने, तेज सतही हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

मौसम की स्थिति को देखते हुए, भिंडी, तोरी, कद्दू, लौकी, खीरा, खीरा, मक्का, उड़द और हरी मूंग जैसी फसलों की बुवाई और सिंचाई रोक दें। इसके अलावा, गेहूं, चना और अरहर जैसी पकी हुई फसलों की कटाई कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर संग्रहित कर लें।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करें। उन्हें कटी हुई फसलों को इकट्ठा करके पॉलीथीन की चादरों से ढक देना चाहिए; यदि बारिश के कारण फसलें गीली हो गई हैं, तो उन्हें थ्रेसिंग से पहले धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, जिसके बाद अनाज को सुरक्षित रूप से भंडारित कर लेना चाहिए। खड़ी ज़ायद फसलों की सिंचाई नहीं करनी चाहिए। हवा की विपरीत दिशा में खड़े होकर कीटनाशक, फफूंदनाशक या खरपतवारनाशक का छिड़काव न करें। छिड़काव आदर्श रूप से शाम के समय किया जाना चाहिए; इसके अलावा—यदि संभव हो—तो छिड़काव के बाद, भोजन करने से पहले और कपड़े धोने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि कटाई से पहले यदि फसल गीली हो गई हो तो उसे धूप में अच्छी तरह सुखा लें और सिंचाई एवं बुवाई की गतिविधियों को स्थगित कर दें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	बारिश की संभावना को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बारिश से पहले फसल की कटाई कर लें या उसे सुरक्षित स्थान पर रख लें। गेहूं की फसल में, जब चूहों का प्रकोप दिखाई दे, तो जिंक फॉस्फाइड या एल्युमिनियम फॉस्फाइड की खली से बना चारा सामूहिक रूप से प्रयोग करें ताकि चूहों को रोका जा सके।
चना	चने की फसल में, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बारिश से पहले फसल की कटाई कर लें या उसे सुरक्षित स्थान पर रख लें।
मक्का	बारिश की संभावना को देखते हुए, सिंचाई स्थगित कर दें। मक्का की फसल में, बुवाई के 20-25 दिन बाद पहली सिंचाई करें और जई की फसल आने के बाद निराई-गुड़ाई करें। मक्का की फसल में तना छेदक कीट से बचाव के लिए, बुवाई के 10-15 दिन बाद फोरेट 10% ग्राम 10 कि.ग्रा. या कार्बोफ्यूरान 3% ग्राम 20 कि.ग्रा./हेक्टेयर का प्रयोग करें।
काला चना	बारिश की संभावना को देखते हुए, किसानों को सिंचाई स्थगित करने की सलाह दी जाती है।
मूँग	इस सप्ताह हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जैद मूंग की अनुशंसित किस्मों - नरेंद्र मूंग-1, सम्राट (पीडीएम-139), मालवीय जनप्रिया (एचयूएम-6), मेहा, मालवीय जनकल्याणी, मालवीय जन चेतना, श्वेता, स्वाति, विराट, शिखा, आईपीएम-2-3, आईपीएम-2-14, मालवीय ज्योति आदि की बुवाई करें। किसी भी एक किस्म की बुवाई के लिए 20-25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	बारिश की संभावना को देखते हुए सिंचाई का काम स्थगित कर दें। यदि प्याज की फसल में बैंगनी धब्बे का रोग दिखाई दे, जो 28-30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80-90% सापेक्ष आर्द्रता पर स्थिति को प्रभावित करता है, तो साफ मौसम में 15-20 दिनों के अंतराल पर 3-4 बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% (3 ग्राम/लीटर पानी) या मैनकोजेब 0.25% (0.25 ग्राम/लीटर पानी) का छिड़काव करें। ग्रीष्म ऋतु में बोई गई भिंडी, तोरी, खीरा, करेला, लौकी और कद्दू आदि जैसी सब्जियों के पौधों को रोप दें। टमाटर, बैंगन और मिर्च के पौधों को रोप दें।
आम	आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए बागों की सिंचाई करें या 15 पीपीएम एसिटिक एसिड के घोल या 9 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर प्लानोफिक्स का छिड़काव करें। आम के फूलों में मिज कीट का प्रकोप होने की संभावना है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए 1.0 मिलीलीटर/लीटर पानी में फेनिट्रोथियन का छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	पशुओ को पेट में कीड़ो की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है। पशुओं के व्याने के बाद 750 ग्राम सरसो का तेल, 100 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सोंठ, 50 ग्राम जीरा , 500 ग्राम गुड़ के मिश्रण की ओटी बनाकर सुबह - शाम तीन दिन तक खिलाये। वर्तमान मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को दिन के समय छाये दार स्थान पर या पेड़ की छाया में बांधे। पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओ को साफ एवं ताजा पानी दिन में ३-४ बार अवश्य पिलायें।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ो की रोकथाम (डिवमिर्ग) के लिए दवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 5-6 अप्रैल, 2026 को हल्की बारिश, गरज और बिजली गिरने, तेज सतही हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम की स्थिति को देखते हुए, भिंडी, तोरी, कद्दू, लौकी, खीरा, खीरा, मक्का, उड़द और हरी मूंग जैसी फसलों की बुवाई और सिंचाई रोक दें। इसके अलावा, गेहूं, चना और अरहर जैसी पकी हुई फसलों की कटाई कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर संग्रहित कर लें।

Farmers are advised to download Unified ﾊMausamﾊ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details