



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कानपुर, उत्तर प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 19-05-2026

लखनऊ(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-05-19 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-05-20	2026-05-21	2026-05-22	2026-05-23	2026-05-24
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	41.0	42.0	43.0	43.0	43.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	29.0	29.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	46	46	46	46
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	27	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	9	8	6
पवन दिशा (डिग्री)	94	324	325	315	117
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	1	1
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों तक आसमान साफ रहने के कारण बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 41.0-43.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है, और न्यूनतम तापमान 28.0-29.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता का अधिकतम और न्यूनतम स्तर क्रमशः 46-50% और 25-27% के बीच रहेगा। हवा की दिशा दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पश्चिम है और हवा की गति 5.0-9.0 किमी प्रति घंटा के बीच रहेगी, जिसमें सामान्य से 2-3 किमी प्रति घंटा अधिक की रफ्तार से हवा के झोंके आने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों तक कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों में खड़ी फसलों को हल्की सिंचाई दें, ताकि उनमें नमी का सही स्तर बना रहे और वे लू से सुरक्षित रहें; सिंचाई का काम शाम के समय किया जाना चाहिए। पकी हुई फसलों की कटाई सुबह-सवेरे या देर शाम के समय की जानी चाहिए। किसानों को सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच खेतों में कोई भी काम करने से बचना चाहिए, और इस दौरान पशुओं को भी बाहर चरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पशुओं को सुबह और शाम, दोनों समय नहलाना चाहिए। भीषण गर्मी को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि खेतों में काम करते समय वे थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। इसके अलावा, दोपहर के समय बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए; यदि किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना ही पड़े, तो सिर को किसी कपड़े (जैसे कि *गमछा*) से ढककर ही बाहर निकलना चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खड़ी सब्जियों और फसलों में ज़रूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करके मिट्टी में नमी बनाए रखें। खेतों में काम करते समय, उन्हें अपना सिर कपड़े (गमछे) से ढककर रखना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि उनके पास पानी की बोतल हो। तेज़ गर्मी को देखते हुए, पशुओं को दिन में 3-4 बार पानी पिलाना चाहिए और सुबह-शाम नहलाना चाहिए। कीटनाशक, फफूंदनाशक या खरपतवारनाशक का इस्तेमाल करते समय, हर तरह के रसायन के लिए अलग-अलग स्प्रेयर का इस्तेमाल करें; या फिर, अलग-अलग रसायनों के बीच स्प्रेयर बदलते समय, उसे साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा, हवा की उल्टी दिशा में खड़े होकर इन रसायनों का छिड़काव या भुरकाव करने से पूरी तरह बचें। जब भी मुमकिन हो, छिड़काव शाम के समय ही करें। छिड़काव के बाद—और कुछ भी खाने या पीने से पहले—अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से अच्छी तरह धोना, अपने कपड़े धोना और नहाना बहुत ज़रूरी है।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खड़ी सब्जियों एवं फसलों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई कर उचित नमी बनायें रखें। दोपहर के वक्त अनावश्यक घर से बाहर न निकले।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	मक्के की फसल जीरा निकलने /भुट्टा बनने/दाना भरने की अवस्था पर चल रही है जो नमी के कमी के प्रति संवेदनशील है। अतः आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई कर उचित नमी बनायें रखें। मक्के की फसल में तना बेधक /प्ररोह मक्खी कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 % एस जी 200 ग्राम /हेक्टेयर अथवा डाइमेथोएट 30% ईसी 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
काला चना	उर्द की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एस जी 200 ग्राम /हेक्टेयर या डाइमेथोएट 30% ई.सी. 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600 -700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।
मूँग	मूँग की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एस जी 200 ग्राम /हेक्टेयर या डाइमेथोएट 30% ई.सी. 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600 -700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुवाई के लिए खेतों की तैयारी करें, साथ ही उन्नतशील संस्तुति संकुल प्रजातियां- कंचन, गौरव,स्वेता, आजाद उत्तम एवं संकर प्रजातियां- प्रकाश,वाई -1402, बायो-9681, प्रो -316 ,डी -9144, दिकाल्ब- 7074, पीएचबी- 8144, दक्कन 115, एम.एम.एच.-133 आदि में से एक किसी एक प्रजाति की बुवाई के लिए खाद एवं बीज की व्यवस्था करें। मक्के की संकुल प्रजाति की बुवाई के लिए 20 -25 किलोग्राम बीज/हेक्टेयर तथा शंकर प्रजाति 18 -20 किलोग्राम बीज / हेक्टेयर की दर से बुवाई करें।
चावल	धान के खेतों की तैयारी के लिए गहरी जुताई कर मेड़बंदी करें। धान की नर्सरी डालने के 15दिन पूर्व खेत की हल्की सिंचाई करें ताकि खेत में निकलने वाले खरपतवार खेत तैयार करते समय नष्ट हो जायें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	कद्दू, लौकी, तरोई, करैला, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि तैयार फसलों की तुड़ाई कर बाजार भेजे। सब्जियों की फसलों में फल छेदक / पत्ती छेदक कीट की रोकथाम हेतु नीम आयल 1.5-2.0 मिली०/लीटर पानी में घोल बनाकर 3-4 छिड़काव 8-10 दिन के अन्तराल पर करें। सब्जियों की खड़ी फसलों में निराई - गुड़ाई करें तथा सिंचाई का कार्य 8-10 दिन के अन्तराल पर शाम के समय करें।
आम	नये बागों की रोपाई के लिए गड्डो की खुदाई करें। आम, अमरूद, नींबू बेर, अंगूर, पपीता व लीची आदि के बागों में सिंचाई का कार्य करें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए बागों की सिंचाई करें अथवा एल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के 4.5 एस.एल. के 20 मिली० प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के फलों में कोयलिया विकार या आंतरिक सड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स 0.8 प्रतिशत 0.8 ग्राम/लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अन्तराल पर 2 छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	वर्तमान मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को रात के दौरान खुले में बांधें। पशुओं को दिन के समय छायेदार स्थान पर बांधे या पेड़ के नीचे पशुओं को न बांधे क्योंकि इस सप्ताह हवाओं की गति सामान्य से तेज चलने के कारण पेड़ / पेड़ों की टहनियों के गिरने की सम्भावना अधिक रहती है। पशुओं को खुरपका-मुँहपका रोग की रोकथाम हेतु एफ.एम.डी. वैक्सीन तथा लगड़िया बुखार से बचाव हेतु वी.क्यू. वैक्सीन से टीकाकरण कराये। पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में 3-4 बार अवश्य पिलायें। गर्भित पशुओं को ढलान वाले स्थान पर न बांधें। पशुओं को पेट में कीड़ों की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ों की रोकथाम (डिवमिर्ग) के लिए दवा दें। मुर्गियों को गर्मी से बचाव हेतु गर्मी हाउस में पर्दे, पंखे और वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए मुर्गी घर में लगे हुए जुट के पर्दों पर पानी के छींटे मारे जिससे ठंडक बनी रहे।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
कृषि क्षेत्र	गेहूँ व अन्य फसलों से खाली खेतों की गहरी जुताई डिस्क प्लाउ से करें ताकि जमीन के अन्दर छिपे हुए हानिकारक कीटों के अण्डे व लार्वा धूप में नष्ट हो जायें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों में आसमान साफ रहने के कारण भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों में खड़ी फसलों को हल्की सिंचाई दें, ताकि उनमें नमी का सही स्तर बना रहे और वे लू से सुरक्षित रहें; सिंचाई का काम शाम के समय किया जाना चाहिए। पकी हुई फसलों की कटाई सुबह-सवेरे या देर शाम के समय की जानी चाहिए। किसानों को सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच खेतों में कोई भी काम करने से बचना चाहिए, और इस दौरान पशुओं को भी बाहर चरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पशुओं को सुबह और शाम, दोनों समय नहलाना चाहिए। भीषण गर्मी को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि खेतों में काम करते समय वे थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। इसके अलावा, दोपहर के समय बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए; यदि किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना ही पड़े, तो सिर को किसी कपड़े (जैसे कि *गमछा*) से ढककर ही बाहर निकलना चाहिए।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>