ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विद्यालय
कानपूर, उत्तर प्रदेश

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-04-2026

इटावा(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-04-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-04-18	2026-04-19	2026-04-20	2026-04-21	2026-04-22
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	40.0	41.0	41.0	41.0	41.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	23.0	24.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	41	44	34	33	33
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	24	23	22	21	22
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	7	14	12	13
पवन दिशा (डिग्री)	63	236	345	306	294
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	1	1	1	1
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 40.0-41.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है, और न्यूनतम तापमान 23.0-24.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता का अधिकतम और न्यूनतम स्तर क्रमशः 32-44% और 21-24% के बीच रहेगा। हवा की दिशा उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम है, और हवा की गति 6.0-13.0 किमी प्रति घंटा के बीच रहेगी, जिसमें सामान्य से 3-4 किमी प्रति घंटा अधिक की रफ्तार से हवा के झोंके आने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पाँच दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

मौसम की स्थिति को देखते हुए,किसान को सूचित किया जाता है कि वे भिंडी, तरोई , कद्दू, लौकी, खीरा,ककड़ी, मक्का, उड़द और मूंग जैसी खड़ी फसलों में सिंचाई का कार्य करें। तथा गेहूं, चना और अरहर जैसी पकी हुई फसलों की कटाई एवं मड़ाई के लिए मौसम अनुकूल है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे रबी फसलों की कटाई एवं मड़ाई करने के लिए मौसम अनुकूल हैं। मूँग की बुवाई तथा मक्का, उर्द, मूँगफली की फसलों में सिंचाई का कार्य आवश्कतानुसार कर उचित नमी बनायें रखें। परिपक्व फसलों की कटाई के दौरान किसान /श्रमिक अपने साथ पानी की बोतल खेतों पर अवश्य लेकर जाये। प्रक्षेत्रों पर तैयार सब्जियों की तुड़ाई टमाटर, फूलगोभी, हरी पत्तेदार, खीरा, अन्य कद्दूवर्गीय सब्जियों की सीधे विपणन के लिए अपने नजदीकी मण्डी /बाजार में भेजें। कीटनाशकों, रोगनाशी और खरपतवारनाशी रसायनों के लिए, केवल साफ पानी से उपकरणों को धोने के लिए अलग या उपयोग करें और हवा की विपरीत दिशा में खड़े कीटनाशकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों को स्प्रे या स्प्रे न करें। छिड़काव शाम को किया जाना चाहिए, यदि संभव हो तो, छिड़काव करने के बाद, खाने से पहले और कपड़े धोने के बाद हाथों को साबुन या हाथ धोने से अच्छी तरह से धोना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी सप्ताह में तापक्रम एवं हवाओं की गति सामान्य से अधिक रहने के आसार है, अतः किसान भाई खेत में खड़ी फसलों की हल्की सिचाई कर उचित नमी बनाये रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की परिपक्व फसलों की कटाई कर मड़ाई का कार्य करें। गेहूँ के फसल की कटाई के पश्चात बण्डल अवश्य बांधे ताकि तेज हवाओ की वजह से लाँक उड़ न सके तथा थ्रेशिंग का कार्य सायंकाल व रात्रि के समय हवा शांत होने पर करे। भंडारण के लिए गेहूं को कड़ी धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उसमें से नमी का मात्रा 8 -10% से अधिक न रहे। भंडारण से पूर्व कुठले या भण्डारघर को कीटनाशी से विसंक्रमित कर ले।
मक्का	मक्के की फसलों को खरपतवार से मुक्त रखें तथा आवश्यकतानुसार 12-15 दिन के अन्तराल पर हल्की सिचाई कर उचित नमी बनाए रखे। मक्के की फसल में तना बेधक /प्ररोह मक्खी कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 % एस जी 4 ग्राम /हेक्टेयर अथवा डाइमेथोएट 30% ईसी 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
काला चना	उर्द की फसलों को खरपतवार से मुक्त रखें तथा आवश्यकतानुसार 15 -20 दिन के अन्तराल पर हल्की सिचाई कर उचित नमी बनाए रखे । उर्द की फसल में थ्रिप्स/हरे फुदके कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु आक्सीडेमेटान-मिथाइल 25% ईसी या डाईमेथोएट 30% ईसी 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
मूँग	मूँग की फसलों में पहली सिचाई बुवाई के 25 -30 दिन बाद तथा शेष सिचाई आवश्यकतानुसार 12 -15 दिन के अन्तराल पर हल्की सिचाई कर उचित नमी बनाए रखे।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज की फसल में डैंपिंग ऑफ (आद्र गलन) रोग की रोकथाम हेतु कार्बेंडाजिम (1 ग्राम / लीटर पानी)या मैनकोज़ेब (2.5 ग्राम /लीटर पानी) में घोल बनाकर छिड़काव शाम काल के समय 15 दिन के अंतराल पर करें। ग्रीष्म कालीन मौसम में रोपी गई सब्जिओं टमाटर, बैगन एवं मिर्च की फसलों में निराई -गुड़ाई कर सिंचाई का कार्य करे।प्याज की खुदाई का सबसे अच्छा समय 50 % पत्तियाँ गिरने के एक सप्ताह बाद करें।
आम	आम, अमरूद, नींबू बेर, अंगूर, पपीता व लीची आदि के बागों में सिंचाई का कार्य करें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए बागों की सिंचाई करें अथवा एसिटिक एसिड के 15 पीपीएम या 4 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स प्रति 9 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के फलो में कोयलिया विकार या आंतरिक सड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स 0.8 प्रतिशत 0.8 ग्राम/लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अन्तराल पर 2 छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	वर्तमान मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को रात के दौरान खुले में न बांधें। पशुओं को दिन के समय छायेदार स्थान पर बांधे या पेड़ के नीचे पशुओं को न बांधे क्योकि इस

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	सप्ताह हवाओं की गति सामान्य से तेज चलने के कारण पेड़ / पेड़ो की टहनियों के गिरने की सम्भावना अधिक रहती हैं। पशुओं में खुरपका -मुंहपका रोग की रोकथाम हेतु टीकाकरण कराये। पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओ को साफ एवं ताजा पानी दिन में ३-४ बार अवश्य पिलायें। गर्भित पशुओ को ढलान वाले स्थान पर न बांधे । पशुओ को पेट में कीड़ो की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ो की रोकथाम (डिवमिर्ग) के लिए दवा दें। मुर्गियों को गर्मी से बचाव हेतु मुर्गी हाउस में पर्दे, पंखे और वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। मुर्गी हाउस का तापमान कम करने के लिए शेड की छत को पुवाल से ढक दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पाँच दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम की स्थिति को देखते हुए,किसान को सूचित किया जाता है कि वे भिंडी, तरोई , कद्दू, लौकी, खीरा,ककड़ी, मक्का, उड़द और मूंग जैसी खड़ी फसलों में सिंचाई का कार्य करें। तथा गेहूं, चना और अरहर जैसी पकी हुई फसलों की कटाई एवं मड़ाई के लिए मौसम अनुकूल है।

Farmers are advised to download Unified ﾟMausamﾟ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details