**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विद्यालय
कानपूर, उत्तर प्रदेश

# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

**दिनांक : 28-04-2026**

**खेरी(उत्तर प्रदेश ) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-04-28 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)**

| मौसम कारक | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्षा (मिमी) | 0.4 | 1.1 | 4.1 | 1.2 | 2.6 |
| अधिकतम तापमान(से.) | 40.8 | 38.6 | 37.7 | 37.7 | 38.1 |
| न्यूनतम तापमान(से.) | 26.2 | 26.5 | 24.5 | 25.1 | 24.8 |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 41 | 52 | 71 | 64 | 69 |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 15 | 24 | 27 | 27 | 30 |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा) | 10.5 | 7.2 | 21.8 | 13.7 | 11.8 |
| पवन दिशा (डिग्री) | 106 | 84 | 112 | 87 | 78 |
| क्लाउड कवर (ओक्टा) | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| चेतावनी | कोई चेतावनी नहीं | आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ | आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ | आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ | आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ |

## पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पाँच दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के कारण, 29 अप्रैल से 03 मई, 2026 के बीच स्थानीय स्तर पर तेज़ हवाओं, गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 38.0-41.0°C के बीच रहेगा, जो सामान्य के करीब रहने की संभावना है, और न्यूनतम तापमान 25.0-27.0°C के बीच रहेगा, जो सामान्य से 3-4°C अधिक रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता (Relative Humidity) की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्रमशः 41-69% और 15-30% के बीच रहेगी। हवा की दिशा दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पूर्व से होगी, और हवा की गति 7.0-22.0 किमी/घंटा के बीच रहेगी, जो सामान्य से 6-7 किमी/घंटा अधिक रहने की उम्मीद है।

## मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 29 अप्रैल से 03 मई, 2026 तक पहले दो दिनों में लू चलने की संभावना है, तथा हल्की वर्षा, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज़ सतही हवाओं के चलने की मौसम

चेतावनी जारी की गई है।

## मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गर्मी की लहर बचाव हेतु खेतों में खड़ी परिपक्व फसलों की कटाई एवं मड़ाई का कार्य प्रातः काल /सायंकाल के समय करे। सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे के बीच खेतों पर कोई कार्य न करें । पशुओं को सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक चरने लिए बाहर न छोड़े। पशुओं को सुबह - शाम नहलायें। भीषण गर्मी को देखते हुए किसान भाई खेत में कार्य समय थोड़ी -थोड़ी देर में पानी पीते रहे। दोपहर के वक्त अनावश्यक घर से बाहर न निकले यदि आवश्यक कार्य है तो सिर पर गमछा बाँध कर ही निकले। ग्रीष्मकालीन मक्का, उड़द और मूंग आदि खड़ी फसलों में सिंचाई का कार्य स्थगित रखें। इसके अलावा, गेहूं, अरहर जैसी परिपक्व फसलों की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर संग्रहीत करें।

## सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक वर्षा जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। कटी हुई फसलों को इकट्ठा कर और उन्हें पॉलिथीन शीट से ढक देना चाहिए। खेत में कार्य करते समय सिर पर गमछा बांधे एवं पानी की बोतल अवश्य साथ में रखे। मड़ाई की हुई फसलों के दानो को सुरछित स्थान रखें।भीषण गर्मी को देखते हुए पशुओ को दिन में 3 -4 बार पानी पिलायें और सुबह-शाम नहलायें। कीटनाशी, रोगनाशी एवं खरपतवार नाशी रसायनों के लिए अलग -अलग अथवा उपकरणों को साफ पानी से धोकर ही प्रयोग करें तथा कीटनाशी, रोगनाशी एवं खरपतवार नाशी रसायनों का छिड़काव हवा के विपरीत दिशा में खड़े होकर छिड़काव या बुरकाव न करें। छिड़काव यथा सम्भव हो तो सायंकाल के समय करे, छिड़काव के बाद खाने-पिने से पूर्व हाथों को साबुन या हैंड वाश से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए तथा कपड़ो को धोकर नहा लेना चाहिए।

## लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सिंचाई स्थगित का कार्य स्थगित रखें। लू से बचाव हेतु दोपहर के वक्त अनावश्क घर से बाहर न निकले।

## फ़सल विशिष्ट सलाह:

| फ़सल | फ़सल विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| गेहूँ | बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि कटी हुई फसल की मड़ाई बारिश से पहले कर लें या सुरक्षित स्थान पर रख लें। गेहूँ के फसल की कटाई के पश्चात बण्डल अवश्य बांधे ताकि तेज हवाओ की वजह से लाँक उड़ न सके तथा थ्रेशिंग का कार्य सायंकाल व रात्रि के समय हवा शांत होने पर करे। |
| मक्का | वर्षा की संभावना को देखते हुए सिंचाई स्थगित कर दें । मक्का की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 200 ग्राम प्रति एकड़ अथवा क्लोरेंट्रानिलिप्रोएल 18.5% एससी 60 मिली प्रति एकड़ की दर से 500-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिडकाव करें। |
| काला चना | वर्षा की संभावना को देखते हुए सिंचाई स्थगित कर दें । जायद उर्द /मूँग की फसलों को खरपतवार से मुक्त रखें । उर्द की फसल में थ्रिप्स/हरे फुदके कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है अतः इसके रोकथाम हेतु आक्सीडेमेटान-मिथाइल 25% ईसी या डाईमेथोएट 30% ईसी 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। |

## बागवानी विशिष्ट सलाह:

| बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| प्याज | प्याज की खुदाई का सबसे अच्छा समय 50 % पत्तियाँ गिरने के एक सप्ताह बाद करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का प्रकोप दिखाई देने की सम्भावना है, अतः इसके रोकथाम हेतु मिथाइल -ओ -डिमेटान 25% ई.सी. 1.5 लीटर /हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे। ग्रीष्म कालीन मौसम में रोपी गई सब्जिओं टमाटर, बैगन एवं मिर्च की फसलों में निराई -गुड़ाई कर सिंचाई का कार्य करे। ग्रीष्मकालीन में बोई गई कद्दू, लौकी, तरोई, करैला, खीरा, ककड़ी,तरबूज, खरबूजा आदि की तैयार फसलों की तुड़ाई कर बाजार भेजे। |
| आम | आम, अमरूद, नींबू , बेर, अंगूर, पपीता व लीची आदि के बागों में सिंचाई का कार्य करें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए बागों की सिंचाई करें अथवा एल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के 4.5 एस.एल. के 20 मिली० प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के फलो में कोयलिया विकार या आंतरिक सड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स 0.8 प्रतिशत 0.8 ग्राम/लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अन्तराल पर 2 छिड़काव करें। |

## पशुपालन विशिष्ट सलाह:

| पशुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| भेंस | वर्तमान मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को रात्रि के समय खुले स्थान पर बांधें। पशुओं को दिन के समय छाये दार स्थान पर या पेड़ की छाया में बांधे। पशुओं को हरा चारा तथा आसानी से पचने वाला खनिज मिश्रण और नमक खिलायें। पशुओ को स्वच्छ साफ एवं ठण्डा पानी दिन में 3-4 बार अवश्य पिलायें। पशुओ को पेट में कीड़ो की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है। पशुओ को खुरपका-मुँहपका रोग की रोकथाम हेतु एफ.एम.डी. वैक्सीन तथा लगड़िया बुखार से बचाव हेतु वी.क्यू. वैक्सीन से टीकाकरण कराये। पशुओं को सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे के मध्य चरने लिए बाहर न छोड़े। पशुओं को सुबह-शाम नहलायें। |

## मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

| मुर्गी पालन | मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह |
|---|---|
| मुर्गी | किसानों को सलाह दी जाती है कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मुर्गी हाउस में जुट के पर्दे लगायें एवं दोपहर के वक्त ठन्डे पानी से पर्दो को भिगो दे , पंखे और वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ो की रोकथाम (डिवमिर्ग) के लिए दवा दें। मुर्गी हाउस का तापमान कम करने के लिए शेड की छत को पुवाल से ढक दें। |

## मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

| |
|---|
| भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 29 अप्रैल से 03 मई, 2026 तक पहले दो दिनों में लू चलने की संभावना है, तथा हल्की वर्षा, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज़ सतही हवाओं के चलने की मौसम चेतावनी जारी की गई है। |

## प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

| |
|---|
| मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए, भिंडी, तुरई, कद्दू, लौकी, ककड़ी, साँप ककड़ी, ग्रीष्मकालीन मक्का, उड़द और मूंग आदि जैसी फसलों की सिंचाई रोक दें। इसके अलावा, गेहूं, अरहर जैसी परिपक्व फसलों की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर संग्रहीत करें। |

**Farmers are advised to download Unified ﾊMausamﾊ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/**

**Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details**

**Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details**